

PROPOSTA

Processo: 3000367125 **Edital:** 000000130/2025 **Tipo:** Cotação Prévia **Data:** 26.09.2025
Centro: CFP-1.63 PIRITUBA
Grupo de Compradores: SUPERVISAO DE CONTRATAÇÃO DE BENS SN 08
Comprador: DANIELA GOTO IWAMOTO **Telefone:** **E-mail:** DANIELA.GOTO@SESISENAISP.ORG.BR

Fornecedor: **CNPJ:**
Endereço: **E-mail Corporativo:**
CEP: **Bairro:** **Cidade:** **Estado:**
Contato: **Telefone:** **E-mail de Contato:**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7000621	ARMÁRIO P/VESTIÁRIO - ÁRTICO DC-1709			30	PC					
0002	7000639	ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018			37	PC					
0003	7000697	ARMÁRIO BAIXO CINZA 4/PORT.VIDRO DR-2004			47	PC					
0004	7000706	ARMÁRIO P/FRESADORA DC-1688			15	PC					
0005	7002524	ARMÁRIO, PORTAS E NICHOS TEKA DC-1973			2	UN					
0006	7002566	ARMARIO COM 6 PORTAS E PRATELEIRAS			12	PC					
0007	7005637	ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES COWORKING DR-2037			1	UN					
0008	7005638	ARMÁRIOS (UPLAB) DR-2033			14	UN					
0009	7007202	BALCÃO C/ESCANINHO A3 A4 ÁRTICO DC 1695			1	UN					

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE DA PROPOSTA	FRETE

RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:

OBSERVAÇÕES:

Encaminhar documento complementar (catálogo e/ou características técnicas) do material/equipamento ofertado, quando este não corresponder as especificações solicitadas.

*1 Destacar os impostos devidos, conforme objeto da cotação, se for o caso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ID Produto: 7000621 **Descrição: ARMÁRIO P/VESTIÁRIO - ÁRTICO DC-1709**

7000621 - ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO - ÁRTICO DC-1709

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - ESTRUTURA EM COMPENSADO NAVAL, COM BASE DE
ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR 40 X 20 X 2,6MM DE PAREDE;

1.2 - ACABAMENTO
EM LAMINADO PLÁSTICO;

2 - PRATELEIRAS:

2.1 - CONFECCIONADA EM COMPENSADO
NAVAL 15MM DE ESPESSURA;

2.2 - REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO
PLÁSTICO;

3 - TAMPO:

3.1 - CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL 30MM DE
ESPESSURA;

3.2 - REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO PLÁSTICO;

4 -

PORTAS:

4.1 - CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL 15MM DE ESPESSURA;

4.2 -

REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO PLÁSTICO;

4.3 - DOBRADIÇA DE

EIXO, PUXADOR TIPO ALÇA E FECHADURA SOBREPOSTA;

5 - FUNDO:

5.1 -

CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL 15MM DE ESPESSURA;

5.2 - REVESTIDO EM

AMBAS AS FACES COM LAMINADO PLÁSTICO;

6 - PÉS:

6.1 - EM TUBO RETANGULAR

20 X 40MM;

6.2 - PAREDE DOS TUBOS DE 2,6MM;

6.3 - EM AÇO ABNT

1010/1020;

6.4 - SOLDA;

6.4.1 - SOLDA, FEITA PELO SISTEMA MIG MAG;

6.4.2

- OS CORDÕES DA SOLDA, NÃO PODERÃO APRESENTAR AS SEGUINTE

DESCONTINUIDADES:

6.4.2.1 - REFORÇO E CONCAVIDADE (DEPOSIÇÃO

INSUFICIENTE) EXCESSIVO;

6.4.2.2 - MORDEDURA;

6.4.2.3 - PÓROS

VISÍVEIS;

6.4.2.4 - CRATERAS;

6.4.2.5 - RESPINGOS;

6.4.2.6 -

TRINCAS;

6.4.2.7 - SUPERFÍCIE IRREGULAR;

6.4.2.8 -

DESALINHAMENTO;

6.4.2.9 - ABERTURA DE ARCO;

6.4.2.10 - CORDÃO

TRANSBORDANTE;

6.4.2.11 - ASSIMETRIA;

6.4.3 - A ESTRUTURA SOLDADA DEVERÁ

APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM AS CARCATERÍSTICAS DA

CADEIRA A SER FABRICADA;

6.5 - PONTEIRA EM POLIPROPILENO NA COR PRETO

FOSCO;

7 - ACABAMENTO:

7.1 - REVESTIMENTOS EM LAMINADO PLÁSTICO NA COR

L166 ÁRTICO;

7.2 - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO
E PINTURA EPÓXI NA MESMA COR DO LAMINADO;

8 - SEGUIR RIGOROSAMENTE O
DESENHO DC-1709;

9 - INSTALAÇÃO:

9.1 - DEVE SER REALIZADA POR TÉCNICOS

DO FORNECEDOR/FABRICANTE JUNTAMENTE COM TÉCNICOS INDICADOS PELO
SENAI;

9.2 - DEVE SER SEM ÔNUS PARA O SENAI;

9.3 - A GARANTIA SERÁ

CONTADA A PARTIR DO RECEBIMENTO FEITO POR TÉCNICO INDICADO PELO SENAI E
SE CONSIDERADO CONFORME COM A ESPECIFICAÇÃO;

10 - RECEBIMENTO:

10.1 - RECEBIMENTO NO LOCAL DA ENTREGA.

ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO - ÁRTICO DC-1709 (ANEXO)

ID Produto: 7000639 Descrição: ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018

7000639 - ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018

1 - OBJETIVO:

1.1 - ARMÁRIO ALTO EM MDF BP COM 2(DUAS) PORTAS DE ABRIR NA COR CINZA
CRSITAL TX, UTILIZADO PARA GUARDAR VASSOURASE RODOS NOS AMBIENTES DE
ENSINO DO SENAI-SP;

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - ARMÁRIO ALTO EM MDF-BP COM 2(DUAS) PORTAS DE ABRIR, NA COR CINZA
CRSITAL TX;

2.2 - SEGUIR O DESENHO REFERENCIAL DR-2018;

3 - BASE-RODAPÉ:

3.1 - BASE CONFECIONADA EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDA COM LAMINADO

PLÁSTICO NA MESMA COR DA ESTRUTURA DO ARMÁRIO OU COM PINTURA PU;

3.2 - A BASE PODERÁ SER CONFECIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO NBR1010 A FRIO COM SEÇÃO RETANGULAR DE 20X50MM COM ESPESSURA DE 1,2MM;

3.2.1 - PINTURA ELETROSTÁTICA NA MESMA COR DA ESTRUTURA DO ARMÁRIO;

3.2.2 - SOLDAGEM DO RODAPÉ PELO SISTEMA MIG, LIVRE DE RESPINGOS, COM SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA, SEM PONTOS CORTANTES, ASPEROS OU ESCÓRIAS;

3.3 - FIXAÇÃO DA CAIXA/ESTRUTURA NA BASE COM PARAFUSOS EM AÇO GALVANIZADO AUTO ATARRAXANTE COM SISTEMA DE CANTONEIRA OU DISPOSITIVO SEMELHANTE;

3.4 – QUATRO SAPATAS NIVELADORAS COM PARAFUSO DE 5/16 X 25MM COM BASE DE POLIETILENO;

4 - CAIXA/ESTRUTURA:

4.1 - TAMPO, BASE, TRAVESSAS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 25MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 3MM, SENDO REVESTIDO NAS 4 (QUATRO) BORDAS COM RAIOS MÍNIMOS DE 3MM;

4.2 - LATERAIS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 18MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 2MM, SENDO REVESTIDAS EM 2 (DUAS) BORDAS;

4.3 - PORTAS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 18MM COM FITA DE BORDA DE PVC 3MM, SENDO REVESTIDAS NAS 4 (QUATRO) BORDAS;

4.4 - UMA PRATELEIRA EM MDF BP DE 18MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 2MM;

4.4.1 – PRATELEIRA NA PARTE SUPERIOR A 250MM DO TETO DO ARMÁRIO;

4.5 - FUNDO EM MDF BP EM AMBAS AS FACES COM NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA;

4.5.1 - FUNDO ENCAIXADO NA BASE, LATERAIS E TAMPO POR UM CANAL, SEM FOLGA PARA GARANTIR ESTABILIDADE DA ESTRUTURA;

4.6 - MONTAGEM:

4.6.1 - MONTAGEM DA BASE, LATERAIS E TAMPO COM SISTEMA MINIFIX E CAVILHAS;

4.7 – SEIS DOBRADIÇAS DE PRESSÃO-CURVA EM AÇO ZINCADO PARA PORTAS DE SOBREPOR;

4.7.1 - CANECO DA DOBRADIÇA COM 35MM DE DIÂMETRO;

4.7.2 – ÂNGULO DE ABERTUR ENTRE 95° A 110°;

4.8 - PUXADOR DE ALUMÍNIO TIPO ALÇA 96MM PRETO FOSCO OU DE EMBUTIR EM POLIPROPILENO NATURAL NA COR PRETA;

4.9 - FECHADURA CILÍNDRICA DE ZAMAC CROMADO COM 2(DUAS)CHAVES;

4.9.1 – TAMBOR DE 22 X 15 MM;

4.10 – FECHO TIPO GANGORRA EM AÇO NIQUELADO OU ZINCADO;

4.10.1 – COMPRIMENTO DE 75MM;

4.11 – (2) DOIS SUPORTES METÁLICOS PARA VASSOURA E RODO;

4.11.1 – SUPORTE TIPO GANCHO COM 300MM DE COMPRIMENTO;

5 - DIMENSÕES APROXIMADAS:

5.1 - LARGURA DE 900 A 950MM;

5.2 - PROFUNDIDADE DE 550 A 600MM;

5.3 - ALTURA TOTAL DE 1850 A 1900MM;

6 - ACABAMENTO:

6.1 - ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI NA MESMA COR DO ARMÁRIO;

6.2 - FITAS DE BORDA DE PVC DEVEM SER COLADAS ATRAVÉS DE COLADEIRA AUTOMÁTICA UTILIZANDO ADESIVO HOT MELT OU PUR;

6.3 - O RAIOS DA BORDA DE PVC DEVERÁ SER POLIDO;

6.4 - MDF CINZA CRISTAL TX DA DURATEX OU EQUIVALENTE;

7 - ENTREGA:

7.1 - O ARMÁRIO DEVERÁ SER ENTREGUE, MONTADO, NIVELADO E COM REGULAGEM REALIZADA PELO FORNECEDOR NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI;

8 - GARANTIA DE 1 ANO.

ARMÁRIO PARA GUARDA DE VASSOURAS (ANEXO)

ID Produto: 7000697 Descrição: ARMÁRIO BAIXO CINZA 4/PORT.VIDRO DR-2004

7000697 - ARMÁRIO BAIXO 4 PORTAS DE VIDRO CINZA CRISTAL DR-2004

1 - OBJETIVO:

1.1 - ARMÁRIO BAIXO EM MDF BP NA COR CINZA CRISTAL-TX, COM 4(QUATRO)

PORTAS DE ABRIR EM MDF E VIDRO, UTILIZADO PARA GUARDAR FERRAMENTAS NOS

AMBIENTES DE ENSINO DO SENAI-SP;

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - ARMÁRIO BAIXO EM MDF BP CINZA CRISTA-TX, COM 4(QUATRO) PORTAS DE ABRIR EM MDF E VIDRO;

2.2 - SEGUIR O DESENHO REFERENCIAL DR-2004;

3 - BASE-RODAPÉ:

3.1 - BASE CONFECIONADA EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO NA MESMA COR DA ESTRUTURA DO ARMÁRIO OU COM PINTURA PU;

3.2 - A BASE PODERÁ SER CONFECIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO NBR1010 A FRIO COM SEÇÃO RETANGULAR DE 20X50MM COM EPESURA DE 1,2MM;

3.2.1 - PINTURA ELETROSTÁTICA NA MESMA COR DA ESTRUTURA DO ARMÁRIO;

3.2.2 - SOLDAGEM DO RODAPÉ PELO SISTEMA MIG, LIVRE DE RESPINGOS, COM SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA, SEM PONTOS CORTANTES, ASPEROS OU ESCÓRIAS;

3.3 - FIXAÇÃO DA CAIXA/ESTRUTURA NA BASE COM PARAFUSOS EM AÇO GALVANIZADO AUTO ATARRAXANTE COM SISTEMA DE CANTONEIRA OU DISPOSITIVO SEMELHANTE;

3.4 – SEIS SAPATAS NIVELADORAS COM PARAFUSO DE 5/16 X 25MM COM BASE DE POLIETILENO;

4 - CAIXA/ESTRUTURA:

4.1 - TAMPO, BASE, TRAVESSAS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 25MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 3MM, SENDO REVESTIDO NAS 4 (QUATRO) BORDAS COM RAIOS MÍNIMOS DE 3MM;

4.2 - LATERAIS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 18MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 2MM, SENDO REVESTIDAS EM 2 (DUAS) BORDAS;

4.3 - PORTAS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 18MM COM FITA DE BORDA DE PVC 3MM, SENDO REVESTIDAS NAS 4 (QUATRO) BORDAS;

4.3.1 – RECORTE NA PARTE CENTRAL PARA COLOCAÇÃO DO VIDRO, OS MONTANTES DA PORTA DEVERÃO TER 60MM DE LARGURA;

4.3.2 – VIDRO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 4 MM, OU MATERIAL EQUIVALENTE;

4.4 - DUAS PRATELEIRAS EM MDF BP DE 18MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 2MM;

4.4.1 – PRATELEIRAS DESTRIBUIDAS EM 3(TRÊS) ESPAÇOS IGUAIS COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM ATRAVÉS DE FURAÇÕES MÚLTIPLAS DE 96MM NA

LATERAL DO ARMÁRIO;

4.5 - FUNDO EM MDF BP EM AMBAS AS FACES COM NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA;

4.5.1 - FUNDO ENCAIXADO NA BASE, LATERAIS E TAMPO POR UM CANAL, SEM FOLGA PARA GARANTIR ESTABILIDADE DA ESTRUTURA;

4.6 - MONTAGEM:

4.6.1 - MONTAGEM DA BASE, LATERAIS E TAMPO COM SISTEMA MINIFIX E CAVILHAS;

4.7 – OITO DOBRADIÇAS DE PRESSÃO-CURVA EM AÇO ZINCADO PARA PORTAS DE SOBREPOR;

4.7.1 - CANECO DA DOBRADIÇA COM 35MM DE DIÂMETRO;

4.7.2 – ÂNGULO DE ABERTUR ENTRE 95° A 110°;

4.8 - PUXADOR DE ALUMÍNIO TIPO ALÇA 96MM PRETO FOSCO OU DE EMBUTIR EM POLIPROPILENO NATURAL NA COR PRETA;

4.9 - FECHADURA CILÍNDRICA DE ZAMAC CROMADO COM 2(DUAS)CHAVES;

4.9.1 – TAMBOR DE 22X15MM;

4.10 – FECHO TIPO GANGORRA EM AÇO NIQUELADO OU ZINCADO;

4.10.1 – COMPRIMENTO DE 75MM;

4.11 - SUPORTE DA PRATELEIRA TIPO PINO EM METAL ZAMAC NIQUELADO;

5 - DIMENSÕES APROXIMADAS:

5.1 - LARGURA DE 1800 A 1900MM;

5.2 - PROFUNDIDADE DE 550 A 600MM;

5.3 - ALTURA TOTAL DE 950 A 1000MM;

6 - ACABAMENTO:

6.1 - ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI NA MESMA COR DO ARMÁRIO;

6.2 - FITAS DE BORDA DE PVC DEVEM SER COLADAS ATRAVÉS DE COLADEIRA AUTOMÁTICA UTILIZANDO ADESIVO HOT MELT OU PUR;

6.3 - O RAIOS DA BORDA DE PVC DEVERÁ SER POLIDO;

6.4 - MDF CINZA CRISTAL TX DA DURATEX OU EQUIVALENTE;

7 - ENTREGA:

7.1 - O ARMÁRIO DEVERÁ SER ENTREGUE, MONTADO, NIVELADO E COM REGULAGEM REALIZADA PELO FORNECEDOR NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI;

8 - GARANTIA DE 1 ANO.

ARMÁRIO PARA FERRAMENTAS DC-1674 (ANEXO)

ID Produto: 7000706 Descrição: ARMÁRIO P/FRESADORA DC-1688

7000706 - ARMÁRIO PARA FRESADORA DC-1688

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MDF 25MM;

1.2 -
REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO;

2 - PORTAS

E FRENTE DE GAVETAS:

2.1 - CONFECCIONADAS EM MDF 18MM;

2.2 - REVESTIMENTO
EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO NA COR L166-ÁRTICO;

2.3 -
BORDAS VERTICAIS EM POSTFORMING A 90 GRAUS;

2.4 - BORDAS HORIZONTAIS EM
FITA PVC 2 MM NA MESMA COR DO LAMINADO;

3 - TAMPO:

3.1 - CONFECCIONADO
EM PRANCHA DE IPÊ OU SIMILAR;

4 - PRATELEIRA:

4.1 - CONFECCIONADA EM MDF
30MM;
4.2 - REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO,
RECOBERTA POR UMA MANTA DE BORRACHA;

5 - BASE DE APOIO:

5.1 -
CONFECCIONADA EM MDF DE 30MM;
5.2 - REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES COM

LAMINADO DE ALTA PRESSÃO;

5.3 - BORDA FRONTAL EM POSTFORMING A 180

GRAUS;

6 - FERRAGENS:

6.1 - PUXADOR TIPO ALÇA DE ALUMÍNIO NA COR PRETO

FOSCO;

6.2 - SISTEMA MINIFIX E CAVILHAS PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA;

6.3 - DOBRADIÇAS DE PRESSÃO;

6.4 - TRILHOS TELESCÓPICOS NAS GAVETAS;

6.5 - CANTONEIRA DE AÇO GALVANIZADO PARA MONTAGEM DO TRAZEIRO, E FIXAÇÃO

DO NICHOS PORTA FERRAMENTAS;

6.6 - FECHO TIPO GANGORRA EM NA PORTA SEM FECHADURA;

6.7 - FECHADURA CILÍNDRICA DE SOBREPOR;

6.8 - SAPATA NIVELADORA, SEGUIR DC 1688.

ARMÁRIO PARA FRESADORA DC-1688 (ANEXO)

ID Produto: 7002524 Descrição: ARMÁRIO, PORTAS E NICHOS TEKA DC-1973

7002524 - ARMÁRIO, PORTAS E NICHOS TEKA DC-1973

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - MÓDULO COMPONDO ARMÁRIO E DOIS NICHOS LATERAIS;

1.2 - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MDF TOTALMENTE REVESTIDO;

1.3 - TAMPO E BASE EM CHAPA REVESTIDA DE 25MM DE ESPESSURA;

1.4 - LATERAIS, PRATELEIRAS, PORTAS E FUNDO DO ARMÁRIO EM CHAPA DE 18MM DE ESPESSURA.

2 - FERRAGENS:

2.1 - SISTEMA MINIFIX E CAVILHA 30X8 PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA;

2.2 - CANTONEIRA DE AÇO GALVANIZADA PARA MONTAGEM DO TRASEIRO E RODAPÉ;

2.3 - FECHADURA DE CREMONA COM LINGUETA;

2.4 - SAPATA REGULÁVEL, 50MM COM BUCHA PLÁSTICA;

2.5 - DOBRADIÇAS DE PRESSÃO EM AÇO NIQUELADO COM ABERTURA DE 180°;

2.6 - DOIS PUXADOR TIPO HASTE EM ALUMÍNIO COM PONTEIRAS EM ABS, LINHAS

RETAS, LARGURA DA FURAÇÃO ENTRE 120 E 150MM CONFORME DESENHO;

2.7 – FECHO GANGORRA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR EM UMA DAS PORTAS.

3 - RODAPÉ:

3.1 - RODAPÉ CONFECCIONADO EM MDF DE 18MM;

3.2 - TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO RODAPÉ CONFORME DESENHO.

4 - DIMENSÕES TOTAIS:

4.1 – COMPRIMENTO: 1400MM;

4.2 - LARGURA: 500MM;

4.3 - ALTURA: 720MM.

5 - ACABAMENTOS:

5.1 - TAMPO,FUNDO, RODAPÉ, LATERAIS E PRATELEIRAS EM FÓRMICA TEKA BRASIL
OU SIMILAR;

5.2 - PORTAS EM LAMINADO MELAMÍNICO GRAFITO DA FÓRMICA OU SIMILAR;

5.3 - OS PERFIS DE BORDA DEVEM SER IGUAIS AO LAMINADO MELAMÍNICO.

6 - SEGUIR RIGOROSAMENTE O DESENHO DC-1973.

ARMÁRIO, PORTAS E NICHOS TEKA DC-1973 (ANEXO)

ID Produto: 7002566 Descrição: ARMARIO COM 6 PORTAS E PRATELEIRAS

7002566 - ARMÁRIO COM 6 PORTAS E PRATELEIRAS

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - ARMÁRIO BAIXO EM MDF BP CINZA CRISTAL-TX, COM SEIS (06) PORTAS DE
ABRIR EM MDF E VIDRO;

1.2 - DIMENSÕES: C 3000 X L 500 X A 900MM;

2 - TAMPO

2.1 - CONFECCIONADO EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 25MM COM FITA DE
BORDA DE PVC COM 3MM, SENDO REVESTIDO NAS 4 (QUATRO) BORDAS COM RAIOS
MÍNIMO DE 3MM;

3 - BASE:

- 3.1 - BASE CONFECCIONADA EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO NA MESMA COR DA ESTRUTURA DO ARMÁRIO OU COM PINTURA PU;
- 3.2 - A BASE PODERÁ SER CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO NBR1010 A FRIO COM SEÇÃO RETANGULAR DE 20X50MM COM ESPESSURA DE 1,2MM;
- 3.3 - PINTURA ELETROSTÁTICA NA MESMA COR DA ESTRUTURA DO ARMÁRIO;
- 3.4 - FIXAÇÃO DA ESTRUTURA NA BASE COM PARAFUSOS EM AÇO GALVANIZADO AUTO ATARRAXANTE COM SISTEMA DE CANTONEIRA OU DISPOSITIVO SEMELHANTE;
- 3.5 – DOZE (12) SAPATAS NIVELADORAS COM PARAFUSO DE 5/16 X 25MM COM BASE DE POLIETILENO;
- 3.6 - RODAPÉ DE ESP. IGUAL A 40MM SOLDADO NA BASE;

4 - CAIXA/ESTRUTURA:

- 4.1 - TAMPO, BASE, TRAVESSAS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 25MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 3MM, SENDO REVESTIDO NAS QUATRO (04) BORDAS COM RAIO MÍNIMO DE 3MM;
- 4.2 - LATERAIS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 18MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 2MM, SENDO REVESTIDAS EM DUAS (02) BORDAS;
- 4.3 - FUNDO EM MDF BP EM AMBAS AS FACES COM NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA;
- 4.3.1 - FUNDO ENCAIXADO NA BASE, LATERAIS E TAMPO POR UM CANAL, SEM FOLGA PARA GARANTIR ESTABILIDADE DA ESTRUTURA;

5 - PORTAS

- 5.1 - PORTAS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 18MM COM FITA DE BORDO DE PVC 3MM, SENDO REVESTIDAS NAS 4 (QUATRO)BORDAS;
- 5.2 - RECORTE NA PARTE CENTRAL PARA COLOCAÇÃO DO VIDRO, OS MONTANTES DA PORTA DEVERÃO TER 60MM DE LARGURA;
- 5.3 - VIDRO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 4 MM;

6 - PRATELEIRAS

- 6.1 - DUAS (02) PRATELEIRAS EM MDF BP DE 18MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 2MM;
- 6.2 - PRATELEIRAS DISTRIBUÍDAS EM TRÊS (03) ESPAÇOS IGUAIS COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM ATRAVÉS DE FURAÇÕES MÚLTIPLAS DE 96MM NA LATERAL DO ARMÁRIO;

7 - MONTAGEM:

7.1 - MONTAGEM DA BASE, LATERAIS E TAMPO COM SISTEMA MINIFIX E CAVILHAS;

7.2 - DOZE (12) DOBRADIÇAS DE PRESSÃO-CURVA EM AÇO ZINCADO PARA PORTAS DE SOBREPOR;

7.2.1 - CANECO DA DOBRADIÇA COM 35MM DE DIÂMETRO;

7.2.2 - ÂNGULO DE ABERTURA ENTRE 95° A 110°;

7.3 - SEIS (06) PUXADORES DE ALUMÍNIO TIPO ALÇA 96MM PRETO FOSCO OU DE EMBUTIR EM POLIPROPILENO NATURAL NA COR PRETA;

7.4 - TRÊS (03) FECHADURAS CILÍNDRICA DE ZAMAC CROMADO COM TRÊS (03) CHAVES;

7.4.1 - TAMBOR DE 22X15MM;

7.5 - FECHO TIPO GANGORRA EM AÇO NIQUELADO OU ZINCADO;

7.5.1 - COMPRIMENTO DE 75MM;

7.6 - SUPORTE DA PRATELEIRA TIPO PINO EM METAL ZAMAC NIQUELADO;

8 - ACABAMENTO:

8.1 - ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI NA MESMA COR DO ARMÁRIO;

8.2 - FITAS DE BORDA DE PVC DEVEM SER COLADAS ATRAVÉS DE COLADEIRA AUTOMÁTICA UTILIZANDO ADESIVO HOT MELT OU PUR;

8.3 - O RAIOS DA BORDA DE PVC DEVERÁ SER POLIDO;

8.4 - MDF CINZA CRISTAL TX DA DURATEX OU EQUIVALENTE;

9 - SOLDA:

9.1 - SOLDA, FEITA PELO SISTEMA MIG MAG;

9.2 - OS CORDÕES DE SOLDA, NÃO PODERÃO APRESENTAR AS SEGUINTESS DESCONTINUIDADES:

9.2.1 - REFORÇO E CONCAVIDADE (DEPOSIÇÃO INSUFICIENTE) EXCESSIVO;

9.2.2 - MORDEDURA;

9.2.3 - POROS VISÍVEIS;

9.2.4 - CRATERAS;

9.2.5 - RESPINGOS;

9.2.6 - TRINCAS;

9.2.7 - SUPERFÍCIE IRREGULAR;

9.2.8 - DESALINHAMENTO;

9.2.9 - ABERTURA DE ARCO;

9.2.10 - CORDÃO TRANSBORDANTE;

9.2.11 - ASSIMETRIA;

9.2.12 - FALTA DE FUSÃO OU PENETRAÇÃO;

9.3 - A SOLDA DEVE SER REALIZADA EM TODO CONTO RNO DA PEÇA;

9.4 - PARÂMETROS DE SOLDAGEM DE ACORDO COM EPS QUALIFICADA;

10 - ENTREGA:

10.1 - O ARMÁRIO DEVERÁ SER ENTREGUE, MONTADO, NIVELADO E COM REGULAGEM REALIZADA PELO FORNECEDOR NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI;

11 - GARANTIA DE 1 ANO.

ARMARIO COM 6 PORTAS E PRATELEIRAS (ANEXO)

ID Produto: 7005637 Descrição: ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES COWORKING DR-2037

7005637 - ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES(COWORKING)DR-2037

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES EM CHAPAS DE MDF 18MM;

1.2 - DIMENSÕES: P 450 X L 1608 X A 1722 MM;

2 - PORTAS:

2.1 - 20 PORTAS ALINHADAS COM A ESTRUTURA;

2.2 - REVESTIDAS COM LAMINADO PLÁSTICO EM AMBOS OS LADOS COM 18MM DE ESPESSURA;

2.3 - BORDA FRONTAL EM POSTFORMING A 180 GRAUS;

2.4 - BORDAS SUPERIOR E INFERIOR REVESTIDAS EM FITA PVC 2MM NA MESMA COR DO LAMINADO;

2.5 - CADA PORTA DEVERÁ CONTER:

2.5.1 - UM RECORTE TRIANGULAR DE 40X40MM NA SUA BORDA SUPERIOR ESQUERDA QUE TERÁ FUNÇÃO DE PUXADOR;

2.5.2 - DUAS DOBRADIÇAS DE PRESSÃO COM ABERTURA DE 110 GRAUS POSITIVO PRODUZIDAS EM AÇO, COPO COM BORDA DE RECOBRIMENTO QUE ESCONDA

IMPERFEIÇÕES DE FURAÇÃO;

2.5.3 - UMA FECHADURA EM AÇO DO TIPO CILINDRO;

2.6 - A NUMERAÇÃO DAS PORTAS SERÁ REALIZADA PELA ESCOLA QUE RECEBER O MÓVEL;

3 - TAMPO E BASE

3.1 - EM MDF DE 30MM;

3.2 - REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO;

3.3 - BORDA FRONTAL EM POSTFORMING A 180 GRAUS;

3.4 - DEMAIS BORDAS REVESTIDAS EM FITA PVC 2MM NA MESMA COR DO LAMINADO;

3.5 - FIXADOS À ESTRUTURA DE FORMA A EVITAR FUTURAS MOVIMENTAÇÕES

(EMPENAMENTO, CURVAMENTO, ETC);

3.6 - DIMENSÕES DO TAMPO E DA BASE:

3.6.1 - LARGURA: 1608 MM;

3.6.2 - PROFUNDIDADE: 450 MM;

4 - LATERAIS E DIVISÕES INTERNAS;

4.1 - EM MDF DE 18MM;

4.2 - EM MDF BP 2 FACES, NO PADRÃO CARVALHO MEL OU SIMILAR;

4.3 - BORDAS REVESTIDAS EM FITA PVC 2MM NA MESMA COR DA CHAPA DE MDF;

4.4 - A ÁREA ÚTIL DE CADA NICHOS DEVERÁ TER 300X414X400MM;

5 - RODAPÉ:

5.1 - RODAPÉ EM CHAPA DE MDF BP 2 FACES PADRÃO CARVALHO MEL OU SIMILAR

COM ESPESSURA DE 18MM, ALTURA DE 50MM;

6 - FECHAMENTO:

6.1 - FECHAMENTO TRASEIRO EM CHAPA DE MDF BP 2 FACES PADRÃO CARVALHO MEL

OU SIMILAR COM ESPESSURA 15MM;

7 - FIXAÇÃO:

7.1 - O FECHAMENTO TRASEIRO, A BASE, O TAMPO E AS LATERAIS DEVEM SER

FIXADOS DE MODO A NÃO PASSAR LUZ ENTRE AS PARTES;

8 - ACABAMENTOS:

8.1 - TAMPO, BASE E PORTAS REVESTIDOS EM LAMINADO PLÁSTICO NA COR

CARVALHO MEL DA FÓRMICA OU SIMILAR;

8.2 - LATERAIS, DIVISÕES INTERNAS, FUNDO E RODAPÉ EM CHAPA DE MDF BP 2

FACES NA COR CARVALHO MEL OU SIMILAR;

8.3 - FECHADURAS E DOBRADIÇAS CROMADAS.

ID Produto: 7005638 Descrição: ARMÁRIOS (UPLAB) DR-2033

7005638 - ARMÁRIOS (UPLAB) DR-2033

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - CORPO CONFECCIONADO EM COMPENSADO DE OSB DO TIPO HOME PLUS;

1.2 - SAPATAS NIVELADORAS;

1.3 - DIMENSÕES: 1000X570X900MM;

2 - ESTRUTURA

2.1 - COMPENSADO OSB DE 18MM;

3 - TAMPO:

3.1 - EM OSB DE 25MM;

3.2 - BORDA FRONTAL RETA;

3.3 - FIXADO À ESTRUTURA DE FORMA E EVITAR FUTURAS MOVIMENTAÇÕES

(EMPENAMENTO, CURVAMENTO, ETC);

4 - LATERAIS, BASE E FUNDO DO ARMÁRIO;

4.1 - EM MDF DE 18MM;

5 - PORTAS

5.1 - EM OSB DE 18MM;

5.2 - PORTAS DE ABRIR COM FURAÇÕES DE $\varnothing=35\text{MM}$, h=795MM ;

6 - PRATELEIRA:

6.1 - PRATELEIRA REGULÁVEL DE 15MM;

6.2 - BORDA FRONTAL RETA;

7 - FERRAGENS E ACESSÓRIOS:

7.1 - FECHO GANGORRA COM APOIO E FIXADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO

ATARRACHANTE CABEÇA REDONDA;

7.2 - DOBRADIÇA DO TIPO PRESSÃO FIXADA COM PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTE

CABEÇA REDONDA;

7.3 - CANTONEIRAS METÁLICAS E PARAFUSOS DO TIPO AUTO ATARRACHANTE E

CABEÇA REDONDA;

7 - ACABAMENTO:

7.1 - CHAPAS DE OSB COM TRATAMENTO DE VERNIZ ACETINADO A BASE DE ÁGUA,

INCLUSIVE BORDAS.

ID Produto: 7007202 Descrição: BALCÃO C/ESCANINHO A3 A4 ÁRTICO DC 1695

7007202 - BALCÃO COM ESCANINHO A3 E A4 - L166 ÁRTICO - DC-1695

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MDF REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESSÃO, SEGUIR DESENHO DC1695.

2 - PORTAS;

2.1 - CONFECCIONADAS EM MDF DE ALTA PRESSÃO 18MM DE ESPESSURA;

2.2 - REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO;

2.3 - BORDAS REVESTIDAS EM FITA PVC 2MM NA MESMA COR DO LAMINADO.

3 - TAMPO;

3.1 - CONFECCIONADO EM MDF 30MM DE ESPESSURA;

3.2 - REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO;

3.3 - BORDA FRONTAL EM POSTFORMING A 180 GRAUS;

3.4 - DEMAIS BORDAS REVESTIDAS EM FITA PVC 2MM NA MESMA COR DO LAMINADO.

4 - TRAZEIRO:

4.1 - CONFECCIONADO EM MDF 18MM DE ESPESSURA;

4.2 - REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO.

5 - ESCANINHOS:

5.1 - CONFECCIONADO EM MDF 9MM DE SEPESSURA;

5.2 - REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO (BP).

6 - FERRAGENS:

6.1 - PUXADOR TIPO ALÇA NA COR PRETO FOSCO;

6.2 - SISTEMA MINIFIX COM BUCHA E CAVILHA, PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA;

6.3 - CANTONEIRA DE AÇO GALVANIZADO, PARA MONTAGEM DO TRAZEIRO;

6.4 - FECHADURA CILINDRICA DE SOBREPOR PARA PORTAS;

6.5 - DOBRADIÇAS ARTICULADA (REF. HETTICH 4162), COM ABERTURA DE 180 GRAUS;

6.6 - FECHO GANGORRA NAS PORTAS SEM FECHADURA;

6.7 - SAPATA NIVELADORA;

6.8 - PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 1/2 X 3/8 X 1/16 POLEGADAS, PARA SUSTENTAÇÃO DOS ESCANINHOS.

7 - ACABAMENTO:

7.1 - LAMINADO DE ALTA PRESSÃO NA COR L166 ÁRTICO;

7.2 - LAMINADO BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR L166 ÁRTICO;

7.3 - FITA PVC 2MM NA MESMA COR DO LAMINADO;

7.4 - PUXADOR NA COR PRETO FOSCO;

7.5 - FECHO GANGORRA NA COR MARFIN.

8 - GARANTIA:

8.1 - 12 MESES.

7007202 - Balcão com escaninho A3 e A4 - L166 Ártico - DC-1695

RELAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA

UNIDADE: CFP-1.02 VILA ALPINA		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP	CEP: 03227-160
--------------------------------------	--	----------------------------------	-----------------------

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0008	7005638	ARMÁRIOS (UPLAB) DR-2033	UN	2,000

UNIDADE: CFP-1.06 VILA LEOPOLDINA		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP	CEP: 05311-020
--	--	----------------------------------	-----------------------

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0005	7002524	ARMÁRIO, PORTAS E NICHOS TEKA DC-1973	UN	2,000

UNIDADE: CFP-1.11 TATUAPÉ		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP	CEP: 03067-000
----------------------------------	--	----------------------------------	-----------------------

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0003	7000697	ARMÁRIO BAIXO CINZA 4/PORT.VIDRO DR-2004	PC	14,000

UNIDADE: CFP-4.02 SOROCABA		MUNICÍPIO: SOROCABA - SP	CEP: 18090-110
-----------------------------------	--	---------------------------------	-----------------------

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002	7000639	ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018	PC	8,000

UNIDADE: CFP-6.01 SÃO CARLOS		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS - SP	CEP: 13574-320
-------------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0008	7005638	ARMÁRIOS (UPLAB) DR-2033	UN	2,000

UNIDADE: CFP-1.23 SÃO CAETANO DO SUL		MUNICÍPIO: SÃO CAETANO DO SUL - SP	CEP: 09572-000
---	--	---	-----------------------

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002	7000639	ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018	PC	4,000

UNIDADE: CFP-1.21 CAMBUCI		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP	CEP: 01534-001
----------------------------------	--	----------------------------------	-----------------------

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0003	7000697	ARMÁRIO BAIXO CINZA 4/PORT.VIDRO DR-2004	PC	3,000

UNIDADE: CFP-8.01 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	CEP: 15090-250
--	--	--	-----------------------

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7000621	ARMÁRIO P/VESTIÁRIO - ÁRTICO DC-1709	PC	8,000
0001	7000621	ARMÁRIO P/VESTIÁRIO - ÁRTICO DC-1709	PC	10,000

0002 7000639 ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018 PC 3,000

UNIDADE: CFP-3.03 JACAREÍ		MUNICÍPIO: JACAREÍ - SP		CEP: 12322-030	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0008	7005638	ARMÁRIOS (UPLAB) DR-2033	UN	8,000	

UNIDADE: CFP-9.27 MARÍLIA		MUNICÍPIO: MARÍLIA - SP		CEP: 17500-022	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0002	7000639	ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018	PC	1,000	
0002	7000639	ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018	PC	2,000	
0002	7000639	ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018	PC	1,000	
0002	7000639	ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018	PC	1,000	

UNIDADE: CFP-3.01 TAUBATÉ		MUNICÍPIO: TAUBATÉ - SP		CEP: 12031-001	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0002	7000639	ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018	PC	10,000	

UNIDADE: CFP-6.04 FRANCA		MUNICÍPIO: FRANCA - SP		CEP: 14402-000	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0002	7000639	ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018	PC	1,000	

UNIDADE: CFP-5.01 CAMPINAS		MUNICÍPIO: CAMPINAS - SP		CEP: 13036-210	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0003	7000697	ARMÁRIO BAIXO CINZA 4/PORT.VIDRO DR-2004	PC	3,000	
0007	7005637	ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES COWORKING DR-2037	UN	1,000	
0008	7005638	ARMÁRIOS (UPLAB) DR-2033	UN	1,000	

UNIDADE: CFP-1.24 SUZANO		MUNICÍPIO: SUZANO - SP		CEP: 08665-120	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0001	7000621	ARMÁRIO P/VESTIÁRIO - ÁRTICO DC-1709	PC	5,000	

UNIDADE: CFP-1.22 GUARULHOS		MUNICÍPIO: GUARULHOS - SP		CEP: 07114-000	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0001	7000621	ARMÁRIO P/VESTIÁRIO - ÁRTICO DC-1709	PC	2,000	

UNIDADE: CFP-1.17 MOGI DAS CRUZES		MUNICÍPIO: MOGI DAS CRUZES - SP		CEP: 08780-070	
-----------------------------------	--	---------------------------------	--	----------------	--

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0006	7002566	ARMARIO COM 6 PORTAS E PRATELEIRAS	PC	6,000

UNIDADE: CFP-2.01 SANTOS		MUNICÍPIO: SANTOS - SP		CEP: 11015-505	
--------------------------	--	------------------------	--	----------------	--

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0003	7000697	ARMÁRIO BAIXO CINZA 4/PORT.VIDRO DR-2004	PC	6,000
0004	7000706	ARMÁRIO P/FRESADORA DC-1688	PC	4,000

UNIDADE: CFP-6.62 MATÃO		MUNICÍPIO: MATÃO - SP		CEP: 15991-205	
-------------------------	--	-----------------------	--	----------------	--

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7000621	ARMÁRIO P/VESTIÁRIO - ÁRTICO DC-1709	PC	1,000
0001	7000621	ARMÁRIO P/VESTIÁRIO - ÁRTICO DC-1709	PC	4,000
0003	7000697	ARMÁRIO BAIXO CINZA 4/PORT.VIDRO DR-2004	PC	1,000
0003	7000697	ARMÁRIO BAIXO CINZA 4/PORT.VIDRO DR-2004	PC	2,000
0003	7000697	ARMÁRIO BAIXO CINZA 4/PORT.VIDRO DR-2004	PC	1,000
0003	7000697	ARMÁRIO BAIXO CINZA 4/PORT.VIDRO DR-2004	PC	2,000
0003	7000697	ARMÁRIO BAIXO CINZA 4/PORT.VIDRO DR-2004	PC	1,000
0003	7000697	ARMÁRIO BAIXO CINZA 4/PORT.VIDRO DR-2004	PC	2,000
0004	7000706	ARMÁRIO P/FRESADORA DC-1688	PC	8,000
0004	7000706	ARMÁRIO P/FRESADORA DC-1688	PC	1,000
0004	7000706	ARMÁRIO P/FRESADORA DC-1688	PC	2,000
0006	7002566	ARMARIO COM 6 PORTAS E PRATELEIRAS	PC	4,000
0009	7007202	BALCÃO C/ESCANINHO A3 A4 ÁRTICO DC 1695	UN	1,000

UNIDADE: CFP-5.12 SUMARÉ		MUNICÍPIO: SUMARÉ - SP		CEP: 13170-023	
--------------------------	--	------------------------	--	----------------	--

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0006	7002566	ARMARIO COM 6 PORTAS E PRATELEIRAS	PC	2,000

UNIDADE: CFP-9.28 POMPEIA		MUNICÍPIO: POMPEIA - SP		CEP: 17586-200	
---------------------------	--	-------------------------	--	----------------	--

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002	7000639	ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018	PC	6,000
0003	7000697	ARMÁRIO BAIXO CINZA 4/PORT.VIDRO DR-2004	PC	6,000
0003	7000697	ARMÁRIO BAIXO CINZA 4/PORT.VIDRO DR-2004	PC	6,000



0008

7005638

ARMÁRIOS (UPLAB) DR-2033

UN

1,000