



PROPOSTA								
Processo:	3000481136	Edital:	000000387/2026	Tipo:	PS - Disputa Aberta	Data:	21.07.2026	
Centro:	CFP-9.14 PRESIDENTE PRUDENTE							
Grupo de Compradores:	SUPERVISAO DE CONTRATACAO DE BENS SS 03							
Comprador:	FRANCIANE DA SILVA	Telefone:					E-mail:	FRANCIANE.SILVA@SESISENAISP.ORG.BR

Fornecedor:					CNPJ:			
Endereço:					E-mail Corporativo:			
CEP:	Bairro:	Cidade:			Estado:			
Contato:	Telefone:				E-mail de Contato:			

LOTE - 01											
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7006407	BEBEDOURO AUT CONJ. S/ CONTATO 110V			7	UN					
0002	7006406	BEBEDOURO AUT CONJ. S/ CONTATO 220V			15	UN					
VALOR TOTAL											

LOTE - 03											
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7006933	BEBEDOURO COM 2 TORNEIRAS DE 25L 110V			8	UN					
VALOR TOTAL											

LOTE - 04											
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7007964	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA 50L			4	UN					
VALOR TOTAL											

LOTE - 05											
ITEM	ID	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO /	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE	GARANTIA



	PRODUTO			REFERÊNCIA						ENTREGA	
0001	7007432	PURIFICADOR DE ÁGUA DOMÉSTICO BIVOLT			8	UN					
VALOR TOTAL											

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE DA PROPOSTA	FRETE

RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:

OBSERVAÇÕES:

Encaminhar documento complementar (catálogo e/ou características técnicas) do material/equipamento ofertado, quando este não corresponder as especificações solicitadas.

*1 Destacar os impostos devidos, conforme objeto da cotação, se for o caso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ID Produto: 7006407 Descrição: BEBEDOURO AUT CONJ. S/ CONTATO 110V

7006407 - BEBEDOURO AUT CONJ. S/ CONTATO 110V

1 - OBJETIVO:

1.1 - UTILIZADO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA FILTRADA E REFRIGERADA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, DEFICIENTES FÍSICOS E VISUAIS;

2 - NORMALIZAÇÃO / CERTIFICAÇÃO:

2.1 - CERTIFICAÇÃO DO INMETRO;

3 - CARACTERÍSTICAS:

- 3.1 - DEVE POSSUIR UMA TORNEIRA DE PRESSÃO E UMA DE JATO D'ÁGUA PARA ENCHIMENTO DE COPOS OU GARRAFAS COM ACIONAMENTO SEM CONTATO;
- 3.2 – PARA TORNEIRA DE PRESSÃO, O ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÕES LATERAIS E FRONTAIS DE TOQUE COM IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE;
- 3.3 – PARA O ENCHIMENTO DE COPOS OU GARRAFAS, O ACIONAMENTO DO FLUXO DE ÁGUA DEVE SER AUTOMATICAMENTE, CONTROLADO POR SENSOR INFRAVERMELHO;
- 3.3.1 – COM SISTEMA ANTI-RESPINGO;
- 3.4 – VAZÃO: 20L/H OU SUPERIOR;
- 3.5 - DEVE SERVIR ÁGUA GELADA E NATURAL;
- 3.6 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO DEVE EMPREGAR GÁS REFRIGERANTE R 134 A;
- 3.7 – DISPONIBILIZAR ÁGUA FILTRADA, MESMO NA FALTA DE ENERGIA;
- 3.8 – ISOLAMENTO TÉRMICO DE POLIURETANO;
- 3.9 - EVAPORADORA DO TIPO SERPENTINA;
- 3.10 - REGULADOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA;
- 3.11 - REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO;
- 3.12 - EQUIPAMENTO A SER FIXADO EM PAREDE, SENDO FORNECIDO TODO O SISTEMA PARA FIXAÇÃO;
- 3.13 – DUPLO SISTEMA DE FILTRAGEM;
- 3.14 - DEVE POSSUIR RALO SIFONADO;
- 3.15 – DIMENSÕES APROXIMADAS: 450 X 480 X 600 MM (LX PXA);
- 3.16 - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 110 VOLTS - MONOFÁSICA - 60HZ.

4 - ACABAMENTO:

4.1 - TAMPO EM AÇO INOX;

4.2 – EXTERNO EM AÇO INOX;

4.3 - RESERVATÓRIO EM AÇO INOX.

5 - DOCUMENTAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA:

5.1 - MANUAL DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

6 – ACESSÓRIOS:

6.1 – FILTRO SOBRESSALENTE;

6.2 – SUPORTE DE FIXAÇÃO NA PAREDE;

6.3 – 1,50M DE MANGUEIRA PARA ENTRADA DE ÁGUA.

6 – GARANTIA:

6.1 – 12 MESES;

7 - REFERÊNCIA:

7.1 - CÂNOVAS CÓD.200 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

ID Produto: 7006406 Descrição: BEBEDOURO AUT CONJ. S/ CONTATO 220V

7006406 - BEBEDOURO AUT CONJ. S/ CONTATO 220V

1 - OBJETIVO:

1.1 - UTILIZADO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA FILTRADA E REFRIGERADA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, DEFICIENTES FÍSICOS E VISUAIS;

2 - NORMALIZAÇÃO / CERTIFICAÇÃO:

2.1 - CERTIFICAÇÃO DO INMETRO;

3 - CARACTERÍSTICAS:

3.1 - DEVE POSSUIR UMA TORNEIRA DE PRESSÃO E UMA DE JATO D'ÁGUA PARA ENCHIMENTO DE COPOS OU GARRAFAS COM ACIONAMENTO SEM CONTATO;

3.2 – PARA TORNEIRA DE PRESSÃO, O ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÕES LATERAIS

E FRONTAIS DE TOQUE COM IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE;

3.3 – PARA O ENCHIMENTO DE COPOS OU GARRAFAS, O ACIONAMENTO DO FLUXO DE ÁGUA DEVE SER AUTOMATICAMENTE, CONTROLADO POR SENSOR INFRAVERMELHO;

3.3.1 – COM SISTEMA ANTI-RESPINGO;

3.4 – VAZÃO: 20L/H OU SUPERIOR;

3.5 - DEVE SERVIR ÁGUA GELADA E NATURAL;

3.6 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO DEVE EMPREGAR GÁS REFRIGERANTE R 134 A;

3.7 – DISPONIBILIZAR ÁGUA FILTRADA, MESMO NA FALTA DE ENERGIA;

3.8 – ISOLAMENTO TÉRMICO DE POLIURETANO;

3.9 - EVAPORADORA DO TIPO SERPENTINA;

3.10 - REGULADOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA;

3.11 - REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO;

3.12 - EQUIPAMENTO A SER FIXADO EM PAREDE, SENDO FORNECIDO TODO O SISTEMA PARA FIXAÇÃO;

3.13 – DUPLO SISTEMA DE FILTRAGEM;

3.14 - DEVE POSSUIR RALO SIFONADO;

3.15 – DIMENSÕES APROXIMADAS: 450 X 480 X 600 MM (LXPXA);

3.16 - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 VOLTS - MONOFÁSICA - 60HZ.

4 - ACABAMENTO:

4.1 - TAMPO EM AÇO INOX;

4.2 – EXTERNO EM AÇO INOX;

4.3 - RESERVATÓRIO EM AÇO INOX.

5 - DOCUMENTAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA:

5.1 - MANUAL DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

6 – ACESSÓRIOS:

6.1 – FILTRO SOBRESSALENTE;

6.2 – SUPORTE DE FIXAÇÃO NA PAREDE;

6.3 – 1,50M DE MANGUEIRA PARA ENTRADA DE ÁGUA.

6 – GARANTIA:

6.1 – 12 MESES;

7 - REFERÊNCIA:

7.1 - CÂNOVAS CÓD.200 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.



ID Produto: 7006933 Descrição: BEBEDOURO COM 2 TORNEIRAS DE 25L 110V

7006933 - BEBEDOURO COM 2 TORNEIRAS DE 25L 110V

1 - OBJETIVO:

1.1 - UTILIZADO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA FILTRADA GELADA.

2 - NORMALIZAÇÃO/CERTIFICAÇÃO:

2.1 - CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

3 - CARACTERÍSTICAS:

3.1 - DEVE POSSUIR 2 TORNEIRAS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA;

3.2 - POSSIBILIDADE DE SER UTILIZADO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS;

3.3 - APARADOR DE ÁGUA FRONTAL DE ALTA RESISTÊNCIA;

3.4 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA COM ISOLAMENTO TÉRMICO;

3.5 - SERPENTINA INTERNA OU EXTERNA EM AÇO INOX 304;

3.6 - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER A NO MÍNIMO 60 PESSOAS NO FLUXO;

3.7 - TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA;

3.8 - GÁS REFRIGERANTE 134A ECOLÓGICO;

3.9 - RALO SIFONADO PARA PREVENIR MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO;

3.10 - TENSÃO 110 VOLTS;

3.11 - DE FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA;

3.12 - TORNEIRAS MODELO TIPO ROSCA;

3.13 - CONTROLE MANUAL COM 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA;

3.14 - ACOMPANHA FILTRO.

4 - DIMENSÕES:

4.1 - ALTURA APROXIMADA: 1200MM;

4.2 - LARGURA APROXIMADA: 470MM;

4.3 - PROFUNDIDADE APROXIMADA: 330MM;

4.4 - PESO APROXIMADO: 15KG.

5 - ACABAMENTO:



5.1 - CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO;

5.2 - RESERVATÓRIO EM MATERIAL ATÓXICO DE ALTA RESISTÊNCIA.

6 - GARANTIA:

6.1 - 12 MESES.

7 - REFERÊNCIA:

7.1 - BLUE/PIC25L-2 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7006933 - BEBEDOURO COM 2 TORNEIRAS DE 25L 110V

ID Produto: 7007964 Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA 50L

7007964 - BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA 50L

1 - OBJETIVO:

1.1 - EQUIPAMENTO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL GELADA E NATURAL, DE FORMA CONTÍNUA, PARA AMBIENTES INDUSTRIAIS, ESCOLAS, COZINHAS INDUSTRIAIS, REFEITÓRIOS E LOCAIS DE GRANDE FLUXO DE PESSOAS.

2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

2.1 - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO:

2.1.1 - RESERVATÓRIO INTERNO COM CAPACIDADE NOMINAL DE 50 LITROS;

2.2 - ESTRUTURA E ACABAMENTO:

2.2.1 - GABINETE EXTERNO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO;

2.2.2 - RESERVATÓRIO INTERNO EM POLIPROPILENO ATÓXICO;

2.2.3 - ACABAMENTO ESCOVADO;

2.3 - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO:

2.3.1 - COMPRESSOR HERMÉTICO DE ALTA EFICIÊNCIA, LIVRE DE CFC;

2.3.2 - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO;

2.3.3 – CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: APROX. 6 LITROS/HORA (ÁGUA GELADA);

2.3.4 - TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA;

2.4 - TORNEIRAS:

2.4.1 - DOTADO DE 2 TORNEIRAS, SENDO:

2.4.1.1 - 1 TORNEIRA PARA ÁGUA GELADA;

2.4.1.2 - 1 TORNEIRA PARA ÁGUA NATURAL;

2.4.2 - TORNEIRAS EM AÇO INOX OU MATERIAL ATÓXICO, APROPRIADO PARA
CONTATO COM ÁGUA POTÁVEL;

2.5 - TEMPERATURA DE ÁGUA GELADA:

2.5.1 - FAIXA DE TEMPERATURA: 5°C A 10°C (DEPENDENDO DA TEMPERATURA
AMBIENTE E DA DEMANDA);

2.6 - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:

2.6.1 - TENSÃO: 110V;

2.6.2 - FREQUÊNCIA: 60HZ;

2.6.3 - POTÊNCIA NOMINAL: APROXIMADAMENTE 1/8 HP;

2.7 - DIMENSÕES APROXIMADAS:

2.7.1 - ALTURA: 1,37 M;

2.7.2 - LARGURA: 0,44 M;

2.7.3 - PROFUNDIDADE: 0,44 M;

2.8 - PESO APROXIMADO: 28 KG;

2.9 - OUTRAS CARACTERÍSTICAS:

2.9.1 - SISTEMA DE DRENAGEM PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA EXCEDENTE;

2.9.2 - PÉS NIVELADORES PARA AJUSTE E ESTABILIDADE DO EQUIPAMENTO;

2.9.3 - SISTEMA DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA O COMPRESSOR;

2.9.4 - APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX;

2.10 - ACESSÓRIOS:

2.10.1 - FILTRO MULTI USO;

2.10.2 - KIT COMPLETO PARA INSTALAÇÃO COM ENGATE FLEXÍVEL, JOELHO,
NIPEL, VEDA ROSCA.

3 - NORMAS E SEGURANÇA:

3.1 - ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS PARA EQUIPAMENTOS DE USO
ALIMENTAR E ELÉTRICO, INCLUINDO:

3.1.1 - ABNT NBR 14136 (PLUGUES E TOMADAS);

3.1.2 - ABNT NBR 16206 (BEBEDOUROS DE ÁGUA);

3.1.3 - NR-12 (SEGURANÇA EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS).

4 - DOCUMENTAÇÃO:

4.1 - MANUAL DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA;

4.2 - CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE.

5 - INSTALAÇÃO:

5.1 - INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO, POR EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA,

SEM ÔNUS ADICIONAL PARA A CONTRATANTE;

5.2 - ORIENTAÇÃO BÁSICA SOBRE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

6 - GARANTIA:

6.1 - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A

PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO.

7 - REFERÊNCIAS:

7.1 - KNOX/BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA KNOX 50 LITROS INOX 110V,

BLUE/PIC50L BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL COLUNA 50 LITROS INOX 110V OU

EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7007964 - BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA 50L

ID Produto: 7007432 Descrição: PURIFICADOR DE ÁGUA DOMÉSTICO BIVOLT

7007432 - PURIFICADOR DE ÁGUA DOMÉSTICO BIVOLT

1 - OBJETIVO:

1.1 - PURIFICADOR DE ÁGUA DOMÉSTICO PARA USO EM AMBIENTES RESIDENCIAIS

OU PEQUENOS ESCRITÓRIOS, VISANDO GARANTIR O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL

E SEGURA PARA CONSUMO.

2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

2.1 - PAINEL SENSÍVEL AO TOQUE;

2.1.1 - SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO QUE PERMITE SELECIONAR ATÉ

TRÊS TEMPERATURAS;

2.2 - DIMENSÕES APROXIMADAS:

2.2.1 - ALTURA: 43 CM / LARGURA: 30 CM / PROFUNDIDADE: 34 CM;

2.3 - PESO: APROXIMADAMENTE 10 KG;

2.4 - CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 0,2 L/H;

2.5 - CAPACIDADE APROXIMADA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA: 0,8 LITROS DE ÁGUA

GELADA;

2.6 - TEMPERATURAS:

2.6.1 - ÁGUA GELADA: ATÉ 10°C;

2.6.2 - ÁGUA NATURAL: TEMPERATURA AMBIENTE;

2.7 - SISTEMA DE FILTRAGEM:

2.7.1 - FILTRO DE CARVÃO ATIVADO E RESINA DE TROCA IÔNICA;

2.7.2 - REDUÇÃO DE CLORO, ODORES E SABORES;

2.7.3 - EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA;

2.8 - ALIMENTAÇÃO:

2.8.1 - BIVOLT AUTOMÁTICO: 127V E 220V;

2.9 - MATERIAL:

2.9.1 - PLÁSTICO RESISTENTE E AÇO INOXIDÁVEL;

2.10 - COR: PRATA;

2.11 - DESIGN COMPACTO E MODERNO, ADEQUADO PARA AMBIENTES INTERNOS;

2.12 - PRESSÃO DE ÁGUA DE 4 A 40 MCA;

2.13 - INSTALAÇÃO:

2.13.1 - PODE SER INSTALADO EM BANCADA OU PAREDE;

2.14 - CONTROLE DE FLUXO POR MEIO TORNEIRA DE FÁCIL MANUSEIO.

3 - FUNCIONALIDADES:

3.1 - INDICADOR DE TROCA DE FILTRO;

3.2 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO POR COMPRESSOR;

3.3 - BANDEJA COLETORA DE ÁGUA REMOVÍVEL PARA FÁCIL LIMPEZA;

3.4 - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.

4 - GARANTIA:

4.1 - 12 MESES.

5 - ACESSÓRIOS INCLUSOS:

5.1 - MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS;

5.2 - KIT DE INSTALAÇÃO (MANGUEIRAS E CONECTORES).

6 - REFERÊNCIAS:

6.1 - ELECTROLUX/PA26G PURIFICADOR ELETRÔNICO COM PAINEL DIGITAL BLUE

TOUCH BIVOLT, OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7007432 - PURIFICADOR DE ÁGUA DOMÉSTICO BIVOLT

UNIDADE: CFP-1.07 BRÁS		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 03008-020	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0004.0001

7007964

BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA 50L

UN

4,000

UNIDADE: CFP-8.01 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP		CEP: 15090-250	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0003.0001

7006933

BEBEDOURO COM 2 TORNEIRAS DE 25L 110V

UN

2,000

UNIDADE: CFP-2.02 CUBATÃO		MUNICÍPIO: CUBATÃO - SP		CEP: 11510-300	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0001.0001

7006407

BEBEDOURO AUT CONJ. S/ CONTATO 110V

UN

6,000

UNIDADE: CFP-5.69 PAULÍNIA		MUNICÍPIO: PAULÍNIA - SP		CEP: 13145-324	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0003.0001

7006933

BEBEDOURO COM 2 TORNEIRAS DE 25L 110V

UN

2,000

UNIDADE: CFP-5.01 CAMPINAS		MUNICÍPIO: CAMPINAS - SP		CEP: 13036-210	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0003.0001

7006933

BEBEDOURO COM 2 TORNEIRAS DE 25L 110V

UN

1,000

UNIDADE: CFP-5.09 CAMPINAS		MUNICÍPIO: CAMPINAS - SP		CEP: 13041-670	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0003.0001

7006933

BEBEDOURO COM 2 TORNEIRAS DE 25L 110V

UN

3,000

UNIDADE: CFP-9.14 PRESIDENTE PRUDENTE		MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE - SP		CEP: 19060-030	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0001.0001

7006407

BEBEDOURO AUT CONJ. S/ CONTATO 110V

UN

1,000

UNIDADE: CFP-1.16 SÃO BERNARDO DO CAMPO		MUNICÍPIO: SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP		CEP: 09861-000	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0005.0001

7007432

PURIFICADOR DE ÁGUA DOMÉSTICO BIVOLT

UN

8,000