

PROPOSTA

Processo:3000464399

Edital: 000000170/2026

Tipo: Cotação Prévia

Data: 28.07.2026

Centro:CFP-1.06 VILA LEOPOLDINA

Grupo de Compradores:SUPERVISAO DE CONTRATACAO DE BENS SN 04

Comprador: ANGELO MARTINS DOS SANTOS

Telefone:

E-mail: ANGELO.SANTOS@SESISENAISP.ORG.BR

Fornecedor:

CNPJ:

Endereço:

E-mail Corporativo:

CEP:

Bairro:

Cidade:

Estado:

Contato:

Telefone:

E-mail de Contato:

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7000109	PISTOLA P/TINTAS E VERNIZ BICO 1.4mm			1	PC					
0002	7002463	REPUXADEIRA ELÉTRICA (SPOTTER)			2	UN					
0003	7005536	PISTOLA P/TINTAS E VERNIZ BICO 1.3mm			13	UN					
0004	7005727	PISTOLA P/PRIMER - HVLP - BICO 1.9mm			26	UN					
0005	7006136	MÁQUINA GERADORA DE FUMAÇA - AUTOMOTIVO			3	UN					
0006	7005725	PISTOLA P/PINTURA BICO 1.0mm			1	PC					
0007	7000202	ESTICADOR HIDRÁULICO PARA 6T			2	CJ					
0008	7001876	GERADOR DE OZÔNIO AUTOMOTIVO			1	UN					
0009	7004781	ESTICADOR HIDRÁULICO 15T C/ ACESSÓRIOS			1	CJ					
0010	7004662	CENTRAL ASPIRAÇÃO P/LIXADEIRA			4	UN					
0011	7006556	PISTOLA DE PINTURA HVLP DIGITAL 1,3mm			1	UN					
0012	7008158	PISTOLA DE PINTURA AUTOMOTIVA À BATERIA			2	UN					

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE DA PROPOSTA	FRETE

RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:

OBSERVAÇÕES:

Encaminhar documento complementar (catálogo e/ou características técnicas) do material/equipamento ofertado, quando este não corresponder as especificações solicitadas.

*1 Destacar os impostos devidos, conforme objeto da cotação, se for o caso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ID Produto: 7005536 Descrição: PISTOLA P/TINTAS E VERNIZ BICO 1.3mm

7005536 - PISTOLA PARA TINTAS E VERNIZ BICO 1.3MM

1 - OBJETIVO:

1.1 - PISTOLA DE PINTURA INDICADA PARA REPINTURA AUTOMOTIVA E INDÚSTRIAS

EM GERAL (MOVELEIRO, ESTALEIRO, AUTO PARTES ETC.);

1.2 - APLICAÇÃO: TINTAS, VERNIZES.

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - SISTEMA HVLP (HIGH VOLUME LOW PRESSURE) DE SEGUNDA GERAÇÃO;

2.2 - ESTABILIDADE/ATOMIZAÇÃO:

2.2.1 - HÍBRIDO DE 12 FUIROS NO BICO;

2.3 - ROSCA RÁPIDA: RETIRADA DA CAPA DE AR COM 1/2 VOLTA;

2.4 - CAPA DE AR:

2.4.1 - ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA SÉRIE 6XXX (ANTICORODAL) ANODIZADO,

2.4.2 - ARO EM POLIETILAMIDA (PPA) MAIS FIBRA DE VIDRO;

2.5 - PISTOLA DE DUPLA AÇÃO:

2.5.1 - PRIMEIRO ESTÁGIO DO GATILHO AR;

2.5.2 - SEGUNDO ESTÁGIO PRODUTO;

2.6 - ACABAMENTO: SUPERFÍCIE 100% LISA DE FÁCIL LIMPEZA;

2.7 - PESO DA PISTOLA: ATÉ 500G;

2.7.1 - CONSTRUIDO DE FIBRA DE CARBONO OU ALUMÍNIO;

2.8 - DEVE POSSUIR AJUSTES:

2.8.1 - LEQUE;

2.8.2 - PRODUTO;

2.8.3 - AR;

2.9 - REGULADOR DE ENTRADA DE AR COM MANÔMETRO;

2.10 - PRESSÃO DE OPERAÇÃO: DE 1,5 A 2,5 BAR (MÁXIMO 5 BAR);

2.11 - CONSUMO DE AR: 265 A 380L/MIN;

2.12 - BICO DE SAÍDA: 1.3MM;

2.13 - BICO E AGULHA: AÇO INOX ANSI 303;

2.14 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PRODUTO DA PISTOLA: POR GRAVIDADE.

3 - ACESSÓRIOS:

3.1 - MALA TÉCNICA (ESTOJO);

3.2 - CHAVE NUMERADA;

3.3 - FILTROS;

3.4 - KIT DE REPARO;

3.5 - LUBRIFICANTE (ÓLEO MINERAL);

3.6 - CANECA:

3.6.1 - DE NYLON;

3.6.2 - COM ROSCA EM INOX;

3.6.3 - ATÉ 700 MILILITROS;

3.7 - UMA ESCOVA DE LIMPEZA CILÍNDRICA;

3.8 - COM MANÔMETRO ANALÓGICO OU DIGITAL;

3.9 - MANUAL.

4 - GARANTIA:

4.1 - 12 MESES.

5 - REFERÊNCIA:

5.1 - SLIM X-LIGHT HVLP OU DEVILBISS OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7005536 - PISTOLA PARA TINTAS E VERNIZ BICO 1.3MM

ID Produto: 7000109 Descrição: PISTOLA P/TINTAS E VERNIZ BICO 1.4mm

7000109 - PISTOLA PARA TINTAS E VERNIZ BICO 1.4MM

1 - NORMALIZAÇÃO:

1.1 - CERTIFICADA PELA CESVI (CENTRO DE EXPERIMENTAÇÃO VIÁRIA) BRASIL.

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - SISTEMA HVLP (HIGH VOLUME LOW PRESSURE);

2.2 - DEVE POSSUIR AJUSTES:

2.2.1 - LEQUE;

2.2.2 - PRODUTO;

2.2.3 - AR;

2.3 - REGULADOR DE ENTRADA DE AR COM MANÔMETRO;

- 2.4 - PRESSÃO DE ENTRADA MÁXIMA: 32PSI;
- 2.5 - ENTRADA DE AR DE 1/4 POL;
- 2.6 - BICO DE SAÍDA: 1.4MM;
- 2.7 - VAZÃO DE TINTA: 190 ML/MINUTO;
- 2.8 - TAMANHO DO LEQUE: 11" À UMA DISTÂNCIA DE 7".

3 - ACESSÓRIOS:

3.1 - CANECA:

- 3.1.1 - DE NYLON;
- 3.1.2 - ATÉ 700 MILILITROS;
- 3.2 - UMA ESCOVA DE LIMPEZA CILÍNDRICA;
- 3.3 - UM MANÔMETRO ANALÓGICO OU DIGITAL;
- 3.4 - UM MANUAL DE FUNCIONAMENTO, AJUSTE E LIMPEZA;
- 3.5 - UM CONJUNTO BICO E AGULHA DE 1,4 MM;
- 3.6 - UMA TAMPA DE AR;
- 3.7 - UM FILTRO DE TINTA;
- 3.8 - UM CONJUNTO DE CHAVES ESPECÍFICAS PARA MANUTENÇÃO DA PISTOLA;
- 3.9 - UM KIT DE REPARO.

4 - GARANTIA:

- 4.1 - 12 MESES.

5 - REFERÊNCIA:

- 5.1 - DEVILBISS SGK-600 BV OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7000109 - PISTOLA PARA TINTAS E VERNIZ BICO 1.4MM

ID Produto: 7002463 Descrição: REPUXADEIRA ELÉTRICA (SPOTTER)

7002463 - REPUXADEIRA ELÉTRICA (SPOTTER)

1 - OBJETIVO:

- 1.1 - FERRAMENTA PARA REPARAÇÃO DE AMASSADOS (MOSSAS) EM LATARIA VEICULAR PELO PROCESSO DE ADESÃO POR SOLDAGEM A PONTO. UTILIZANDO ARRUELA, PINO, REBITE OU PLACA PARA ADESÃO À SUPERFÍCIE EM REPARAÇÃO E POSTERIOR REBATIMENTO POR MARTELO DE INÉRCIA, PERMITINDO TAMBÉM O

AQUECIMENTO DA CHAPA COM USO DE PONTEIRA DE COBRE OU CARVÃO GRAFITADO
PARA FACILITAR SEU DESAMASSAMENTO;

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - REPUXAMENTO COM MARTELO DE INÉRCIA;

2.2 - REPUXAMENTO COM ARRUELAS;

2.3 - AQUECIMENTO DE CHAPA COM CARVÃO GRAFITADO;

2.4 - AQUECIMENTO DE CHAPA COM PONTEIRA DE COBRE;

2.5 - FIXAÇÃO DE REBITES (PARA FRISOS);

2.6 - FIXAÇÃO DE CHAPAS (PONTO PROVISÓRIO);

2.7 - PAINEL DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO PARA VISUALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES E
AJUSTES;

2.8 - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 VOLTS - MONOFÁSICO - 50/60HZ;

2.9 - POTÊNCIA EFETIVA: IGUAL OU SUPERIOR A 6,5KVA;

2.10 - POTÊNCIA MÁXIMA: SUPERIOR A 16,5KVA;

2.11 - CONSUMO EM VAZIO: INFERIOR A 10W;

2.12 - CABO POSITIVO: IGUAL OU SUPERIOR A 2,50M;

2.13 - CABO NEGATIVO: IGUAL OU SUPERIOR A 2,0M;

2.14 - COM RODÍZIOS PARA DESLOCAMENTO;

3 - COMPONENTES/ACESSÓRIOS:

3.1 - REPUXADEIRA;

3.2 - MARTELO DE INÉRCIA;

3.3 - GANCHOS PARA REBATIMENTO;

3.4 - ARRUELAS;

3.5 - REBITES;

3.6 - CARVÃO GRAFITADO;

3.7 - PONTEIRA DE COBRE;

3.8 - CABOS POSITIVO E NEGATIVO;

3.9 - MÓVEL COM RODÍZIOS;

4 - DUCUMENTAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA:

4.1 - MANUAL DE FUNCIONAMENTO;

4.2 - MANUAL DE REPARAÇÃO;

5 - GARANTIA:

5.1 - 12 MESES.

REPUXADEIRA ELÉTRICA (SPOTTER) (ANEXO)

ID Produto: 7006136 Descrição: MÁQUINA GERADORA DE FUMAÇA - AUTOMOTIVO

7006136 - MÁQUINA GERADORA DE FUMAÇA - AUTOMOTIVO

1 - OBJETIVO:

1.1 – GERADOR DE FUMAÇA, DE FORMA SEGURA, PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTOS, RACHADURAS, TRINCAS EM MANGUEIRAS, TUBULAÇÕES, TANQUES, ESCAPAMENTOS, ETC PARA A ÁREA AUTOMOTIVA.

2 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

2.1 - ALIMENTAÇÃO 12V NA BATERIA DO VEÍCULO;

2.2 - GABINETE EM AÇO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE E PÉS DE BORRACHA;

2.3 - ACOMPANHA 8 ADAPTADORES CÔNICOS PARA TESTE DE MANGUEIRAS, INTERCOOLER, ESCAPAMENTOS ETC;

2.4 – ACOMPANHA FLUIDO/ÓLEO MINERAL NP-35;

2.5 – ACOMPANHA MANGUEIRAS;

2.6 – ACOMPANHA CHICOTE ELÉTRICO COM GARRAS.

3 - GARANTIA:

3.1 – 12 MESES.

4 - REFERÊNCIA:

4.1 – RAVEN-109100 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7006136 - MÁQUINA GERADORA DE FUMAÇA - AUTOMOTIVO

ID Produto: 7005725 Descrição: PISTOLA P/PINTURA BICO 1.0mm

7005725 - PISTOLA PARA PINTURA BICO 1.0MM

1 - NORMALIZAÇÃO:

1.1 - CERTIFICADA PELA CESVI (CENTRO DE EXPERIMENTAÇÃO VIÁRIA) BRASIL.

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - SISTEMA HVLP (HIGH VOLUME LOW PRESSURE);

2.2 - AJUSTES DE:

2.2.1 - LEQUE;

2.2.2 - PRODUTO;

2.2.3 - AR;

2.3 - REGULADOR DE ENTRADA DE AR COM MANÔMETRO;

2.4 - PRESSÃO DE ENTRADA MÁXIMA: 2,0 BAR;

2.5 - ENTRADA DE AR DE 1/4 POL.;

2.6 - BICO DE SAÍDA: DE 0,8 A 1,0MM;

2.7 - CORPO DA PISTOLA EM FIBRA DE CARBONO;

2.8 - PESO DA PISTOLA: 190 GRAMAS;

2.9 - VÁLVULA DE AÇÃO RÁPIDA;

2.10 - AGULHA EM AÇO INOX;

2.11 - TAMPA DE FECHAMENTO RÁPIDO;

2.12 - CONSUMO DE AR 160L/MIN - 6 PCM.

2.13 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PRODUTO DA PISTOLA: POR GRAVIDADE.

3 - ACESSÓRIOS:

3.1 - MALA TÉCNICA (ESTOJO);

3.2 - FILTROS;

3.3 - KIT DE REPARO;

3.4 - LUBRIFICANTE (ÓLEO MINERAL);

3.5 - CANECA:

3.5.1 - CONTEM 02 CANECAS: 75 E 180ML;

3.5.2 - DE NYLON;

3.5.3 - COM ROSCA EM INOX;

3.6 - UMA ESCOVA DE LIMPEZA CILÍNDRICA;

3.7 - COM MANÔMETRO ANALÓGICO OU DIGITAL;

3.8 - MANUAL.

4 - GARANTIA:

4.1 - 12 MESES.

5 - REFERÊNCIA:

5.1 - CARBONIO EGO 190 HVLP WALCOM OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7005725 - PISTOLA PARA PINTURA BICO 1.0MM

ID Produto: 7005727 Descrição: PISTOLA P/PRIMER - HVLP - BICO 1.9mm

7005727 - PISTOLA PARA PRIMER - HVLP - BICO 1.9mm

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 # SISTEMA HVLP (HIGH VOLUME LOW PRESSURE);

1.2 - SER CERTIFICADA PELA CESVI (CENTRO DE EXPERIMENTAÇÃO VIÁRIA)

BRASIL;

1.3 - DEVE POSSUIR AJUSTES:

1.3.1 - LEQUE;

1.3.2 - PRODUTO;

1.3.3 - AR;

1.4 - REGULADOR DE ENTRADA DE AR COM MANÔMETRO;

1.5 - PRESSÃO DE ENTRADA MÁXIMA: 2,0BAR;

1.6 - ENTRADA DE AR DE 1/4 POLEGADAS;

1.7 - CONSUMO DE AR: 230 A 295L/MIN;

1.8 - BICO DE SAÍDA: DE 1,7 A 1,9mm;

1.9 - AÇO INOX ANSI/AISI 303;

1.10 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PRODUTO DA PISTOLA: POR GRAVIDADE.

2 # ACESSÓRIOS:

2.1 - MALA TÉCNICA (ESTOJO);

2.2 - CHAVE NUMERADA;

2.3 - FILTROS;

2.4 - KIT DE REPARO;

2.5 - LUBRIFICANTE (ÓLEO MINERAL);

2.6 # CANECA:

2.6.1 - DE NYLON;

2.6.2 # COM ROSCA EM INOX;

2.6.3 # ATÉ 700 MILILITROS;

2.7 - UMA ESCOVA DE LIMPEZA CILÍNDRICA;

2.8 # COM MANÔMETRO ANALÓGICO OU DIGITAL;

2.9 # MANUAL;

2.10 # O EQUIPAMENTO DEVE VIR COM TODOS OS SEUS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O SEU PERFEITO USO E FUNCIONAMENTO.

3 - GARANTIA:

3.1 # 12 MESES.

4 - REFERÊNCIA:

4.1 - WALCOM SLIM X-LIGHT HVLP 1.9mm # 833019 COM MANÔMETRO ESTOJO E ACESSÓRIOS OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

ID Produto: 7000202 Descrição: ESTICADOR HIDRÁULICO PARA 6T

7000202 - ESTICADOR HIDRÁULICO PARA 6T

1 - CARACTERÍSTICAS:

- 1.1 - BOMBA HIDRÁULICA MANUAL DE 6 TONELADAS DE CAPACIDADE;
- 1.2 - CILINDRO HIDRÁULICO COM CURSO DO PISTÃO A PARTIR DE: 100mm;
- 1.3 - COM TUBOS PROLONGADORES PONTA CHATAS;
- 1.4 - COM TUBOS PROLONGADORES TIPO LUVA;
- 1.5 - COM SAPATAS PLANAS (PONTEIRAS PARALELAS);
- 1.6 - COM CONEXÃO PARA OS TUBOS PROLONGADORES;
- 1.7 - COM MANGUEIRA HIDRÁULICA FLEXÍVEL;
- 1.8 - COM ESTOJO DE METAL COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI;
- 1.9 - PESO APROXIMADO: 21,00 KG.

2 - GARANTIA:

2.1 - 12 MESES.

3 # REFERÊNCIA:

3.1 - MARCON / MEH6 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

ESTICADOR HIDRÁULICO PARA 6 TONELADAS (ANEXO)

ID Produto: 7001876 Descrição: GERADOR DE OZÔNIO AUTOMOTIVO

7001876 - GERADOR DE OZÔNIO AUTOMOTIVO

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - GERAÇÃO DE OZONIO PARA SANITIZAÇÃO DE VEÍCULOS;

1.2 - UTILIZADO EM VEÍCULOS COM OU SEM AR CONDICIONADO;

1.3 - PRODUÇÃO MÍNIMA DE OZONIO: 10G/H;

1.4 - PROGRAMAÇÃO DE TEMPO DE 5 A 60 MINUTOS;

1.5 - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS O TEMPO PROGRAMADO;

1.6 - COM CONTROLE DE GERAÇÃO;

1.7 - VISOR PARA CONTROLE DE APLICAÇÕES;

1.8 - DIMENSÕES MÁXIMAS:

1.8.1 - COMPRIMENTO: 400MM;

1.8.2 - LARGURA: 250MM;

1.8.3 - ALTURA: 180MM;

1.9 - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:

1.9.1 – COM FONTE MONOFÁSICO: 110/220VAC;

1.9.2 – COM PLUG COMPATIVÉL COM TOMADA DO VEÍCULO: 12VCC (QUANDO APLICÁVEL);

1.10 – COM CONTROLE REMOTO PARA ACIONAMENTO;

1.11 – FILTRO:

1.11.1 – COM FILTRO DE POEIRA;

1.11.2 – COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO.

2 - DOCUMENTAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA:

2.1 - MANUAL DE UTILIZAÇÃO.

3 - GARANTIA:

3.1 - 12 MESES.

4 - REFERÊNCIA:

4.1 – GERADOR DE OZÔNIO OXIJET 10A PARA VEÍCULOS ALFATEST-50501001;

FLYGOO 10G GERADOR DE OZÔNIO PARA OFICINA DE MANUTENÇÃO DE CARROS;

GERADOR DE OZÔNIO OZ PRO 100W 110/220V WIER-PDA0003, OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

GERADOR DE OZÔNIO AUTOMOTIVO (ANEXO)

ID Produto: 7004781 Descrição: ESTICADOR HIDRÁULICO 15T C/ ACESSÓRIOS

7004781 – ESTICADOR HIDRÁULICO 15T COM ACESSÓRIOS

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - BOMBA HIDRÁULICA MANUAL DE 15 TONELADAS DE CAPACIDADE;

1.1.1 – AVANÇO: MÍNIMO DE 15 TONELADAS;

1.1.2 – RETORNO: MÍNIMO DE 10 TONELADAS;

1.2 - CILINDRO HIDRÁULICO COM CURSO DO PISTÃO ENTRE 225 A 235MM;

1.7 - MANGUEIRA HIDRÁULICA FLEXÍVEL;

1.8 - ESTOJO DE METAL COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI;

1.9 - PESO MÁXIMO: 42,00 KG;

2 – ACESSÓRIOS:

2.1 - TUBOS PROLONGADORES PONTA CHATA COM AS SEGUINTE DIMENSÕES:150,
300 E 500;

2.2 – 2 CORRENTES COM ANILHA;

2.3 – 1 ALÇA DOS MORDENTES;

2.4 – 1 MORDENTE DE 45MM;

2.5 – 2 CUNHAS ZINCADAS;

2.6 – 2 SUPOTES PARA CORRENTE ZINCADA;

2.7 – 2 PINOS PARA SUPORTE DA CORRENTE ZINCADO;

2.8 – 2 SAPATAS ZINCADAS;

2.9 – 4 ENCAIXES ELÁSTICOS 3 DENTES;

2.10 – 1 ENCAIXE PARA ALONGADOR ZINCADO;

2.11 – 2 ADAPTADORES PARA ALONGADOR;

3 - GARANTIA:

3.1 - 12 MESES;

4 – REFERÊNCIA:

4.1 - EP15000 BOVENAU OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

ID Produto: 7004662 Descrição: CENTRAL ASPIRAÇÃO P/LIXADEIRA

7004662 – CENTRAL ASPIRAÇÃO P/LIXADEIRA

1 - OBJETIVO:

1.1 - EQUIPAMENTO DESTINADO A ASPIRAÇÃO DE PÓ CAUSADO PELO LIXAMENTO COM MÁQUINAS PNEUMÁTICAS;

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - DEVE PERMITIR O USO DE DUAS LIXADEIRAS AO MESMO TEMPO;

2.2 - POTENCIA DO MOTOR: MINIMO DE 1400W;

2.3 - VOLUME DE AR ASPIRADO: 215M³/H OU MAIOR;

2.4 - PODER DE SUCÇÃO: MÍNIMO DE 24KPA/2400MM H2O;

2.5 - RESERVATÓRIO EM AÇO INOXIDÁVEL COM NO MÍNIMO 35 LITROS;

2.6 - SISTEMA MONTADO SOBRE CARRINHO COM RODÍZIOS FIXOS E GIRATÓRIOS;

2.7 - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 VOLTS;

2.8 – COM FILTRO DE POLIESTER LAVÁVEL, PRÉ FILTRO E FILTRO PERMANENTE;

2.9 – RUÍDO INFERIOR A 72DB;

3 - ACESSÓRIOS:

3.1 – DUAS MANGUEIRAS DE 7 METROS (OU MAIS) COM SISTEMA ANTI-TORÇÃO;

3.2 – DOIS ADAPTADORES UNIVERSAIS PARA LIXADEIRAS;

3.3 – UM ADAPTADOR PARA TACO MULTI-AIR;

4 - ACABAMENTO:

4.1 - RESEVATÓRIO EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, O RESTANTE DO CONJUNTO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, COMO TINTA À BASE DE EPÓXI, POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA OU VERNIZ;

5 - DOCUMENTAÇÃO

5.1 - MANUAL DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO;

6 – REFERÊNCIA:

6.1 - NORTON-66623380961 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

ID Produto: 7006556 Descrição: PISTOLA DE PINTURA HVLP DIGITAL 1,3mm

7006556 - PISTOLA DE PINTURA HVLP DIGITAL 1,3mm

1 - OBJETIVO:

1.1 - PISTOLA "DIGITAL" PARA USO NAS AULAS DE PINTURA E ENVERNIZAMENTO AUTOMOTIVO.

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - SISTEMA: (HVLP);

2.2 - CONSUMO DE AR: 430 NL/min A 2,0 BAR;

2.3 - PRESSÃO DE ENTRADA DE OPERAÇÃO: 0,5 - 2,4 BAR;

2.4 - TEMPERATURA DE TRABALHO MÁXIMA: 50°C;

2.5 - PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA: 2 BAR;

2.6 - PESO SOMENTE DA PISTOLA SEM COPO: ATÉ 498g;

2.7 - CONEXÃO DE AR: 1/4;

2.8 - TAMANHO DO BICO: 1,3mm;

2.9 - AJUSTES DE:

2.9.1 - LEQUE;

2.9.2 - PRODUTO;

2.9.3 - AR;

2.10 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PRODUTO DA PISTOLA: POR GRAVIDADE.

3 - ACESSÓRIOS:

3.1 - MALETA (ESTOJO);

3.2 - FILTROS;

3.3 - KIT DE FERRAMENTAS;

3.4 - KIT DE REPARO;

3.5 - CANECA/COPO:

3.5.1 - 01 CANECA DE: 0,6L DE PLÁSTICO;

3.5.2 - 01 CANECA DE: 0,9L DE PLÁSTICO;

3.6 - COM ESCOVA DE LIMPEZA;

3.7 - MICRÔMETRO DE AR COMPRIMIDO COM MANÔMETRO DIGITAL;

3.8 - MANUAL;

3.9 - O EQUIPAMENTO DEVE VIR COM TODOS OS SEUS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

PARA O SEU PERFEITO USO E FUNCIONAMENTO.

4 - GARANTIA:

4.1 - 12 MESES.

5 - REFERÊNCIA:

5.1 - PISTOLA (392390) SATAJET X 5500 HVLP 1,3L COM COPO 0,6 E 0,9L +

COM MANÔMETRO DIGITAL OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

ID Produto: 7008158 Descrição: PISTOLA DE PINTURA AUTOMOTIVA À BATERIA

7008158 - PISTOLA DE PINTURA AUTOMOTIVA À BATERIA

1 - OBJETIVO:

1.1 - EQUIPAMENTO DESTINADO À PINTURA AUTOMOTIVA, PORTÁTIL, OPERADO POR BATERIA RECARREGÁVEL, INDICADO PARA USO PROFISSIONAL EM SERVIÇOS DE REPINTURA, RETOQUE E PINTURA DE PEQUENAS E MÉDIAS ÁREAS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES.

2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

2.1 - SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO: ELÉTRICO, COM MOTOR EMBARCADO;

2.2 - ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL DE ÍON-LÍTIO 20V;

2.3 - CAPACIDADE DA BATERIA: 2.0 AH (AMPÈRE-HORA);

2.4 - TENSÃO DE OPERAÇÃO: 20 VOLTS;

2.5 - POTÊNCIA NOMINAL: 120W;

2.6 - VAZÃO MÁXIMA: 800 ML/MIN;

2.7 - PRESSÃO DE TRABALHO: 0,1 A 0,2 BAR (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE);

2.8 - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: MÍNIMO 800 ML;

2.9 - DIÂMETRO DO BICO: 1,8 MM (INTERCAMBIÁVEL);

2.10 - TIPO DE BICO: INTERCAMBIÁVEL, COMPATÍVEL COM DIVERSOS FLUIDOS DE PINTURA (TINTAS BASE ÁGUA, SOLVENTE, VERNIZ, ETC.);

2.11 - AJUSTES: CONTROLE DE VAZÃO E LARGURA DO LEQUE DE PULVERIZAÇÃO;

2.12 - PESO APROXIMADO: 1,5 KG (COM BATERIA);

2.13 - CORPO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E COMPONENTES METÁLICOS;

- 2.14 - SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO PARA TROCA DE BICO E LIMPEZA;
- 2.15 - INDICADOR DE NÍVEL DE CARGA DA BATERIA;
- 2.16 - BOTÃO LIGA/DESLIGA ERGONÔMICO;
- 2.17 - COMPATÍVEL COM DIVERSOS TIPOS DE TINTAS AUTOMOTIVAS (BASE ÁGUA, BASE SOLVENTE, VERNIZES, PRIMERS, ETC.);
- 2.18 - NÍVEL DE RUÍDO: <(><<)> 80 DB;
- 2.19 - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C.

3 - ITENS INCLUSOS:

- 3.1 - 01 PISTOLA DE PINTURA À BATERIA;
- 3.2 - 02 BATERIAS RECARREGÁVEIS 18-20V;
- 3.3 - 01 CARREGADOR BIVOLT (100-240V);
- 3.4 - 02 BICOS INTERCAMBIÁVEIS (1,8 MM E 2,6 MM) OU OUTRA SOLUÇÃO PARA AJUSTE DO DIÂMETRO DE VAZÃO;
- 3.5 - 01 COPO RESERVATÓRIO DE, NO MÍNIMO, 800 ML;
- 3.6 - 01 ESCOVA DE LIMPEZA.
- 3.7 - 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

4 - GARANTIA:

- 4.1 - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

5 - REFERÊNCIA:

- 5.1 - VONDER MODELO IPPV 1826, INGCO CSGLI2001 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7008158 - PISTOLA DE PINTURA AUTOMOTIVA À BATERIA

RELAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA

UNIDADE: CFP-1.06 VILA LEOPOLDINAMUNICÍPIO: SÃO PAULO - SPCEP: 05311-020				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7000109	PISTOLA P/TINTAS E VERNIZ BICO 1.4MM	PC	1,000
0004	7005727	PISTOLA P/PRIMER - HVLP - BICO 1.9MM	UN	1,000
0006	7005725	PISTOLA P/PINTURA BICO 1.0MM	PC	1,000
0008	7001876	GERADOR DE OZÔNIO AUTOMOTIVO	UN	1,000
0011	7006556	PISTOLA DE PINTURA HVLP DIGITAL 1,3MM	UN	1,000

UNIDADE: CFP-1.12 SANTO AMAROMUNICÍPIO: SÃO PAULO - SPCEP: 04752-000				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0005	7006136	MÁQUINA GERADORA DE FUMAÇA - AUTOMOTIVO	UN	1,000

UNIDADE: CFP-1.13 IPIRANGAMUNICÍPIO: SÃO PAULO - SPCEP: 04266-060				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0004	7005727	PISTOLA P/PRIMER - HVLP - BICO 1.9MM	UN	12,000
0007	7000202	ESTICADOR HIDRÁULICO PARA 6T	CJ	2,000
0009	7004781	ESTICADOR HIDRÁULICO 15T C/ ACESSÓRIOS	CJ	1,000

UNIDADE: CFP-5.08 ITATIBAMUNICÍPIO: ITATIBA - SPCEP: 13251-360				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0004	7005727	PISTOLA P/PRIMER - HVLP - BICO 1.9MM	UN	1,000

UNIDADE: CFP-9.27 MARÍLIAMUNICÍPIO: MARÍLIA - SPCEP: 17500-022				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0010	7004662	CENTRAL ASPIRAÇÃO P/LIXADEIRA	UN	4,000

UNIDADE: CFP-5.10 PIRACICABAMUNICÍPIO: PIRACICABA - SPCEP: 13412-010				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0005	7006136	MÁQUINA GERADORA DE FUMAÇA - AUTOMOTIVO	UN	1,000

UNIDADE: CFP-5.01 CAMPINASMUNICÍPIO: CAMPINAS - SPCEP: 13036-210				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.

0003

7005536

PISTOLA P/TINTAS E VERNIZ BICO 1.3MM

UN

2,000

UNIDADE: CFP-1.17 MOGI DAS CRUZES		MUNICÍPIO: MOGI DAS CRUZES - SP	CEP: 08780-070	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0003	7005536	PISTOLA P/TINTAS E VERNIZ BICO 1.3MM	UN	1,000

UNIDADE: CFP-7.01 BAURU		MUNICÍPIO: BAURU - SP	CEP: 17015-220	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002	7002463	REPUXADEIRA ELÉTRICA (SPOTTER)	UN	2,000

UNIDADE: CFP-6.62 MATÃO		MUNICÍPIO: MATÃO - SP	CEP: 15991-205	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0005	7006136	MÁQUINA GERADORA DE FUMAÇA - AUTOMOTIVO	UN	1,000

UNIDADE: CMFP-165 CERQUEIRA CESAR		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP	CEP: 04156-900	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0003	7005536	PISTOLA P/TINTAS E VERNIZ BICO 1.3MM	UN	10,000
0004	7005727	PISTOLA P/PRIMER - HVLP - BICO 1.9MM	UN	10,000

UNIDADE: CD-780 LENÇÓIS PAULISTA		MUNICÍPIO: LENÇÓIS PAULISTA - SP	CEP: 18685-505	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0012	7008158	PISTOLA DE PINTURA AUTOMOTIVA À BATERIA	UN	2,000

UNIDADE: CFP-1.38 COTIA		MUNICÍPIO: COTIA - SP	CEP: 06708-280	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0004	7005727	PISTOLA P/PRIMER - HVLP - BICO 1.9MM	UN	2,000