



PROPOSTA								
Processo:	3000465132	Edital:	000000175/2026	Tipo:	Cotação Prévia	Data:	18.05.2026	
Centro:	CFP-1.12 SANTO AMARO							
Grupo de Compradores:	SUPERVISAO DE CONTRATACAO DE BENS SN 10							
Comprador:	SONIA MARIA FERREIRA AGDO	Telefone:					E-mail:	SONIA@SESISENAISP.ORG.BR

Fornecedor:				CNPJ:			
Endereço:				E-mail Corporativo:			
CEP:	Bairro:	Cidade:			Estado:		
Contato:	Telefone:		E-mail de Contato:				

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7001176	BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 5L 220V			9	UN					
0003	7004665	BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12L 220V			16	UN					
0004	7005229	ESPREMEDOR INDUSTRIAL DE FRUTAS 110/220V			5	UN					
0005	7005977	FATIADOR INDUSTRIAL P/FRIOS 220V			13	UN					
0006	7001587	MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL 220V			8	UN					
0008	7002277	PROCESSADOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 220V			6	UN					

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE DA PROPOSTA	FRETE

RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:

OBSERVAÇÕES:

Encaminhar documento complementar (catálogo e/ou características técnicas) do material/equipamento ofertado, quando este não corresponder as especificações solicitadas.

*1 Destacar os impostos devidos, conforme objeto da cotação, se for o caso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ID Produto: 7001176 Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 5L 220V

7001176 - BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 5L 220V

1 - NORMALIZAÇÃO:

1.1 - NR-12 SEGURANÇA NO TRABALHO E EQUIPAMENTOS E NT 94 DO MTE;

1.2 - DEVERÁ CONTER TODOS OS COMPONENTES DE SEGURANÇA;

1.3 - SER CERTIFICADO PELO INMETRO;

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 5 LITROS;

2.2 - CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO FUNDIDO OU AÇO CARBONO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA (CONTRA FERRUGEM);

2.3 - DOTADO DE:

2.3.1 - SISTEMA DE FIXAÇÃO DA CUBA, NA BASE DO SUPORTE;

2.3.2 - PÉS ANTI-DERRAPANTES, EM TUBO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO;

2.3.3 - SISTEMA DE CONTROLE DE VELOCIDADE;

2.3.4 - CHAVE COMUTADORA LIGA/DESLIGA;

2.3.5 - MANÍPULO TRAVA/DESTRAVA;

2.3.6 - CUBA EM AÇO INOX AISI 304, COM SALIÊNCIA CENTRAL QUE EVITA O PONTO MORTO;

2.3.7 - SISTEMA DE ENGRENAGENS HELICOIDAIS, QUE PROPORCIONA UM FUNCIONAMENTO PERFEITO E SILENCIOSO;

2.3.8 - BATEDORES INTERCAMBIÁVEIS DE FÁCIL ENCAIXE;

2.4 - DOTADO DE PEÇAS REMOVÍVEIS E DE FÁCIL LIMPEZA;

2.5 - CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 05 LITROS;

2.6 - DOTADO DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) MODALIDADES DE VELOCIDADE;

2.7 - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 VOLTS;

2.8 - FREQUÊNCIA: 60HZ;

2.9 - POTÊNCIA: 500W A 1000W;

2.10 - DIMENSÕES APROXIMADAS:

2.10.1 - ALTURA: 420MM;

2.10.2 - LARGURA: 240MM;

2.10.3 - PROFUNDIDADE: 380MM;

2.10.4 - PESO LÍQUIDO: 13 KG;

3 - ACESSÓRIOS:

3.1 - OS ACESSÓRIOS ABAIXO DEVERÃO ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO;

3.2 - 03 BATEDORES;

3.3 - GLOBO;

3.4 - RAQUETE;

3.5 - GANCHO;

3.6 - ALIMENTADOR;

4 - DOCUMENTAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA;

4.1 - MANUAL, CATÁLOGO, FOLHETO, DESENHO TÉCNICO OU DESCRITIVO

INFORMANDO AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO MATERIAL OU EQUIPAMENTO BEM
COMO INFORMAÇÕES DE GUARDA, USO E HIGIENIZAÇÃO;

5 - INSPEÇÃO E/OU ENSAIO TÉCNICO:

5.1 - O FORNECEDOR/FABRICANTE DEVERÁ FORNECER UM EQUIPAMENTO PARA
VISTORIA PRÉVIA. A AVALIAÇÃO SERÁ REALIZADA POR UM TÉCNICO, QUE
VERIFICARÁ O ATENDIMENTO DA ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA. SOMENTE APÓS A
APROVAÇÃO DO EQUIPAMENTO VISTORIADO O FORNECEDOR/FABRICANTE PODERÁ
ENTREGAR OS DEMAIS EQUIPAMENTOS SOLICITADOS;

5.2 - O TÉCNICO DEVERÁ INDICAR AO FORNECEDOR/FABRICANTE A
UNIDADE ONDE A VISTORIA PRÉVIA SERÁ REALIZADA;

6 - GARANTIA:

6.1 - 12 MESES.

ID Produto: 7005229 Descrição: ESPREMEDOR INDUSTRIAL DE FRUTAS 110/220V

7005229 - ESPREMEDOR INDUSTRIAL DE FRUTAS 110/220V

1 - NORMALIZAÇÃO:

1.1 - ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E FABRICAÇÃO VIGENTES, INCLUINDO A
NR-12 NO QUE FOR APLICÁVEL.

2 - CARACTERÍSTICAS:

- 2.1 - ESPREMEDOR INDUSTRIAL DE FRUTAS;
- 2.2 - DOTADO DE CHAVE COMUTADORA LIGA/DESLIGA COM SINALIZAÇÃO PARA EQUIPAMENTO LIGADO COM CAPA DE SILICONE;
- 2.3 – CORPO E CÂMARA CONSTRUÍDOS TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18.8;
- 2.4 - DOTADO DE ANEL DE RETENÇÃO PARA EVITAR ENTRADA DE LÍQUIDOS NO MOTOR;
- 2.5 - PROVIDO DE COPO COLETOR COM PENEIRA;
- 2.6 - CORPO SUPERIOR REMOVÍVEL;
- 2.7 - DOTADO DE PÉS ANTIDERRAPANTES, EM TUBO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO;
- 2.8 - CABO ELÉTRICO COM PLUG TRIPOLAR PADRONIZADO CONFORME NORMA QUE REGULAMENTA O PRODUTO;
- 2.9 - SISTEMA DE SEGURANÇA: O EQUIPAMENTO PARA QUANDO NÃO PRECIONADO;
- 2.10 - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 110/220 VOLTS - 60HZ;
- 2.11 – POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV;
- 2.12 – POTÊNCIA NOMINAL: 500 A 550W;
- 2.13 - ROTAÇÃO: 1.750RPM;
- 2.14 – CONSUMO: 0,5 A 0,55KWH;
- 2.15 - RUÍDO MENOR QUE 60DB;
- 2.16 - CAPACIDADE APROXIMADA DO COPO: 1.2 LITRO;
- 2.17 – PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 10 A 11KG;
- 2.18 - DIMENSÕES APROXIMADAS:
 - 2.18.1 - LARGURA: 350 A 400MM;
 - 2.18.2 - PROFUNDIDADE: 250 A 300MM;
 - 2.18.3 - ALTURA: 400 A 450MM.

3 - ACESSÓRIOS:

- 3.1 - 01 COPO DE 1200ML;
- 3.2 - 01 CASTANHA PARA EXTRATOR PARA LIMÃO;
- 3.3 - 01 CASTANHA PARA EXTRATOR PARA LARANJA;
- 3.4 - 01 PENEIRA.

4 - ACABAMENTO:

- 4.1 - ACABAMENTO ESCOVADO;

4.2 - SOLDA TIG SEM OCORRÊNCIAS DE POROS OU FALHAS;

4.3 - PROCESSO DE CORTE À LASER SEM REBARBAS.

5 - DOCUMENTAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA:

5.1 - MANUAL, CATÁLOGO, FOLHETO, DESENHO TÉCNICO OU DESCRITIVO

INFORMANDO AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO MATERIAL OU EQUIPAMENTO BEM COMO INFORMAÇÕES DE GUARDA, USO E HIGIENIZAÇÃO.

6 - INSPEÇÃO E/OU ENSAIO TÉCNICO:

6.1 – O FORNECEDOR/FABRICANTE DEVERÁ FORNECER UM EQUIPAMENTO PARA VISTÓRIA PRÉVIA. A AVALIAÇÃO SERÁ REALIZADA POR UM TÉCNICO, QUE VERIFICARÁ O ATENDIMENTO DA ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA. SOMENTE APÓS APROVAÇÃO DO EQUIPAMENTO VISTORIADO O FORNECEDOR/FABRICANTE PODERÁ ENTREGAR OS DEMAIS EQUIPAMENTOS SOLICITADOS;

6.2 - O TÉCNICO DEVERÁ INDICAR AO FORNECEDOR/FABRICANTE A UNIDADE DO Sesi ONDE A VISTÓRIA PRÉVIA SERÁ REALIZADA.

7 - GARANTIA:

7.1 - 12 MESES.

ID Produto: 7004665 Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12L 220V

7004665 - BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12L 220V

1 - NORMALIZAÇÃO:

1.1 - NR-12 SEGURANÇA NO TRABALHO E EQUIPAMENTOS E NT 94 DO MTE;

1.2 - DEVERÁ CONTER TODOS OS COMPONENTES DE SEGURANÇA;

1.3 - SER CERTIFICADO PELO INMETRO;

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12 LITROS;

2.2 - CONSTRUÍDO EM INOX;

2.3 - DOTADO DE:

2.3.1 - SISTEMA DE FIXAÇÃO DA CUBA, NA BASE DO SUPORTE;

2.3.2 - PÉS ANTI-DERRAPANTES, EM TUBO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO;

2.3.3 - SISTEMA DE CONTROLE DE VELOCIDADE;

2.3.4 - CHAVE COMUTADORA LIGA/DESLIGA;

2.3.5 - MANÍPULO TRAVA/DESTRAVA;

2.3.6 - CUBA EM AÇO INOX AISI 304, COM SALIÊNCIA CENTRAL QUE EVITA O PONTO MORTO;

2.3.7 - SISTEMA DE ENGRENAGENS HELICOIDAIS, QUE PROPORCIONA UM FUNCIONAMENTO PERFEITO E SILENCIOSO;

2.3.8 - BATEDORES INTERCAMBIÁVEIS DE FÁCIL ENCAIXE;

2.3.9 - SISTEMA DE SEGURANÇA (ANTI REARME);

2.4 - DOTADO DE PEÇAS REMOVÍVEIS E DE FÁCIL LIMPEZA;

2.5 - CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 12 LITROS;

2.6 - DOTADO DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) MODALIDADES DE VELOCIDADE;

2.7 - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 VOLTS;

2.8 - FREQUÊNCIA: 60HZ;

2.9 - POTÊNCIA: APROXIMADA: 400W a 800W;

2.10 - DIMENSÕES APROXIMADAS:

2.10.1 - ALTURA: 650MM

2.10.2 - LARGURA: 330MM;

2.10.3 - PROFUNDIDADE: 550MM

2.10.4 - PESO LÍQUIDO: 35KG;

3 - ACESSÓRIOS:

3.1 - OS ACESSÓRIOS ABAIXO DEVERÃO ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO;

3.2 - 03 BATEDORES;

3.3 - GLOBO;

3.4 - RAQUETE;

3.5 - GANCHO;

3.6 - ALIMENTADOR;

4 - DOCUMENTAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA;

4.1 - MANUAL, CATÁLOGO, FOLHETO, DESENHO TÉCNICO OU DESCRITIVO INFORMANDO AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO MATERIAL OU EQUIPAMENTO BEM COMO INFORMAÇÕES DE GUARDA, USO E HIGIENIZAÇÃO;

5 - GARANTIA:

5.1 - 12 MESES.

ID Produto: 7001587 Descrição: MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL 220V

7001587 - MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL 220V

1 - NORMALIZAÇÃO:

1.1 - ATENDER A NR12 DE SEGURANÇA NO TRABALHO E QUIPAMENTOS, NT94 DO MTE E DEMAIS APLICÁVEIS;

1.2 - DEVERÁ CONTER TODOS S COMPONENTES DE SEGURANÇA QUE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DETERMINA;

1.3 - DEVERÁ SER CERTIFICADO PELA INPAME (DE FORMA A GARANTIR QUE O EQUIPAMENTO TENDE AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS, NORMAS TÉCNICAS E CONVENÇÕES COLETIVAS).

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - MOEDOR DE CARNES INDUSTRIAL 220 VOLTS;

2.2 - CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18.8 (ISSO INCLUI ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO, PEÇAS, E DEMAIS PARTES CABÍVEIS);

2.3 - DOTADO DE BANDEJA DE SEGURANÇA, ESTRUTURA, CILINDRO, EIXO SEM FIM, VOLANTE, BOCA, BOCAL E DEMAIS PEÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL;

2.4 - PROVIDO DE PÉS ANTIDERRAPANTES, EM TUBO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, COM SAPATA ROSQUEADA PARA REGULAGEM DE ALTURA;

2.5 - DOTADO DE CHAVE LIGA/DESLIGA E MOER COM INDICADOR LUMINOSO DE LIGADO PROTEGIDO COM CAPA DE SILICONE;

2.6 - DOTADO DE CHAVE SELETORA DE TENSÃO;

2.7 - DOTADO DE SISTEMA DE SEGURANÇA QUE IMPEDE O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA SEM QUE A BANDEJA OU PRATO DE SEGURANÇA ESTEJAM DEVIDAMENTE POSICIONADOS OU ENCAIXADOS;

2.8 - PROVIDO DE BOTÃO DE EMERGÊNCIA PARA INTERRUPÇÃO IMEDIATA DO PROCESSO, EM CASO DE NECESSIDADE;

2.9 - EQUIPADO COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE IMPEDE O ACIONAMENTO INVOLUNTÁRIO DO EQUIPAMENTO APÓS EVENTUAL FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA;

2.10 - EQUIPADO COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE IMPEDE O ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO EQUIPAMENTO QUANDO A ENERGIA ELÉTRICA É RESTABELECIDADA APÓS

DESCONEXÃO TEMPORÁRIA;

2.11 - EXISTÊNCIA DE BOTÃO RESET COM LÂMPADA INDICADORA PARA LIBERAÇÃO PARA OPERAÇÃO;

2.12 - CHAVE GERAL ACOPLADA NO QUADRO DE COMANDO;

2.13 - PROVIDO DE MENOR DIÂMETRO INTERNO PARA ACESSO DA CARNE AO BOCAL DE MOAGEM, DIMINUINDO RISCOS PARA O OPERADOR, ATENDENDO A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 13767/2002 ESPECÍFICAS PARA PICADORES DE CARNE, REQUISITO DE SEGURANÇA;

2.14 - DOTADO DE PEÇAS REMOVÍVEIS E DE FÁCIL LIMPEZA;

2.15 - DOTADO DE REDUTOR COM 4 ENGRENAGENS HELICOIDAIS, RESISTENTES, SILENCIOSAS E DE GRANDE DURABILIDADE;

2.16 - FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO POR ENGRENAGEM (POR CAIXA DE TRANSMISSÃO);

2.17 - CAPACIDADE MECÂNICA DE MOAGEM: ACIMA DE 240 KG/HORA;

2.18 - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 VOLTS - 60HZ/1;

2.19 - MOTOR: 1 À 1,5 CV;

2.20 - DIMENSÕES APROXIMADAS:

2.20.1 - LARGURA: 348 - 350MM;

2.20.2 - PROFUNDIDADE: 744 - 780MM;

2.20.3 - ALTURA: 421 - 525MM.

3 - ACESSÓRIOS:

3.1 - OS ACESSÓRIOS ABAIXO DEVERÃO ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO:

3.1.1 - 01 SOCADOR EM PLÁSTICO ATÓXICO;

3.1.2 - 01 BANDEJA DE SEGURANÇA EM AÇO INOX;

3.1.3 - 01 DISCO: 1/8° EM AÇO INOX;

3.1.4 - 01 DISCO: 3/6° EM AÇO INOX;

3.1.5 - 02 FACAS DE CORTE EM AÇO INOX;

3.1.6 - BOCA E BOCAL EM AÇO INOX;

3.1.7 - CRUZETA EM AÇO INOX;

3.1.8 - VOLANTE EM AÇO INOX;

3.1.9 - EIXO OU ROSCA SEM FIM EM AÇO INOX;

3.1.10 - GABINETE EM AÇO INOX;

3.1.11 - PINO EM AÇO INOX.

4 - DOCUMENTAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA:

4.1 - MANUAL, CATÁLOGO, FOLHETO, DESENHO TÉCNICO OU DESCRITIVO

INFORMANDO AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO MATERIAL OU EQUIPAMENTO BEM COMO INFORMAÇÕES DE GUARDA, USO E HIGIENIZAÇÃO.

5 - TIPO DE EMBALAGEM:

5.1 - A EMBALAGEM DEVE GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DO EQUIPAMENTO.

6 - QUANTIDADE POR EMBALAGEM:

6.1 - DEVERÁ CONTER UM EQUIPAMENTO POR EMBALAGEM.

7 - TRANSPORTE:

7.1 - O TRANSPORTE DEVE GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DO EQUIPAMENTO.

8 - GARANTIA:

8.1 - 12 MESES.

ID Produto: 7005977 Descrição: FATIADOR INDUSTRIAL P/FRIOS 220V

7005977 - FATIADOR INDUSTRIAL PARA FRIOS 220V

1 - NORMALIZAÇÃO:

1.1 - ATENDER À NORMA NR12 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E A PORTARIA 371/2009 DO INMETRO.

2 - INSPEÇÃO E/OU ENSAIO TÉCNICO:

2.1 – PODERÁ SER SOLICITADO QUE O FORNECEDOR/FABRICANTE FORNEÇA UM EQUIPAMENTO PARA VISTORIA PRÉVIA. A AVALIAÇÃO SERÁ REALIZADA POR UM TÉCNICO, QUE VERIFICARÁ O ATENDIMENTO DA ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA;

2.2 - O TÉCNICO INDICARÁ AO FORNECEDOR/FABRICANTE A UNIDADE DO Sesi ONDE A VISTORIA PRÉVIA SERÁ REALIZADA.

3 - CARACTERÍSTICAS:

3.1 - FATIADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO INDUSTRIAL 220 VOLTS;

3.2 - TOTALMENTE AUTOMÁTICO, DOTADO DE DOIS MOTORES INDEPENDENTES: UM

PARA O MOVIMENTO DA LÂMINA E OUTRO PARA O MOVIMENTO DO PRATO;

3.3 – CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E AÇO INOX;

3.4 - PROVIDO DE CARRO CORTA FRIOS QUE FACILITE A LIMPEZA;

3.5 – MESA DOTADA DE CANTOS ARREDONDADOS E SEM FRESTAS, QUE NÃO PERMITA O ACÚMULO DE RESÍDUOS DE ALIMENTOS;

3.6 - DOTADO DE PÉS ANTIDERRAPANTES EM POLIPROPILENO, COM REGULAGEM DE ALTURA;

3.7 - LÂMINA DE CORTE CONSTRUÍDA EM AÇO ESPECIAL DE ALTA DURABILIDADE COM ROTAÇÃO DIMENSIONADA PARA PROPORCIONAR CORTE SUAVE E UNIFORME;

3.8 - DOTADO DE ANEL FIXO EM TORNO DA LÂMINA;

3.9 - PROVIDO DE AFIADOR INCORPORADO AO EQUIPAMENTO DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, DE USO SIMPLES E SEGURO;

3.10 - PROVIDO DE CHAVE COMUTADORA LIGA/DESLIGA E SINALIZAÇÃO PARA EQUIPAMENTO LIGADO;

3.11 - DOTADO DE BOTÃO DE EMERGÊNCIA;

3.12 – DOTADO DE DISPOSITIVO QUE INTERROMPE O FUNCIONAMENTO EM CASOS DE: PROBLEMA ELÉTRICO, QUANDO O PROTETOR DA LÂMINA É REMOVIDO E/OU QUANDO O CONJUNTO DO AFIADOR É RETIRADO;

3.13 - DOTADO DE PROTEÇÃO PARA AS MÃOS;

3.14 - DOTADO DE PAINEL DE CONTROLE PARA AJUSTE DE VELOCIDADE E CURSO DO MOVIMENTO DO CARRO COM NO MÍNIMO 3 NÍVEIS CADA;

3.15 - CARRO PORTA FRIOS AJUSTÁVEL PARA DIVERSOS FORMATOS DE PRODUTO;

3.16 – PROVIDO DE REGULAGEM DE ESPESSURA DO CORTE ATÉ 25MM;

3.17 - CORTES POR MINUTO: 40 A 60 FATIAS;

3.18 - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 VOLTS;

3.19 - FREQUÊNCIA: 60HZ;

3.20 – POTÊNCIA: 0,3 A 0,5KW;

3.21 - PESO LÍQUIDO: 45 A 55KG;

3.22 - DIMENSÕES APROXIMADAS:

3.22.1 - ALTURA: 650 A 700MM;

3.22.2 - LARGURA: 640 A 800MM;

3.22.3 - PROFUNDIDADE: 550 A 670MM.

4 - DOCUMENTAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA:

4.1 - MANUAL, CATÁLOGO, FOLHETO, DESENHO TÉCNICO OU DESCRITIVO

INFORMANDO AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO MATERIAL OU EQUIPAMENTO BEM

COMO INFORMAÇÕES DE GUARDA, USO E HIGIENIZAÇÃO.

5 - TIPO DE EMBALAGEM E TRANSPORTE:

5.1 - A EMBALAGEM DEVE GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DO EQUIPAMENTO DURANTE O TRANSPORTE. NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM AVARIAS.

6 - MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO:

6.1 – A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE.

7 - GARANTIA:

7.1 - 12 MESES, PRAZO CONSIDERADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO;

7.2 – O PERÍODO DE GARANTIA ABRANGE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO, COM O PROPÓSITO DE MANTER OS MESMOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, SEM QUALQUER ÔNUS ADICIONAL PARA O SESI/SENAI-SP.

ID Produto: 7002277 Descrição: PROCESSADOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 220V

7002277 - PROCESSADOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 220V

1 - NORMALIZAÇÃO:

1.1 - ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E DE FABRICAÇÃO VIGENTES.

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - PROCESSADOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 220 VOLTS;

2.2 - DOTADO DE LÂMINAS CONFECCIONADAS EM AÇO DE ALTA QUALIDADE;

2.3 - PROVIDO DE BOCAL TUBULAR DE ABASTECIMENTO CONTÍNUO;

2.4 - DOTADO DE SISTEMA DE SEGURANÇA: DISPOSITIVOS MAGNÉTICOS. DESLIGAM O EQUIPAMENTO, FREIAM O MOTOR, NÃO PERMITINDO O ACESSO A LÂMINA DE CORTE, QUANDO EM FUNCIONAMENTO;

2.5 - CHAVE LIGA/DESLIGA, COM INDICADOR LUMINOSO DE LIGADO ,PROTEGIDO

COM CAPA DE SILICONE;

2.6 - PÉS ANTIDERRAPANTES, EM TUBO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, COM

SAPATA ROSQUEADA PARA REGULAGEM DE ALTURA;

2.7 - DOTADO DE ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE;

2.8 - PROVIDO DE MOTOR COM TRANSMISSÃO POR ENGRENAGENS, VEDADO À ÁGUA,

(PODE RECEBER DUCHA DE ÁGUA PARA HIGIENIZAÇÃO);

2.9 - PRODUÇÃO: ATÉ 360KG/HR;

2.10 - VELOCIDADE: 350 RPM;

2.11 - POTÊNCIA: 60 HZ;

2.12 - MOTOR: 1/2 HP OU 0,37 KW;

2.13 - SISTEMA DE SEGURANÇA: DOIS INTERRUPTORES DE SEGURANÇA;

2.14 - ALIMETAÇÃO ELÉTRICA: 220 VOLTS;

2.15 - NÍVEL DE RUÍDO SEM CARGA: 70DB;

2.16 - DIMENSÕES APROXIMADAS:

2.16.1 - LARGURA: 210MM;

2.16.2 - PROFUNDIDADE: 495MM;

2.16.3 - ALTURA: 410MM;

2.17 - LARGURA DO ALIMENTADOR : 178MM;

2.18 - PROFUNDIDADE DO ALIMENTADOR : 75MM;

2.19 - ALIMENTADOR CILÍNDRICO: 58MM;

2.20 - PESO: 15 A 20KG;

2.21 - CAPACIDADE ATÉ 5 KG POR MINUTO;

2.22 - CLASSE DE ISOLAMENTO : IP 44.

3 - ACESSÓRIOS:

3.1 - 02 DISCOS DE FATIAR: 1,5MM E 4MM;

3.2 - 01 DISCO DE FATIAR ONDULADO: 2MM;

3.3 - 02 DISCOS DE GRADE PARA CUBOS: 8X8MM E 10X10MM;

3.4 - 02 DISCOS DE RALAR: 2X2MM E 9X9MM;

3.5 - 03 DISCOS DE PALITO: 2X2MM E 4X4MM E 8X8MM;

3.6 - 01 PLACA REMOVEDORA;

3.7 - 01 SUPORTE PLÁSTICO DE PAREDE;

3.8 - 01 ESCOVA PLÁSTICA DE CERDAS DURAS PARA LIMPEZA.

4 - ACABAMENTO:

4.1 - ACABAMENTO ESCOVADO;

4.2 - SEM OCORRÊNCIAS DE POROS, FALHAS OU REBARBAS.

5 - DOCUMENTAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA:

5.1 - MANUAL, CATÁLOGO, FOLHETO, DESENHO TÉCNICO OU DESCRITIVO

INFORMANDO AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO MATERIAL OU EQUIPAMENTO BEM
COMO INFORMAÇÕES DE GUARDA, USO E HIGIENIZAÇÃO.

6 - GARANTIA:

6.1 - 12 MESES.

RELAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA

UNIDADE: CAT - PRESIDENTE PRUDENTE		MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE - SP		CEP: 19030-260	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0003

7004665

BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12L 220V

UN

1,000

UNIDADE: CAT - MARÍLIA		MUNICÍPIO: MARÍLIA - SP		CEP: 17520-240	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0005

7005977

FATIADOR INDUSTRIAL P/FRIOS 220V

UN

1,000

UNIDADE: CAT - JAÚ		MUNICÍPIO: JAÚ - SP		CEP: 17212-591	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0005

7005977

FATIADOR INDUSTRIAL P/FRIOS 220V

UN

1,000

UNIDADE: CAT - TAUBATÉ		MUNICÍPIO: TAUBATÉ - SP		CEP: 12050-470	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0004

7005229

ESPREMEDOR INDUSTRIAL DE FRUTAS 110/220V

UN

1,000

UNIDADE: CAT - JACAREÍ		MUNICÍPIO: JACAREÍ - SP		CEP: 12322-120	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0003

7004665

BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12L 220V

UN

1,000

UNIDADE: CAT - CRUZEIRO		MUNICÍPIO: CRUZEIRO - SP		CEP: 12705-210	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0003

7004665

BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12L 220V

UN

1,000

0003

7004665

BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12L 220V

UN

1,000

0005

7005977

FATIADOR INDUSTRIAL P/FRIOS 220V

UN

1,000

UNIDADE: CAT - ARARAQUARA		MUNICÍPIO: ARARAQUARA - SP		CEP: 14810-901	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0008

7002277

PROCESSADOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 220V

UN

1,000

UNIDADE: CAT - BOTUCATU		MUNICÍPIO: BOTUCATU - SP		CEP: 18605-725	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0007

7001587

MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL 220V

UN

1,000

UNIDADE: CAT - AMERICANA		MUNICÍPIO: AMERICANA - SP	CEP: 13478-700		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0003	7004665	BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12L 220V	UN	1,000	
0007	7001587	MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL 220V	UN	1,000	

UNIDADE: CAT - OSASCO		MUNICÍPIO: OSASCO - SP	CEP: 06233-210		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0002	7001176	BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 5L 220V	UN	1,000	
0003	7004665	BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12L 220V	UN	1,000	

UNIDADE: CAT - GUARULHOS		MUNICÍPIO: GUARULHOS - SP	CEP: 07135-151		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0002	7001176	BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 5L 220V	UN	1,000	

UNIDADE: CAT - INDAIATUBA		MUNICÍPIO: INDAIATUBA - SP	CEP: 13343-040		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0005	7005977	FATIADOR INDUSTRIAL P/FRIOS 220V	UN	1,000	

UNIDADE: CE Nº 400 - SÃO ROQUE		MUNICÍPIO: SÃO ROQUE - SP	CEP: 18132-350		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0007	7001587	MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL 220V	UN	1,000	

UNIDADE: CE Nº 362 - RIBEIRÃO PRETO		MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO - SP	CEP: 14075-320		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0003	7004665	BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12L 220V	UN	1,000	
0005	7005977	FATIADOR INDUSTRIAL P/FRIOS 220V	UN	1,000	
0007	7001587	MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL 220V	UN	1,000	

UNIDADE: CE Nº 005 - LIMEIRA		MUNICÍPIO: LIMEIRA - SP	CEP: 13486-009		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0005	7005977	FATIADOR INDUSTRIAL P/FRIOS 220V	UN	1,000	

UNIDADE: CE Nº 380 - P. PAULISTA		MUNICÍPIO: PARAGUAÇU PAULISTA - SP	CEP: 19700-970		
----------------------------------	--	------------------------------------	----------------	--	--

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0004	7005229	ESPRESSOR INDUSTRIAL DE FRUTAS 110/220V	UN	1,000
UNIDADE: CE Nº 399 - ITAPEVA MUNICÍPIO: ITAPEVA - SP CEP: 18410-480				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0008	7002277	PROCESSADOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 220V	UN	1,000
UNIDADE: CE Nº 125 - SALTO MUNICÍPIO: SALTO - SP CEP: 13322-424				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0008	7002277	PROCESSADOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 220V	UN	1,000
UNIDADE: CE Nº 272 - IGARAÇU DO TIETÊ MUNICÍPIO: IGARAÇU DO TIETÊ - SP CEP: 17350-000				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0005	7005977	FATIADOR INDUSTRIAL P/FRIOS 220V	UN	1,000
UNIDADE: CE Nº 337 - PEDERNEIRAS MUNICÍPIO: PEDERNEIRAS - SP CEP: 17280-000				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0003	7004665	BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12L 220V	UN	1,000
UNIDADE: CE Nº 390 - PIRASSUNUNGA MUNICÍPIO: PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13634-214				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0003	7004665	BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12L 220V	UN	1,000
0005	7005977	FATIADOR INDUSTRIAL P/FRIOS 220V	UN	1,000
0008	7002277	PROCESSADOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 220V	UN	1,000
UNIDADE: CE Nº 235 - BATATAIS MUNICÍPIO: BATATAIS - SP CEP: 14315-360				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0008	7002277	PROCESSADOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 220V	UN	1,000
UNIDADE: CE Nº 323 - MIRANDÓPOLIS MUNICÍPIO: MIRANDÓPOLIS - SP CEP: 16807-550				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002	7001176	BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 5L 220V	UN	1,000
0004	7005229	ESPRESSOR INDUSTRIAL DE FRUTAS 110/220V	UN	1,000
UNIDADE: CE Nº 300 - AVARÉ MUNICÍPIO: AVARÉ - SP CEP: 18705-851				

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0005	7005977	FATIADOR INDUSTRIAL P/FRIOS 220V	UN	1,000
UNIDADE: CE Nº 013 - ITATIBA MUNICÍPIO: ITATIBA - SP CEP: 13254-627				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002	7001176	BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 5L 220V	UN	1,000
UNIDADE: CE Nº 021 - JUNDIAÍ MUNICÍPIO: JUNDIAÍ - SP CEP: 13216-479				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0005	7005977	FATIADOR INDUSTRIAL P/FRIOS 220V	UN	1,000
UNIDADE: CE Nº 332 - BOITUVA MUNICÍPIO: BOITUVA - SP CEP: 18550-000				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0008	7002277	PROCESSADOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 220V	UN	1,000
UNIDADE: CE Nº 192 - ALUMÍNIO MUNICÍPIO: ALUMÍNIO - SP CEP: 18126-282				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0005	7005977	FATIADOR INDUSTRIAL P/FRIOS 220V	UN	1,000
UNIDADE: CAT - BIRIGUI MUNICÍPIO: BIRIGUI - SP CEP: 16203-059				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0003	7004665	BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12L 220V	UN	2,000
0003	7004665	BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12L 220V	UN	2,000
UNIDADE: CE Nº 260 - S.C. DO RIO PARDO MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP CEP: 18910-248				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0004	7005229	ESPRESSADOR INDUSTRIAL DE FRUTAS 110/220V	UN	1,000
UNIDADE: CE Nº 299 - VALINHOS MUNICÍPIO: VALINHOS - SP CEP: 13273-000				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002	7001176	BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 5L 220V	UN	1,000
0005	7005977	FATIADOR INDUSTRIAL P/FRIOS 220V	UN	1,000
0007	7001587	MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL 220V	UN	1,000
UNIDADE: CAT - PRESIDENTE EPITÁCIO MUNICÍPIO: PRESIDENTE EPITÁCIO - SP CEP: 19470-000				

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002	7001176	BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 5L 220V	UN	1,000
0003	7004665	BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12L 220V	UN	1,000
0005	7005977	FATIADOR INDUSTRIAL P/FRIOS 220V	UN	1,000
0007	7001587	MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL 220V	UN	1,000

UNIDADE: CAT - ARAÇATUBA		MUNICÍPIO: ARAÇATUBA - SP		CEP: 16072-530	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0004	7005229	ESPREMEDOR INDUSTRIAL DE FRUTAS 110/220V	UN	1,000	

UNIDADE: CE Nº 442 - LIMEIRA		MUNICÍPIO: LIMEIRA - SP	CEP: 13489-899	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0003	7004665	BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12L 220V	UN	1,000

UNIDADE: CFP-6.04 FRANCA		MUNICÍPIO: FRANCA - SP		CEP: 14402-000	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0001	7001176	BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 5L 220V	UN	1,000	

UNIDADE: CFP-5.05 LIMEIRA		MUNICÍPIO: LIMEIRA - SP		CEP: 13480-251	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0006	7001587	MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL 220V	UN	2,000	

UNIDADE: CFP-5.14 SANTA BÁRBARA D'OESTE		MUNICÍPIO: SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP		CEP: 13456-166	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0001	7001176	BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 5L 220V	UN	2,000	

UNIDADE: CAT - REGISTRO		MUNICÍPIO: REGISTRO - SP		CEP: 11900-000	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0003	7004665	BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12L 220V	UN	1.000	