



PROPOSTA							
Processo:	3000471305	Edital:	000000334/2026	Tipo:	Cotação Prévia	Data:	15.06.2026
Centro:	CAT - MARÍLIA						
Grupo de Compradores:	SUPERVISAO DE CONTRATAcao DE BENS SN 08						
Comprador:	DANIELA GOTO IWAMOTO		Telefone:	E-mail: DANIELA.GOTO@SESISENAISP.ORG.BR			

Fornecedor:				CNPJ:			
Endereço:				E-mail Corporativo:			
CEP:	Bairro:	Cidade:			Estado:		
Contato:	Telefone:		E-mail de Contato:				

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7000059	MESA P/REFEITÓRIO C/4 LUGARES			32	PC					
0002	7000487	MESA P/REFEITÓRIO - CADEIRANTE			3	PC					
0004	7000739	CADEIRA P/REFEITÓRIO (DE-AC)			128	PC					
0005	7000743	MESA P/REFEITÓRIO (DE-AC)			2	PC					
0006	7001110	MESA COPA 4 PES. 1000X1000X740mm CINZA			11	UN					
0007	7002135	MESA BISTRÔ			15	UN					
0008	7003734	MESA RETANGULAR 1200X600X760MM			60	UN					
0009	7004369	MESA RETANGULAR BRANCA			8	UN					
0010	7004550	MESA RETANGULAR 530X770X1500MM VERDE			6	UN					

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE DA PROPOSTA	FRETE

RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:

OBSERVAÇÕES:

Encaminhar documento complementar (catálogo e/ou características técnicas) do material/equipamento ofertado, quando este não corresponder as especificações solicitadas.

*1 Destacar os impostos devidos, conforme objeto da cotação, se for o caso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ID Produto: 7003734 Descrição: MESA RETANGULAR 1200X600X760MM

7003734 - MESA RETANGULAR 1200X600X760MM

1 - OBJETIVO:

1.1 - MESA RETANGULAR 1200X600X760MM PARA COMPOR ESPAÇO DO REFEITÓRIO;

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - ESTRUTURA:

2.1.1 - MATERIAL: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM REQUADRO DE SEÇÃO RETANGULAR MÍNIMA

DE 20X40MM, E ESPESSURA DE 1,5MM E PÉS EM SEÇÃO REDONDA, DIÂMETRO MÍNIMO DE 1 3/8, E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,9MM;

2.1.2 - ACABAMENTO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO PARA O AÇO COM PINTURA FINAL EPÓXI-PÓ COR CINZA, APLICADA POR DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS DE UNIÃO DE PERFIS OU DE COMPOSIÇÃO ESTRUTURAL, DEVERÃO RECEBER PRÉVIO TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA FINAL EPÓXI-PÓ OU MATERIAL SUPERIOR, DE COMPROVADA ADERÊNCIA, AS PEÇAS METÁLICAS DE FIXAÇÃO TAIS COMO ARRUELAS, PORCAS, PARAFUSOS E ETC, DEVERÃO RECEBER PRÉVIO TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO FINAL EM ZINCAGEM POR ELETRODEPOSIÇÃO OU ACABAMENTO SUPERIOR;

2.1.3 - SAPATA EM POLIPROPILENO INJETADA NA MESMA COR E TONALIDADE DA ESTRUTURA, FIXADA POR MEIO DE ENCAIXE;

3 - DIMENSÕES:

3.1 - LARGURA: 1200x600MM;

3.2 - ALTURA: 760MM;

4 - COR:

4.2 - TAMPO: CASCA DE OVO;

4.3 - ESTRUTURA METÁLICA: CINZA NOBAC;

4.4 - BORDA DO TAMPO: CINZA NOBAC;

4.5 - ESPESSURA MÍNIMA DE 30 MILÍMETROS EM MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, ESPESSURA MÍNIMA DE

0,8 MILÍMETROS, COM BORDAS FRONTAIS E POSTERIORES EM LAMINADO MELAMÍNICO POST-FORMADO (ATÉ NO MÍNIMO 50 MILÍMETROS DAS BORDAS FRONTAIS E POSTERIORES NA FACE INFERIOR), E BORDAS LATERAIS REVESTIDAS COM FITAS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO COLADO A QUENTE, EM POLIESTIRENO OU MATERIAL SUPERIOR DE 1,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA MÍNIMA NA MESMA COR DO LAMINADO;

4.6 - FACE INFERIOR DOS TAMPOS DEVERÁ SER SELADA COM MATERIAL PARA PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE E ESTABILIDADE CONTRA EMPENAMENTO;

4.7 - SISTEMA DE FIXAÇÃO DOS TAMPOS NAS ESTRUTURAS SERÁ FEITO ATRAVÉS DE SUPORTES EM CHAPAS DE AÇO ESTAMPADAS DE 2 MILÍMETROS DE ESPESSURA MÍNIMA COM PRÉVIO TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA FINAL EM EPÓXI-PÓ OU MATERIAL SUPERIOR, A FIXAÇÃO DO TAMPO NO SUPORTE DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSOS, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR ZINCAGEM POR ELETRODEPOSIÇÃO OU MÉTODO SUPERIOR, ROSCA MÁQUINA E BUCHAS EXPANSÍVEIS OU DE PRESSÃO, CONFECCIONADAS POR LIGA DE METAL NÃO FERROSO PARA POSSIBILITAR A MANUTENÇÃO SEM SOFRER DESGASTE;

5 - CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.

ID Produto: 7000059 Descrição: MESA P/REFEITÓRIO C/4 LUGARES

7000059 - MESA P/REFEITÓRIO C/4 LUGARES

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - ESTRUTURA METÁLICA ÚNICA, DOIS TAMPOS E QUATRO CADEIRAS FIXAS;

1.2 - DIMENSÕES:

1.2.1 - COMPRIMENTO: 1100 A 1200MM;

1.2.2 - LARGURA: 1000MM A 1200MM;

1.2.3 - ALTURA: 740MM.

2 - ESTRUTURA METÁLICA:

2.1 - ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, FORMANDO UM CONJUNTO ÚNICO PARA OS PÉS DAS CADEIRAS E TAMPOS;

2.2 - ESTRUTURA TUBULAR COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM, COM PRÉVIO TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO FINAL EM PINTURA EPÓXI-PÓ OU

MATERIAL SUPERIOR, APLICADA POR DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E ESPESSURA MÍNIMA DE PROTEÇÃO DE 50 MICRA.

3 - TAMPOS:

- 3.1 - TAMPOS BI PARTIDOS, PADRÃO FAST-FOOD, EM MDF OU COMPENSADO NAVAL, ESPESSURA 25MM, REVESTIDO DE LAMINADO PLÁSTICO TEXTURIZADO NA FACE SUPERIOR;
- 3.2 - A FACE INFERIOR DEVERÁ SER SELADA COM PRODUTO QUE PROTEJA CONTRA UMIDADE E GARANTA UMA ESTABILIDADE DIMENSIONAL;
- 3.3 - FITA DE PVC PERFIL T 25MM NA MESMA COR DO LAMINADO PARA OS LADOS DO TAMPO (INSTALADOS COM AS EMENDAS DO PVC NA PARTE INTERNA DOS TAMPOS);
- 3.4 - CANTOS ARREDONDADOS COM RAIOS DE APROXIMADAMENTE 50MM;
- 3.5 - FIXAÇÃO DOS TAMPOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO PRÓPRIO PARA O MATERIAL APLICADO E BUCHA DO TIPO EXPANSÍVEL, AMBOS COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO;
- 3.6 - DIMENSÕES DE CADA TAMPO:
- 3.6.1 - COMPRIMENTO: 500MM;
- 3.6.2 - LARGURA: 600MM.

4 - CADEIRAS:

- 4.1 - ASSENTOS FIXOS;
- 4.2 - ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO EM AÇO VAZADO ACOPLADOS À ESTRUTURA METÁLICA CONTÍNUA DOS PÉS, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO MÍNIMO DE 7/8, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM, COM PRÉVIO TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO FINAL EM PINTURA EPÓXI-PÓ OU MATERIAL SUPERIOR;
- 4.3 - ASSENTO EM FIBRA DE VIDRO - SISTEMA GEL COAT, 100% BRILHANTE, BORDAS ARREDONDADAS E PARAFUSADO À ESTRUTURA EM SUA FACE INFERIOR ATRAVÉS DE SOLEIRAS DE MADEIRA, LAMINADAS EM FIBERGLASS DE TAL FORMA QUE SUPORTE AS CONDIÇÕES DE USO A QUE SE DESTINA O MÓVEL;
- 4.4 - DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE: 390MM;
- 4.5 - ENCOSTOS COM DOIS ARCOS, MODELO TIPO AMERICANO.

- 5 - PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS EM AÇO INOX COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM REVESTIDAS INTERNAMENTE POR PONTEIRAS PLÁSTICAS E OPÇÃO PARA PARAFUSAR NO PISO;
- 5.1 - O PARAFUSO DE REGULAGEM DAS SAPATAS DEVERÁ TER UM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 10MM.

6 - ACABAMENTOS:

6.1 - ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR IMERSÃO E

PINTURA EPÓXI NA COR CINZA;

6.2 - TAMPO LAMINADO PLÁSTICO L-166 ÁRTICO (TX);

6.3 - TODA A ESTRUTURA METÁLICA NÃO DEVE APRESENTAR SALIÊNCIAS. O

CONJUNTO DEVE SER TOTALMENTE ESTÁVEL E EM PERFEITO EQUILÍBRIO CASO SEJA

APOIADO EM APENAS UM LADO DA MESA;

6.4 - SOLDA, FEITA PELO SISTEMA MIG MAG;

6.5 - OS CORDÕES DA SOLDA, NÃO PODERÃO APRESENTAR AS SEGUINTE

DESCONTINUIDADES:

6.6 - REFORÇO E CONCAVIDADE (DEPOSIÇÃO INSUFICIENTE) EXCESSIVO;

6.7 - MORDEDURA;

6.8 - PÓROS VISÍVEIS;

6.9 - CRATERAS;

6.10 - RESPINGOS;

6.11 - TRINCAS;

6.12 - SUPERFÍCIE IRREGULAR;

6.13 - DESALINHAMENTO;

6.14 - ABERTURA DE ARCO;

6.15 - CORDÃO TRANSBORDANTE;

6.16 - ASSIMETRIA;

6.17 - A ESTRUTURA SOLDADA DEVERÁ APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA

COMPATÍVEL COM AS CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA A SER FABRICADA.

7 - COR:

7.1 - ESTRUTURA METÁLICA E TAMPO DAS MESAS - CINZA CLARO;

7.2 - ASSENTO DAS CADEIRAS - VERMELHO BRILHANTE.

8 - TRANSPORTE:

8.1 - O MOBILIÁRIO DEVE SER TRANSPORTADO DEVIDAMENTE EMBALADO, COM

PLÁSTICO BOLHA ENVOLVIDO POR PAPELÃO DUPLO.

9 - ENTREGA:

9.1 - RECEBIDO NO LOCAL DA ENTREGA;

9.2 - O MOBILIÁRIO DEVERÁ SER DESEMBALADO E CONFERIDO DE ACORDO COM AS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PLANTA (SE HOUVER) PARA QUE POSSA SER LIBERADO



PELO RESPONSÁVEL DO Sesi.

10 - DOCUMENTAÇÃO:

10.1 - MANUAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DESLOCAMENTO DO MOBILIÁRIO.

MESA PARA REFEITÓRIO COM 4 LUGARES (ANEXO)

ID Produto: 7001110 Descrição: MESA COPA 4 PES. 1000X1000X740mm CINZA

7001110 - MESA P/COPA 04 PESSOAS 1000 X 1000 X 740mm CINZA

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM REQUADRO DE SEÇÃO RETANGULAR MÍNIMA DE 20X40MM, E ESPESSURA DE 1,5MM E PÉS EM SEÇÃO REDONDA, DIÂMETRO MÍNIMO DE 1 3/8, E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,9MM;

1.2 - ACABAMENTO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO PARA O AÇO COM PINTURA FINAL EPÓXI-PÓ COR CINZA FOSCO, APLICADA POR DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA;

1.3 - TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS DE UNIÃO DE PERFIS OU DE COMPOSIÇÃO ESTRUTURAL, DEVERÃO RECEBER:

1.3.1 - PRÉVIO TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA FINAL EM EPÓXI-PÓ OU MATERIAL SUPERIOR DE COMPROVADA ADERÊNCIA;

1.3.2 - AS PEÇAS METÁLICAS DE FIXAÇÃO TAIS COMO ARRUELAS, PORCAS, PARAFUSOS E ETC., DEVERÃO RECEBER PRÉVIO TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO FINAL EM ZINCAGEM POR ELETRODEPOSIÇÃO OU ACABAMENTO SUPERIOR;

1.4 - SAPATA EM POLIPROPILENO INJETADA NA MESMA COR E TONALIDADE DA ESTRUTURA, FIXADA POR MEIO DE ENCAIXE;

2 - DIMENSÕES:

2.1 - LARGURA: 1000 X 1000MM;

2.2 - ALTURA: 740MM.

3 - TAMPO:

3.1 - COR CINZA;

3.2 - ESPESSURA MÍNIMA DE 30 MILÍMETROS EM MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,8 MILÍMETROS, COM BORDAS FRONTAIS E POSTERIORES EM LAMINADO MELAMÍNICO

POST-FORMADO (ATÉ NO MÍNIMO 50 MILÍMETROS DAS BORDAS FRONTAIS E POSTERIORES NA FACE INFERIOR), E BORDAS LATERAIS REVESTIDAS COM FITAS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO COLADO A QUENTE, EM POLIESTIRENO OU MATERIAL SUPERIOR DE 1,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA MÍNIMA NA MESMA COR DO LAMINADO;

3.3 - FACE INFERIOR DOS TAMPOS DEVERÁ SER SELADA COM MATERIAL PARA PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE E ESTABILIDADE CONTRA EMPENAMENTO;

3.4 - SISTEMA DE FIXAÇÃO DOS TAMPOS NAS ESTRUTURAS SERÁ FEITO ATRAVÉS DE SUPORTES EM CHAPAS DE AÇO ESTAMPADAS DE 2 MILÍMETROS DE ESPESSURA MÍNIMA COM PRÉVIO TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA FINAL EM EPÓXI-PÓ OU MATERIAL SUPERIOR. A FIXAÇÃO DO TAMPO NO SUPORTE DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSOS, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR ZINCAGEM POR ELETRODEPOSIÇÃO OU MÉTODO SUPERIOR, ROSCA MÁQUINA E BUCHAS EXPANSIVAS OU DE PRESSÃO, CONFECCIONADAS POR LIGA DE METAL NÃO FERROSO PARA POSSIBILITAR A MANUTENÇÃO SEM SOFRER DESGASTE.

MESA PARA COPA 04 PESSOAS 1000X1000X740MM CINZA (ANEXO)

ID Produto: 7004550 Descrição: MESA RETANGULAR 530X770X1500MM VERDE

7004550 - MESA RETANGULAR 530X770X1500MM BORDA VERDE

1 - OBJETIVO:

1.1 - MESA RETANGULAR 530X770MMX1500MM, COM BORDA VERDE.

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM REQUADRO DE SEÇÃO RETANGULAR MÍNIMA DE 20X40MM, E ESPESSURA DE 1,5MM E PÉS EM SEÇÃO REDONDA, DIÂMETRO MÍNIMO DE 1 3/8, E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM;

2.2 - ACABAMENTO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO PARA O AÇO COM PINTURA FINAL EPÓXI-PÓ COR CINZA CLARO, APLICADA POR DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS DE UNIÃO DE PERFIS OU DE COMPOSIÇÃO ESTRUTURAL, DEVERÃO RECEBER PRÉVIO TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA FINAL EPÓXI-PÓ OU MATERIAL SUPERIOR, DE COMPROVADA ADERÊNCIA, AS PEÇAS METÁLICAS DE FIXAÇÃO TAIS COMO ARRUELAS, PORCAS, PARAFUSOS E ETC, DEVERÃO RECEBER PRÉVIO TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO FINAL EM ZINCAGEM POR ELETRODEPOSIÇÃO OU ACABAMENTO SUPERIOR;

2.3 - SAPATA EM POLIPROPILENO, ALTURA 50MM, INJETADA NA MESMA COR E TONALIDADE DA BORDA (VERDE SUAVE), ENVOLTO SOBRE A ESTRUTURA (FIXADA);

2.4 - CONSTRUÇÃO: TODOS OS CANTOS ARREDONDADOS SEM REBARBAS OU PARTES CORTANTES.

3 - DIMENSÕES:

3.1 - LARGURA: 1500X770MM;

3.2 - ALTURA: 530MM.

4 - TAMPO:

4.1 - COR: LAMINADO MELAMINICO BRANCO EM TOM FOSCO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR;

4.2 - ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 20 A 25 MILÍMETROS EM MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO FOSCO DE ALTA PRESSÃO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,8 MILÍMETROS;

4.3 – AS BORDAS DEVERÃO SER EM LAMINADO MELAMÍNICO POST-FORMADO (ATÉ NOMÍNIMO 50 MILÍMETROS, REVESTIDAS COM FITAS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO COLADO AQUEnte, EM POLIESTIRENO OU MATERIAL SUPERIOR DE 1,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA MÍNIMA NA COR VERDE SUAVE;

4.4 - FACE INFERIOR DOS TAMPÓS DEVERÁ SER SELADA COM MATERIAL PARA PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE E ESTABILIDADE CONTRA EMPENAMENTO;

4.5 - SISTEMA DE FIXAÇÃO DOS TAMPÓS NAS ESTRUTURAS SERÁ FEITO ATRAVÉS DE SUPORTES EM CHAPAS DE AÇO ESTAMPADAS DE 2 MILÍMETROS DE ESPESSURA MÍNIMA COM PRÉVIO TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA FINAL EM EPÓXI-PÓ OU MATERIAL SUPERIOR, A FIXAÇÃO DO TAMPO NO SUPORTE DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSOS, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR ZINCAGEM POR ELETRODEPOSIÇÃO OU MÉTODO SUPERIOR, ROSCA MÁQUINA E BUCHAS EXPANSÍVEIS OU DE PRESSÃO, CONFECCIONADAS POR LIGA DE METAL NÃO FERROSO PARA POSSIBILITAR A MANUTENÇÃO SEM SOFRER DESGASTE.

5 - CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.

6 - EMBALAGEM:

6.1 - TODAS AS PEÇAS DEVEM SER ENTREGUES EMBALADAS (INCLUSIVE O PROTÓTIPO) INDIVIDUALMENTE COM PLÁSTICO DO TIPO BOLHA E PAPELÃO ONDULADO PARA TOTAL PROTEÇÃO.

7 - GARANTIA:

7.1 – 12 MESES PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO E DISPONIBILIDADE DE PEÇAS.

ID Produto: 7002135 Descrição: MESA BISTRÔ

7002135 - MESA BISTRÔ

1 – OBJETIVO:

1.1 - MESA BISTRÔ PARA AS UNIDADES DO Sesi-SP.

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - MESA BISTRÔ TAMPO REDONDO;

2.2 - ESTRUTURA EM AÇO NA COR CINZA ESCURO OU PRETO;

2.3 - TAMPO:

2.3.1 - TAMPO EM MDF, ESPESSURA 18MM, NA COR PRETA;

2.3.2 - FIXAÇÃO DOS TAMPÓS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO PRÓPRIO PARA O MATERIAL APLICADO E BUCHA DO TIPO EXPANSÍVEL, AMBOS COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO.

3 – DIMENSÕES APROXIMADAS:

3.1 - DIÂMETRO DO TAMPO: 60CM;

3.2 - DIÂMETRO DA BASE: 50CM;

3.3 - ALTURA: 1,05CM.

4 – GARANTIA:

4.1 – 12 MESES.

MESA BISTRÔ (ANEXO)

ID Produto: 7000739 Descrição: CADEIRA P/REFEITÓRIO (DE-AC)

7000739 - CADEIRA PARAREFEITÓRIO (DE-AC)

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO CARBONO DIÂMETRO 7/8P, COM ARO DE REFORÇO NOS PÉS E ENCOSTO COM TRÊS TIRAS DE CHAPA DE AÇO;

1.2 - TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER SOLDADAS COM CORDÃO DE SOLDA CONTÍNUO;

1.3 - ACABAMENTO COM PONTEIRAS DE PVC;

1.4 - TRATAMENTO DE BANHOS QUÍMICOS (DECAPAGEM, LIMPEZA E FOSFATIZAÇÃO) PARA IMPEDIR A AÇÃO DE FERRUGEM DE DENTRO PARA FORA E PARA MELHOR ADERÊNCIA DA PINTURA EPÓXI PÓ (250°C);

1.5 - ACABAMENTO COR PRATA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ INCOLOR E PONTEIRAS DE PVC NOS PÉS;

1.6 - DIMENSÕES:

1.6.1 - DIÂMETRO: 38CM;

1.6.2 - ALTURA DO ASSENTO: 42,5CM;

1.6.3 - ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 84,5CM;

1.7 - ASSENTO EM FIBRA DE VIDRO 28X2CM, NA COR VERMELHO BRILHANTE, FIXADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS SOBRE O ARO DE SUSTENTAÇÃO (PARA EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS E FACILITAR A LIMPEZA).

2 - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

2.1 - O MOBILIÁRIO A SER FORNECIDO DEVERÁ ATENDER AS DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AQUI APONTADAS;

2.2 - OS CRITÉRIOS ARQUITETÔNICOS E TIPOS DE ACABAMENTO DEVEM SER SEGUIDOS INTEGRALMENTE, NÃO ADMITINDO ALTERAÇÕES;

2.3 - OS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO, UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E TECNOLOGIA INDICADOS, SÃO REFERENCIAIS QUE, A CRITÉRIO DO FABRICANTE/FORNECEDOR PODERÃO TER ALTERAÇÕES DESDE QUE:

2.3.1 - APRESENTEM QUALIDADE, RESISTÊNCIA, DEFORMABILIDADE, CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS IGUAIS OU SUPERIORES AOS DOS REFERENCIAIS;

2.3.2 - ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS NORMAS QUE REGEM ESTAS ESPECIFICAÇÕES, COM RESULTADOS/INDICADORES IGUAIS OU SUPERIORES AOS DOS REFERENCIAIS.

3 - GARANTIA:

3.1 - 12 MESES.

7000743 - MESA P/REFEITÓRIO (DE-AC)

1 - CARACTERÍSTICAS:

- 1.1 - ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO CARBONO DIÂMETRO 3P, PÉ DISCO DE DIÂMETRO 200MM COM FURAÇÃO (MÍNIMO 04 FUROS) PARA FIXAÇÃO NO PISO;
- 1.2 - APLICAÇÃO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE SOB TODO O DISCO (DIÂMETRO 200MM);
- 1.3 - BASE DE SUSTENTAÇÃO DO TAMPO EM PERFIS T SOLDADOS AO TUBO PRINCIPAL;
- 1.4 - TRATAMENTO DE BANHOS QUÍMICOS (DECAPAGEM, LIMPEZA E FOSFATIZAÇÃO) PARA IMPEDIR A AÇÃO DE FERRUGEM DE DENTRO PARA FORA E PARA MELHOR ADERÊNCIA DA PINTURA EPÓXI PÓ (250°C);
- 1.5 - ACABAMENTO COR PRATA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ INCOLOR;
- 1.6 - TAMPO REDONDO DE 700MM DE DIÂMETRO DE GRANITO BRANCO POLAR POLIDO, BORDA RETA, ACABAMENTO POLIDO, COM ESPESSURA DE 20MM;
- 1.7 - SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE BUCHA/PARAFUSOS, SEM O USO DE COLA, PARA FACILITAR A REMOÇÃO/TROCA DA PEDRA OU MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA.

2 - OBSERVAÇÕES:

- 2.1 - O MOBILIÁRIO A SER FORNECIDO DEVERÁ ATENDER AS DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AQUI APONTADAS;
- 2.2 - OS CRITÉRIOS ARQUITETÔNICOS E TIPOS DE ACABAMENTO DEVEM SER SEGUIDOS INTEGRALMENTE, NÃO ADMITINDO ALTERAÇÕES;
- 2.3 - OS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO, UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E TECNOLOGIA INDICADOS, SÃO REFERENCIAIS QUE, A CRITÉRIO DO FABRICANTE/FORNECEDOR PODERÃO TER ALTERAÇÕES DESDE QUE:
- 2.3.1 - APRESENTEM QUALIDADE, RESISTÊNCIA, DEFORMABILIDADE, CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS IGUAIS OU SUPERIORES AOS DOS REFERENCIAIS;
- 2.3.2 - ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS NORMAS QUE REGEM ESTAS ESPECIFICAÇÕES, COM RESULTADOS/INDICADORES IGUAIS OU SUPERIORES AOS DOS REFERENCIAIS.

MESA PARA REFEITÓRIO - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO /ÁREA DE CONVIVÊNCIA (ANEXO)

7004369 - MESA RETANGULAR BRANCA

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - MESA RETANGULAR COM TAMPO EM MDF E ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR;

1.2 - TAMPO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA;

1.3 - DIMENSÕES: 1,8X0,9X0,74M.

2 - ACABAMENTOS:

2.1 - TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E FOSFATIZANTE COM PINTURA EPÓXI A PÓ NA
COR GRAFITE;

2.2 - MDF E ESTRUTURA NA COR BRANCA.

3 - GARANTIA:

3.1 - 12 MESES.

4 - REFERÊNCIA:

4.1 – MESA YES DA MARCA BICATECCA, OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7004369 - MESA RETANGULAR BRANCA

ID Produto: 7000487 Descrição: MESA P/REFEITÓRIO - CADEIRANTE

7000487 - MESA P/REFEITÓRIO - CADEIRANTE

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - ESTRUTURA METÁLICA ÚNICA, DOIS TAMPÓS E DUAS CADEIRAS FIXAS;

1.2 - DIMENSÕES:

1.2.1 - COMPRIMENTO: 1100 A 1200MM;

1.2.2 - LARGURA: 1000MM A 1200MM;

1.2.3 - ALTURA: 740MM.

2 - ESTRUTURA METÁLICA:

2.1 - ESTRUTURA TUBULAR REDONDA COM DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, FORMANDO UM
CONJUNTO ÚNICO PARA OS PÉS DAS CADEIRAS E TAMPÓS;

2.2 - ESTRUTURA TUBULAR COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM, COM PRÉVIO

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO FINAL EM PINTURA EPÓXI-PÓ OU MATERIAL SUPERIOR, APLICADA POR DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E ESPESSURA MÍNIMA DE PROTEÇÃO DE 50 MICRA.

3 - TAMPOS:

3.1 - TAMPOS BI PARTIDOS, PADRÃO FAST-FOOD, EM MDF OU COMPENSADO NAVAL, ESPESSURA 25MM, REVESTIDO DE LAMINADO PLÁSTICO TEXTURIZADO NA FACE SUPERIOR;

3.2 - A FACE INFERIOR DEVERÁ SER SELADA COM PRODUTO QUE PROTEJA CONTRA UMIDADE E GARANTA UMA ESTABILIDADE DIMENSIONAL;

3.3 - FITA DE PVC PERFIL T 25MM NA MESMA COR DO LAMINADO PARA OS LADOS DO TAMPO INSTALADOS COM AS EMENDAS DO PVC NA PARTE INTERNA DOS TAMPOS;

3.4 - CANTOS ARREDONDADOS COM RAIOS DE APROXIMADAMENTE 50MM;

3.5 - FIXAÇÃO DOS TAMPOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO PRÓPRIO PARA O MATERIAL APLICADO E BUCHA DO TIPO EXPANSÍVEL, AMBOS COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO;

3.6 - DIMENSÕES DE CADA TAMPO:

3.6.1 - COMPRIMENTO: 500MM;

3.6.2 - LARGURA: 600MM.

4 - CADEIRAS:

4.1 - ASSENTOS FIXOS;

4.2 - ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO EM AÇO VAZADO ACOPLADOS À ESTRUTURA METÁLICA CONTÍNUA DOS PÉS, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO MÍNIMO DE 7/8, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM, COM PRÉVIO TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO FINAL EM PINTURA EPÓXI-PÓ OU MATERIAL SUPERIOR;

4.3 - ASSENTO EM FIBRA DE VIDRO - SISTEMA GEL COAT, 100% BRILHANTE, BORDAS ARREDONDADAS E PARAFUSADO À ESTRUTURA EM SUA FACE INFERIOR ATRAVÉS DE SOLEIRAS DE MADEIRA, LAMINADAS EM FIBERGLASS DE TAL FORMA QUE SUPOORTE AS CONDIÇÕES DE USO A QUE SE DESTINA O MÓVEL;

4.4 - DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE: 390MM;

4.5 - ENCOSTOS COM DOIS ARCOS, MODELO TIPO AMERICANO.

5 - PÉS DA ESTRUTURA COM 03 DISCOS METÁLICOS DE 400MM DE DIÂMETRO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6.3MM REVESTIDAS NA PARTE INFERIOR POR MANTA DE BORRACHA DE 3MM DE ESPESSURA E OPÇÃO PARA PARAFUSAR NO PISO;

6 - ACABAMENTOS:

6.1 - ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR IMERSÃO E

PINTURA EPÓXI NA COR CINZA;

6.2 - TAMPO LAMINADO PLÁSTICO L-166 ÁRTICO (TX);

6.3 - TODA A ESTRUTURA METÁLICA NÃO DEVE APRESENTAR SALIÊNCIAS. O

CONJUNTO DEVE SER TOTALMENTE ESTÁVEL E EM PERFEITO EQUILÍBRIO CASO SEJA

APOIADO EM APENAS UM LADO DA MESA;

6.4 - SOLDA, FEITA PELO SISTEMA MIG MAG;

6.5 - OS CORDÕES DA SOLDA, NÃO PODERÃO APRESENTAR AS SEGUINTE

DESCONTINUIDADES:

6.6 - REFORÇO E CONCAVIDADE (DEPOSIÇÃO INSUFICIENTE) EXCESSIVO;

6.7 - MORDEDURA;

6.8 - PÓROS VISÍVEIS;

6.9 - CRATERAS;

6.10 - RESPINGOS;

6.11 - TRINCAS;

6.12 - SUPERFÍCIE IRREGULAR;

6.13 - DESALINHAMENTO;

6.14 - ABERTURA DE ARCO;

6.15 - CORDÃO TRANSBORDANTE;

6.16 - ASSIMETRIA;

6.17 - A ESTRUTURA SOLDADA DEVERÁ APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA

COMPATÍVEL COM AS CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA A SER FABRICADA.

7 - COR:

7.1 - ESTRUTURA METÁLICA E TAMPO DAS MESAS - CINZA CLARO;

7.2 - ASSENTO DAS CADEIRAS - VERMELHO BRILHANTE.

8 - TRANSPORTE:

8.1 - O MOBILIÁRIO DEVE SER TRANSPORTADO DEVIDAMENTE EMBALADO, COM

PLÁSTICO BOLHA ENVOLVIDO POR PAPELÃO DUPLO.

9 - RECEBIMENTO:

9.1 - RECEBIDO NO LOCAL DA ENTREGA;

9.2 - O MOBILIÁRIO DEVE SER DESEMBALADO E CONFERIDO DE ACORDO COM AS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PLANTA (SE HOVER) PARA QUE POSSA SER LIBERADO

PELO RESPONSÁVEL DO Sesi.



10 - DOCUMENTAÇÃO:

10.1 - MANUAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DESLOCAMENTO DO MOBILIÁRIO.

MESA PARA REFEITÓRIO - CADEIRANTE (ANEXO)

RELAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA

UNIDADE: CAT - VOTORANTIM		MUNICÍPIO: VOTORANTIM - SP		CEP: 18110-380	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0008

7003734

MESA RETANGULAR 1200X600X760MM

UN

3,000

UNIDADE: CAT - MARÍLIA		MUNICÍPIO: MARÍLIA - SP		CEP: 17520-240	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0001

7000059

MESA P/REFEITÓRIO C/4 LUGARES

PC

8,000

UNIDADE: CAT - SANTO ANDRÉ		MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ - SP		CEP: 09210-550	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0006

7001110

MESA COPA 4 PES. 1000X1000X740MM CINZA

UN

2,000

UNIDADE: CAT - BAURU		MUNICÍPIO: BAURU - SP		CEP: 17014-300	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0008

7003734

MESA RETANGULAR 1200X600X760MM

UN

4,000

0008

7003734

MESA RETANGULAR 1200X600X760MM

UN

4,000

UNIDADE: CAT - JAÚ		MUNICÍPIO: JAÚ - SP		CEP: 17212-591	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0006

7001110

MESA COPA 4 PES. 1000X1000X740MM CINZA

UN

2,000

UNIDADE: CAT - RIBEIRÃO PRETO		MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO - SP		CEP: 14090-280	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0008

7003734

MESA RETANGULAR 1200X600X760MM

UN

4,000

UNIDADE: CAT - ARARAQUARA		MUNICÍPIO: ARARAQUARA - SP		CEP: 14810-901	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0001

7000059

MESA P/REFEITÓRIO C/4 LUGARES

PC

6,000

UNIDADE: CAT - BOTUCATU		MUNICÍPIO: BOTUCATU - SP		CEP: 18605-725	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0007

7002135

MESA BISTRÔ

UN

4,000

UNIDADE: CAT - CUBATÃO		MUNICÍPIO: CUBATÃO - SP		CEP: 11533-360	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0008	7003734	MESA RETANGULAR 1200X600X760MM		UN	7,000

UNIDADE: CAT - VILA LEOPOLDINA		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 05303-902	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0003	7000487	MESA P/REFEITÓRIO - CADEIRANTE		PC	2,000

UNIDADE: CAT - PIRACICABA		MUNICÍPIO: PIRACICABA - SP		CEP: 13412-248	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0007	7002135	MESA BISTRÔ		UN	5,000

UNIDADE: CAT - SANTOS		MUNICÍPIO: SANTOS - SP		CEP: 11085-202	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0008	7003734	MESA RETANGULAR 1200X600X760MM		UN	17,000
0008	7003734	MESA RETANGULAR 1200X600X760MM		UN	2,000

UNIDADE: CE Nº 136 - PENAPOLIS		MUNICÍPIO: PENÁPOLIS - SP		CEP: 16300-130	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0001	7000059	MESA P/REFEITÓRIO C/4 LUGARES		PC	18,000
0006	7001110	MESA COPA 4 PES. 1000X1000X740MM CINZA		UN	1,000

UNIDADE: CE Nº 259 - RIBEIRÃO PRETO		MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO - SP		CEP: 14056-050	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0005	7000743	MESA P/REFEITÓRIO (DE-AC)		PC	1,000
0005	7000743	MESA P/REFEITÓRIO (DE-AC)		PC	1,000

UNIDADE: CE Nº 390 - PIRASSUNUNGA		MUNICÍPIO: PIRASSUNUNGA - SP		CEP: 13634-214	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0004	7000739	CADEIRA P/REFEITÓRIO (DE-AC)		PC	78,000

UNIDADE: CE Nº 165 - PIRACICABA		MUNICÍPIO: PIRACICABA - SP		CEP: 13402-303	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0010	7004550	MESA RETANGULAR 530X770X1500MM VERDE		UN	6,000

UNIDADE: CE Nº 210 - ITAPIRA		MUNICÍPIO: ITAPIRA - SP		CEP: 13971-023	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0008	7003734	MESA RETANGULAR 1200X600X760MM		UN	10,000
UNIDADE: CAT - BARRETOS		MUNICÍPIO: BARRETOS - SP		CEP: 14787-400	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0007	7002135	MESA BISTRÔ		UN	6,000
UNIDADE: CAT - SUMARÉ		MUNICÍPIO: SUMARÉ - SP		CEP: 13177-060	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0006	7001110	MESA COPA 4 PES. 1000X1000X740MM CINZA		UN	4,000
UNIDADE: CE Nº 299 - VALINHOS		MUNICÍPIO: VALINHOS - SP		CEP: 13273-000	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0004	7000739	CADEIRA P/REFEITÓRIO (DE-AC)		PC	50,000
UNIDADE: CAT - PRESIDENTE EPITÁCIO		MUNICÍPIO: PRESIDENTE EPITÁCIO - SP		CEP: 19470-000	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0009	7004369	MESA RETANGULAR BRANCA		UN	8,000
UNIDADE: CAT - ARAÇATUBA		MUNICÍPIO: ARAÇATUBA - SP		CEP: 16072-530	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0008	7003734	MESA RETANGULAR 1200X600X760MM		UN	6,000
0008	7003734	MESA RETANGULAR 1200X600X760MM		UN	2,000
UNIDADE: FACULDADE SESI-SP DE EDUCAÇÃO		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 05303-902	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0006	7001110	MESA COPA 4 PES. 1000X1000X740MM CINZA		UN	2,000
UNIDADE: CFP-5.07 AMERICANA		MUNICÍPIO: AMERICANA - SP		CEP: 13468-390	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0002	7000487	MESA P/REFEITÓRIO - CADEIRANTE		PC	1,000
UNIDADE: GINASIO SESI BAURU		MUNICÍPIO: Bauru - SP		CEP: 17030-032	



ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0008	7003734	MESA RETANGULAR 1200X600X760MM	UN	1,000