



PROPOSTA							
Processo:	3000455290	Edital:	000000081/2026	Tipo:	Cotação Prévia	Data:	14.09.2026
Centro:	CFP-9.28 POMPÉIA						
Grupo de Compradores:	SUPERVISAO DE CONTRATACAO DE BENS SN 15						
Comprador:	DANIELA GOTO IWAMOTO		Telefone:	E-mail: DANIELA.GOTO@SESISENAISP.ORG.BR			

Fornecedor:				CNPJ:			
Endereço:				E-mail Corporativo:			
CEP:	Bairro:	Cidade:			Estado:		
Contato:	Telefone:		E-mail de Contato:				

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7000639	ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018			69	PC					
0002	7000643	MESA P/CORTE DE TECIDOS 3500X2000X900MM			2	PC					
0003	7000721	MESA P/CORTE DE TECIDOS 2100 DR-2008			1	PC					
0004	7001325	MOCHILEIRO BAIXO 8 PORTAS CINZA DR-2009			82	PC					
0005	7005655	BANCO ESTOFADO COM ARMÁRIO EMBUTIDO			4	UN					
0006	7005657	MOCHILEIRO 20 PORTAS GRAFITTO DC-2071			8	UN					

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE DA PROPOSTA	FRETE

RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:

OBSERVAÇÕES:

Encaminhar documento complementar (catálogo e/ou características técnicas) do material/equipamento ofertado, quando este não corresponder as especificações solicitadas.

*1 Destacar os impostos devidos, conforme objeto da cotação, se for o caso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ID Produto: 7000639 Descrição: ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018

7000639 - ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018

1 - OBJETIVO:

1.1 - ARMÁRIO ALTO EM MDF BP COM 2(DUAS) PORTAS DE ABRIR NA COR CINZA CRSITAL TX, UTILIZADO PARA GUARDAR VASSOURASE RODOS NOS AMBIENTES DE ENSINO DO SENAI-SP;

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - ARMÁRIO ALTO EM MDF-BP COM 2(DUAS) PORTAS DE ABRIR, NA COR CINZA CRSITAL TX;

2.2 - SEGUIR O DESENHO REFERENCIAL DR-2018;

3 - BASE-RODAPÉ:

3.1 - BASE CONFECCIONADA EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO NA MESMA COR DA ESTRUTURA DO ARMÁRIO OU COM PINTURA PU;

3.2 - A BASE PODERÁ SER CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO NBR1010 A FRIO COM SEÇÃO RETANGULAR DE 20X50MM COM ESPESSURA DE 1,2MM;

3.2.1 - PINTURA ELETROSTÁTICA NA MESMA COR DA ESTRUTURA DO ARMÁRIO;

3.2.2 - SOLDAGEM DO RODAPÉ PELO SISTEMA MIG, LIVRE DE RESPINGOS, COM SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA, SEM PONTOS CORTANTES, ASPEROS OU ESCÓRIAS;

3.3 - FIXAÇÃO DA CAIXA/ESTRUTURA NA BASE COM PARAFUSOS EM AÇO GALVANIZADO AUTO ATARRAXANTE COM SISTEMA DE CANTONEIRA OU DISPOSITIVO SEMELHANTE;

3.4 – QUATRO SAPATAS NIVELADORAS COM PARAFUSO DE 5/16 X 25MM COM BASE DE POLIETILENO;

4 - CAIXA/ESTRUTURA:

4.1 - TAMPO, BASE, TRAVESSAS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 25MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 3MM, SENDO REVESTIDO NAS 4 (QUATRO) BORDAS COM RAI0 MÍNIMO DE 3MM;

4.2 - LATERAIS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 18MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 2MM, SENDO REVESTIDAS EM 2 (DUAS)BORDAS;

4.3 - PORTAS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 18MM COM FITA DE BORDO DE PVC 3MM, SENDO REVESTIDAS NAS 4 (QUATRO) BORDAS;

4.4 - UMA PRATELEIRA EM MDF BP DE 18MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 2MM;

4.4.1 – PRATELEIRA NA PARTE SUPERIOR A 250MM DO TETO DO ARMÁRIO;

4.5 - FUNDO EM MDF BP EM AMBAS AS FACES COM NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA;

4.5.1 - FUNDO ENCAIXADO NA BASE, LATERAIS E TAMPO POR UM CANAL, SEM FOLGA PARA GARANTIR ESTABILIDADE DA ESTRUTURA;

4.6 - MONTAGEM:

4.6.1 - MONTAGEM DA BASE, LATERAIS E TAMPO COM SISTEMA MINIFIX E CAVILHAS;

4.7 – SEIS DOBRADIÇAS DE PRESSÃO-CURVA EM AÇO ZINCADO PARA PORTAS DE SOBREPOR;

4.7.1 - CANECO DA DOBRADIÇA COM 35MM DE DIÂMETRO;

4.7.2 – ÂNGULO DE ABERTUR ENTRE 95° A 110°;

4.8 - PUXADOR DE ALUMÍNIO TIPO ALÇA 96MM PRETO FOSCO OU DE EMBUTIR EM POLIPROPILENO NATURAL NA COR PRETA;

4.9 - FECHADURA CILÍNDRICA DE ZAMAC CROMADO COM 2(DUAS)CHAVES;

4.9.1 – TAMBOR DE 22 X 15 MM;

4.10 – FECHO TIPO GANGORRA EM AÇO NIQUELADO OU ZINCADO;

4.10.1 – COMPRIMENTO DE 75MM;

4.11 – (2) DOIS SUPORTES METÁLICOS PARA VASSOURA E RODO;

4.11.1 – SUPORTE TIPO GANCHO COM 300MM DE COMPRIMENTO;

5 - DIMENSÕES APROXIMADAS:

5.1 - LARGURA DE 900 A 950MM;

5.2 - PROFUNDIDADE DE 550 A 600MM;

5.3 - ALTURA TOTAL DE 1850 A 1900MM;

6 - ACABAMENTO:

6.1 - ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI NA MESMA COR DO ARMÁRIO;

6.2 - FITAS DE BORDA DE PVC DEVEM SER COLADAS ATRAVÉS DE COLADEIRA AUTOMÁTICA UTILIZANDO ADESIVO HOT MELT OU PUR;

6.3 - O RAIO DA BORDA DE PVC DEVERÁ SER POLIDO;

6.4 - MDF CINZA CRISTAL TX DA DURATEX OU EQUIVALENTE;

7 - ENTREGA:

7.1 - O ARMÁRIO DEVERÁ SER ENTREGUE, MONTADO, NIVELADO E COM REGULAGEM REALIZADA PELO FORNECEDOR NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI;

8 - GARANTIA DE 1 ANO.

ARMÁRIO PARA GUARDA DE VASSOURAS (ANEXO)

ID Produto: 7000643 Descrição: MESA P/CORTE DE TECIDOS 3500X2000X900MM

7000643 - MESA PARA CORTE DE TECIDOS 3500X2000X900MM

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - MESA EM ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR E TAMPO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESSÃO NA COR CINZA CRISTAL TX.

2 - ESTRUTURA METÁLICA:

2.1 - ESTRUTURA BIPARTIDA EM DUAS PARTES IGUAIS;

2.2 - PÉS E TRAVESSAS ESTRUTURAIS EM TUBO DE AÇO 1010/1020, LAMINADO A FRIO, SEM COSTURA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM;

2.3 - (4) QUATRO PÉS COM SEÇÃO QUADRADA DE 50X50MM EM CADA ESTRUTURA BIPARTIDA;

2.3 - TRAVESSAS DO TAMPO E PRATELEIRA COM SEÇÃO RETANGULAR DE 70X30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM;

2.3.1 - NO COMPRIMENTO COLOCAR UMA TRAVESSA CENTRAL NA PARTE SUPERIOR E UMA NA PARTE INFERIOR DANDO MAIOR ESTABILIDADE AO TAMPO E A PRATELEIRA;

2.3.2 - A TRAVESSA DA PRATELEIRA DEVERÁ FICAR A 300MM DO PISO;

2.4 - (8) OITO SAPATAS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA PARA NIVELAMENTO COM 50MM DE DIÂMETRO;

2.4 - DIMENSÕES DE CADA ESTRUTURA BIPARTIDA 1670X1840X870MM.

3 - TAMPO DE MDF:

3.1 - 2 (DOIS) TAMPÓS DE MDF BP CINZA CRISTAL TX REVESTIDOS EM AMBOS OS LADOS;

3.2 - DIMENSÕES DE CADA TAMPO: 1750X2000X25MM;

3.3 - REVESTIDOS OS QUATRO LADOS COM FITA DE BORDA PVC 3 MM NA COR DO TAMPO, COM RAIO DE 2 MM EM SUAS ARESTAS;

3.4 - FIXAÇÃO DO TAMPO COM CANTONEIRAS E PARAFUSOS.

4 - PRATELEIRA DE MDF:

4.1 - 2 PRATELEIRAS EM MDF BP REVESTIDO EM AMBOS OS LADOS;

4.2 - DIMENSÕES DA PRATELEIRA 1670X1840X25 MM;

4.3 - REVESTIDOS OS QUATROS LADOS COM FITA DE BORDA PVC 3 MM NA COR DO TAMPO, COM RAIO DE 2 MM EM SUAS ARESTAS;

4.4 - FIXAÇÃO DA PRATELEIRA COM CANTONEIRAS E PARAFUSOS;

4.5 - ALTURA DA PRATELEIRA: 300M DO PISO SOBRE AS TRAVESSAS INFERIORES.

5 - SOLDA:

5.1 - SOLDA FEITA PELO SISTEMA TIG;

5.2 - OS CORDÕES DA SOLDA NÃO PODERÃO APRESENTAR AS SEGUINTESS
DESCONTINUIDADES:

5.2.1 - REFORÇO E CONCAVIDADE (DEPOSIÇÃO INSUFICIENTE) EXCESSIVO;

5.2.2 - MORDEDURA;

5.2.3 - PÓROS VISÍVEIS;

5.2.4 - CRATERAS;

5.2.5 - RESPINGOS;

5.2.6 - TRINCAS;

5.2.7 - SUPERFÍCIE IRREGULAR;

5.2.8 - DESALINHAMENTO;

5.2.9 - ABERTURA DE ARCO;

5.2.10 - CORDÃO TRANSBORDANTE;

5.2.11 - ASSIMETRIA;

5.2.12 - FALTA DE FUSÃO OU PENETRAÇÃO;

5.3 - DIMENSÕES DA PERNA DA SOLDA ENTRE 3 E 4MM;

5.4 - A SOLDA DEVE SER REALIZADA EM TODO CONTO RNO DA PEÇA.

6 - ACABAMENTO:

6.1 - TAMPO E PRATELEIRA EM MDF BP NA COR CINZA CRISTAL TX EM AMBAS AS FACES;

6.2 - FITA DE BORDAS EM ABS DE 2MM NA MESMA COR DO TAMPO;

6.3 - TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR CINZA CLARO.

7 - GARANTIA:

7.1 - 12 MESES.

8 - REFERÊNCIA:

8.1 - SEGUIR O DESENHO DR-2075.

7000643 - MESA PARA CORTE DE TECIDOS 3500X2000X900MM

ID Produto: 7000721 Descrição: MESA P/CORTE DE TECIDOS 2100 DR-2008

7000721 - MESA P/CORTE DE TECIDOS 2100 DR-2008

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - MESA COM ESTRUTURA DE AÇO, TAMPO E PRATELEIRA EM MDF BP REVESTIDO EM CINZA CRISTAL TX;

1.2 - SEGUIR O DESENHO REFERENCIAL COMO BASE DR-2008;

1.3 – DIMENSÕES:

1.3.1- COMPRIMENTO DE 2100MM;

1.3.2 – LARGURA DE 1300MM;

1.3.3 – ALTURA DE 900MM;

2 – ESTRUTURA METÁLICA:

2.1 - PÉS E TRAVESSAS ESTRUTURAIS EM TUBO DE AÇO 1010/1020, LAMINADO A FRIO, SEM COSTURA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM;

2.2 – (4) QUATRO PÉS COM SEÇÃO QUADRADA DE 50X50MM;

2.3 – TRAVESSAS DO TAMPO E PRATELEIRA COM SEÇÃO RETANGULAR DE 40X30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM;

2.3.1 – NO COMPRIMENTO COLACAR UMA TRAVESSA CENTRAL DANDO MAIOR ESTABILIDADE AO TAMPO E PRATELEIRA;

2.3.2 – A TRAVESSA DA PRATELEIRA DEVERÁ FICA A 300MM DO PISO;

2.4 – (4) QUATRO SAPATAS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA PARA NIVELAMENTO COM 50MM DE DIÂMETRO;

3 - SOLDA:

3.1 - FEITA PELO SISTEMA MIG MAG;

3.2 - OS CORDÕES DA SOLDA SERÃO AVALIADOS CONFORME OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E NÃO PODERÃO APRESENTAR AS SEGUINTESS DESCONTINUIDADES;

3.2.1 - REFORÇO E CONCAVIDADE (DEPOSIÇÃO INSUFICIENTE) EXCESSIVO;

3.2.2 - MORDEDURA;

3.2.3 - PÓROSVISÍVEIS;

3.2.4 - CRATERAS;

3.2.5 - RESPINGOS;

3.2.6 - TRINCAS;

3.2.7 - SUPERFÍCIE IRREGULAR;

3.2.8 - DESALINHAMENTO;

3.2.9 - ABERTURA DE ARCO;

3.2.10 - CORDÃO TRANSBORDANTE;

3.2.11 - ASSIMETRIA;

4 - TAMPO E PRATELEIRA:

4.1 – TAMPO E PRATELEIRA EM MDF BR REVESTIDO CINZA CRSITAL TX COM ESPESSURA DE 25MM;

4.2 – BORDAS FRONTAIS E LATERAIS REVESTIDAS COM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA E RAIO DE 3 MM, NA MESMA COR DO TAMPO;

4.3 - FIXAÇÃO DO TAMPO AOS PÉS ATRAVES DE CANTONEIRAS COM PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTE(CHIPBOARD) CABEÇA REDONDA COR PRETO;

5 - ACABAMENTO:

5.1 - TAMPO EM MDF BP NA COR CINZA CRISTAL TX (REF.: DURATEX OU EQUIVALENTE);

5.2 - PRATELEIRA MDF BP NA MESMA COR DO TAMPO;

5.3 - ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA EPÓXI A PÓ E TRATAMENTO ANTICORROSIVO NA COR PRETO;

6 – ENTREGA/MONTAGEM:

6.1 – A MESA DEVERÁ SER ENTREGUE, MONTADO E NIVELADA PELO FORNECEDOR NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI;

7 - GARANTIA:

7.1 - DE 12 MESES.

ID Produto: 7001325 Descrição: MOCHILEIRO BAIXO 8 PORTAS CINZA DR-2009

7001325 - MOCHILEIRO BAIXO 8 PORTAS CINZA CRISTAL C/CHAVES DR-2009

1 - OBJETIVO:

1.1 - MOCHILEIRO BAIXO EM MDF BP COM 8(OITO) PORTAS DE ABRIR NA COR CINZA CRSITAL TX, UTILIZADO NOS AMBIENTES DE ENSINO DO SENAI-SP;

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - MOCHILEIRO BAIXO EM MDF-BP COM 8(OITO) PORTAS DE ABRIR, NA COR CINZA CRSITAL TX;

2.2 - SEGUIR O DESENHO REFERENCIAL COMO BASE DR-2009;

3 - BASE-RODAPÉ:

3.1 - BASE CONFECIONADA EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO NA MESMA COR DA ESTRUTURA DO ARMÁRIO OU COM PINTURA PU OU;

3.2 - A BASE PODERÁ SER CONFECIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO NBR1010 A FRIO COM SEÇÃO RETANGULAR DE 20X50MM COM EPESSURA DE 1,2MM;

3.2.1 - PINTURA ELETROSTÁTICA NA MESMA COR DA ESTRUTURA DO ARMÁRIO MOCHILEIRO;

3.2.2 - SOLDAGEM DO RODAPÉ PELO SISTEMA MIG, LIVRE DE RESPINGOS, COM SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA, SEM PONTOS CORTANTES, ASPEROS OU ESCÓRIAS;

3.3 - FIXAÇÃO DA CAIXA/ESTRUTURA NA BASE COM PARAFUSOS EM AÇO GALVANIZADO AUTO ATARRAXANTE COM SISTEMA DE CANTONEIRA OU DISPOSITIVO SEMELHANTE;

3.4 – SEIS SAPATAS NIVELADORAS COM PARAFUSO DE 5/16 X 25MM COM BASE DE POLIETILENO;

4 - CAIXA/ESTRUTURA:

4.1 - TAMPO, BASE, TRAVESSAS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 25MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 3MM, SENDO REVESTIDO NAS 4 (QUATRO) BORDAS COM RAIO MÍNIMO DE 3MM;

4.2 - LATERAIS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 18MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 2MM, SENDO REVESTIDAS EM 2 (DUAS)BORDAS;

4.3 - PORTAS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 18MM COM FITA DE BORDO DE

PVC 3MM, SENDO REVESTIDAS NAS 4 (QUATRO) BORDAS;

4.4 – (1) UMA PRATELEIRA CENTRAL EM MDF BP DE 18MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 2MM;

4.4.1 – (3) TRES DIVISÓRIAS VERTICAIS, TOTALIZANDO (8) NICHOS DE

APROXIMADAMENTE 300MM DE LARGURA E 400MM DE ALTURA;

4.5 - FUNDO EM MDF BP EM AMBAS AS FACES COM NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA;

4.5.1 - FUNDO ENCAIXADO NA BASE, LATERAIS E TAMPO POR UM CANAL, SEM FOLGA PARA GARANTIR ESTABILIDADE DA ESTRUTURA;

4.6 - MONTAGEM:

4.6.1 - MONTAGEM DA BASE, LATERAIS E TAMPO COM SISTEMA MINIFIX E CAVILHAS;

4.7 – (16) DEZESSEIS DOBRADIÇAS DE PRESSÃO-CURVA EM AÇO ZINCADO PARA PORTAS DE SOBREPOR;

4.7.1 - CANECO DA DOBRADIÇA COM 35MM DE DIÂMETRO;

4.7.2 – ÂNGULO DE ABERTUR ENTRE 95° A 110°;

4.8 - PUXADOR DE ALUMÍNIO TIPO ALÇA 96MM PRETO FOSCO OU DE EMBUTIR EM POLIPROPILENO NATURAL NA COR PRETA;

4.9 - FECHADURA CILÍNDRICA DE ZAMAC CROMADO COM 2(DUAS)CHAVES;

4.9.1 – TAMBOR DE 22X15MM;

5 - DIMENSÕES APROXIMADAS:

5.1 - LARGURA DE 1300MM;

5.2 - PROFUNDIDADE DE 450 A 500MM;

5.3 - ALTURA TOTAL DE 950MM;

6 - ACABAMENTO:

6.1 - ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI NA MESMA COR DO ARMÁRIO;

6.2 - FITAS DE BORDA DE PVC DEVEM SER COLADAS ATRAVÉS DE COLADEIRA AUTOMÁTICA UTILIZANDO ADESIVO HOT MELT OU PUR;

6.3 - O RAIOS DA BORDA DE PVC DEVERÁ SER POLIDO;

6.4 - MDF CINZA CRISTAL TX DA DURATEX OU EQUIVALENTE;

7 - ENTREGA:

7.1 - O ARMÁRIO MOCHILEIRO DEVERÁ SER ENTREGUE, MONTADO, NIVELADO E COM REGULAGEM REALIZADA PELO FORNECEDOR NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI;

8 - GARANTIA DE 1 ANO.

MOCHILEIRO 8 PORTAS ÁRTICO COM CHAVES DC-1789 (ANEXO)

ID Produto: 7005655 Descrição: BANCO ESTOFADO COM ARMÁRIO EMBUTIDO

7005655 - BANCO ESTOFADO COM ARMÁRIO EMBUTIDO

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - BANCO EM MDF BP REVESTIDO COM LAMINADO PLÁSTICO DA COR CARVALHO MEL DA FÓRMICA OU SIMILAR, COM ESTOFADO DE COURO ECOLÓGICO E ARMÁRIO EMBUTIDO COM PORTAS DE CORRER;

1.2 - DIMENSÕES: C 3500 X L 400 X A 450MM;

2 - TAMPO:

2.1 - CONFECCIONADO EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 25MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 3MM, SENDO REVESTIDO NAS QUATRO (04) BORDAS COM RAIO MÍNIMO DE 3MM;

3 - BASE:

3.1 - BASE CONFECCIONADA EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO NA MESMA COR DA ESTRUTURA DO ARMÁRIO OU COM PINTURA PU;

3.4 - FIXAÇÃO DA ESTRUTURA NA BASE COM PARAFUSOS EM AÇO GALVANIZADO AUTO ATARRAXANTE COM SISTEMA DE CANTONEIRA OU DISPOSITIVO SEMELHANTE; 3.5 – SEIS (06) SAPATAS NIVELADORAS COM PARAFUSO DE 5/16 X 25MM COM BASE DE POLIETILENO;

3.6 - RODAPÉ DE ESP. IGUAL A 50MM;

4 - CAIXA/ESTRUTURA:

4.1 - LATERAIS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 18MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 2MM, SENDO REVESTIDAS EM DUAS (02) BORDAS;

4.3 - FUNDO EM MDF BP EM AMBAS AS FACES COM NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA;

4.3.1 - FUNDO ENCAIXADO NA BASE, LATERAIS E TAMPO POR UM CANAL, SEM FOLGA PARA GARANTIR ESTABILIDADE DA ESTRUTURA;

4.4 - O ARMÁRIO DEVERÁ SER FIXADO ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX E CAVILHA, NÃO HAVENDO INSTABILIDADE E NÃO PODERÁ TER PASSAGEM DE LUZ ENTRE AS



CHAPAS;

5 - PORTAS:

5.1 - QUATRO (04) PORTAS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 18MM COM FITA DE BORDO DE PVC 3MM, SENDO REVESTIDAS NAS QUATRO (04) BORDAS;

5.2 - SISTEMA DESLIZANTE PARA PORTAS DE CORRER NA BASE INTERNA DO ARMÁRIO;

5.3 - QUATRO (04) PUXADORES DO TIPO CAVA E DUAS (02) FECHADURAS CILÍNDRICAS DE ZAMAC CROMADO COM TRÊS (03) CHAVES;

5.3.1 - TAMBOR DE 22X15MM;

6 - ACABAMENTO:

6.1 - CHAPAS DE MDF REVESTIDAS COM LAMINADO PLÁSTICO CARVALHO MEL DA FÓRMICA OU SIMILAR;

6.2 - ESTOFADO EM COURO ECOLÓGICO NA COR AZUL COSTURADO NO TAMPO DO BANCO EM TODA SUA EXTENSÃO;

7 - ENTREGA:

7.1 - O ARMÁRIO DEVERÁ SER ENTREGUE, MONTADO, NIVELADO E COM REGULAGEM REALIZADA PELO FORNECEDOR NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI;

8 - GARANTIA:

8.1 - GARANTIA DE 1 ANO.

ID Produto: 7005657 Descrição: MOCHILEIRO 20 PORTAS GRAFITTO DC-2071

7005657 - MOCHILEIRO 20 PORTAS GRAFITTO DC-2071

1 - OBJETIVO:

1.1 - MOCHILEIRO ALTO EM MDF BP COM 20 PORTAS DE ABRIR.

2 - BASE-RODAPÉ:

2.1 - BASE CONFECIONADA EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO NA MESMA COR DA ESTRUTURA DO ARMÁRIO OU COM PINTURA PU OU;

2.2 - A BASE PODERÁ SER CONFECIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO NBR1010 A

FRIO COM SEÇÃO RETANGULAR DE 20X50MM COM EPESURA DE 1,2MM:

2.2.1 - PINTURA ELETROSTÁTICA NA MESMA COR DA ESTRUTURA DO ARMÁRIO

MOCHILEIRO;

2.2.2 - SOLDAGEM DO RODAPÉ PELO SISTEMA MIG, LIVRE DE RESPINGOS, COM SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA, SEM PONTOS CORTANTES, ASPEROS OU ESCÓRIAS;

2.3 - FIXAÇÃO DA CAIXA/ESTRUTURA NA BASE COM PARAFUSOS EM AÇO GALVANIZADO AUTO ATARRAXANTE COM SISTEMA DE CANTONEIRA OU DISPOSITIVO SEMELHANTE;

2.4 – SEIS SAPATAS NIVELADORAS COM PARAFUSO DE 5/16 X 25MM COM BASE DE POLIETILENO.

3 - CAIXA/ESTRUTURA:

3.1 - TAMPO, BASE, TRAVESSAS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 19MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 2MM, SENDO REVESTIDO NAS 4 (QUATRO) BORDAS COM RAIO MÍNIMO DE 3MM;

3.2 - LATERAIS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 18MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 2MM, SENDO REVESTIDAS EM 2 (DUAS) BORDAS;

3.3 - PORTAS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 18MM COM FITA DE BORDO DE PVC 3MM, SENDO REVESTIDAS NAS 4 (QUATRO) BORDAS;

3.4 – TRÊS PRATELEIRAS EM MDF BP DE 18MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 2MM:

3.4.1 – DEZESSEIS DIVISÓRIAS VERTICAIS, TOLALIZANDO (20) NICHOS DE APROXIMADAMENTE 350 MM DE LARGURA E 400MM DE ALTURA;

3.5 - FUNDO EM MDF BP EM AMBAS AS FACES COM NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA:

3.5.1 - FUNDO ENCAIXADO NA BASE, LATERAIS E TAMPO POR UM CANAL, SEM FOLGA PARA GARANTIR ESTABILIDADE DA ESTRUTURA;

3.6 - MONTAGEM:

3.6.1 - MONTAGEM DA BASE, LATERAIS E TAMPO COM SISTEMA MINIFIX E CAVILHAS;

3.7 – QUARENTA DOBRADIÇAS DE PRESSÃO-CURVA EM AÇO ZINCADO PARA PORTAS DE SOBREPOR:

3.7.1 - CANECO DA DOBRADIÇA COM 35MM DE DIÂMETRO;

3.7.2 – ÂNGULO DE ABERTUR ENTRE 95° A 110°;

3.8 – O RECORTE TRIÂNGULAR EM CADA PORTA FARÁ A FUNÇÃO DO PUXADOR;

3.9 – UMA FECHADURA CILÍNDRICA DE ZAMAC CROMADO COM 2 (DUAS) CHAVES POR PORTA:



3.9.1 – TAMBOR DE 22X15MM.

4 - DIMENSÕES APROXIMADAS:

4.1 - LARGURA: 1610MM;

4.2 - PROFUNDIDADE: 450MM;

4.3 - ALTURA TOTAL: 1725MM.

5 - ACABAMENTO:

5.1 - ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI NA MESMA COR DO ARMÁRIO MOCHILEIRO;

5.2 - FITAS DE BORDA DE PVC DEVEM SER COLADAS ATRAVÉS DE COLADEIRA AUTOMÁTICA UTILIZANDO ADESIVO HOT MELT OU PUR;

5.3 - O RAIOS DA BORDA DE PVC DEVERÁ SER POLIDO;

5.4 - MDF NA COR GRAFITE DURATEX OU EQUIVALENTE.

6 - ENTREGA:

6.1 - O ARMÁRIO MOCHILEIRO DEVERÁ SER ENTREGUE, MONTADO, NIVELADO E COM REGULAGEM REALIZADA PELO FORNECEDOR NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI.

7 - SEGUIR O DESENHO REFERENCIAL DR-2071.

8 - GARANTIA:

8.1 - 12 MESES.

RELAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA				
UNIDADE: CFP-1.11 TATUAPÉ		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 03067-000
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0005	7005655	BANCO ESTOFADO COM ARMÁRIO EMBUTIDO	UN	4,000
UNIDADE: CFP-1.14 MOOCA		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 03162-030
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7000639	ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018	PC	2,000
UNIDADE: CFP-1.15 SANTO AMARO		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 04757-000
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7000639	ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018	PC	6,000
UNIDADE: CFP-1.26 TATUAPÉ		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 03087-000
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7000639	ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018	PC	1,000
UNIDADE: CFP-3.02 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		CEP: 12211-180
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0004	7001325	MOCHILEIRO BAIXO 8 PORTAS CINZA DR-2009	PC	14,000
UNIDADE: CFP-6.03 ARARAQUARA		MUNICÍPIO: ARARAQUARA - SP		CEP: 14800-030
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0004	7001325	MOCHILEIRO BAIXO 8 PORTAS CINZA DR-2009	PC	6,000
UNIDADE: CFP-4.01 ITÚ		MUNICÍPIO: ITU - SP		CEP: 13301-370
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7000639	ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018	PC	5,000
UNIDADE: CFP-8.01 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP		CEP: 15090-250
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0003	7000721	MESA P/CORTE DE TECIDOS 2100 DR-2008	PC	1,000

UNIDADE: CFP-1.64 MAUÁ		MUNICÍPIO: MAUÁ - SP		CEP: 09310-080	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0004	7001325	MOCHILEIRO BAIXO 8 PORTAS CINZA DR-2009		PC	20,000

UNIDADE: CFP-2.02 CUBATÃO		MUNICÍPIO: CUBATÃO - SP		CEP: 11510-300	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0001	7000639	ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018		PC	2,000

UNIDADE: CFP-5.10 PIRACICABA		MUNICÍPIO: PIRACICABA - SP		CEP: 13412-010	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0001	7000639	ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018		PC	4,000
0001	7000639	ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018		PC	2,000
0001	7000639	ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018		PC	2,000

UNIDADE: CFP-5.01 CAMPINAS		MUNICÍPIO: CAMPINAS - SP		CEP: 13036-210	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0004	7001325	MOCHILEIRO BAIXO 8 PORTAS CINZA DR-2009		PC	8,000

UNIDADE: CFP-1.22 GUARULHOS		MUNICÍPIO: GUARULHOS - SP		CEP: 07114-000	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0004	7001325	MOCHILEIRO BAIXO 8 PORTAS CINZA DR-2009		PC	2,000

UNIDADE: CFP-9.01 ARAÇATUBA		MUNICÍPIO: ARAÇATUBA - SP		CEP: 16055-550	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0001	7000639	ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018		PC	2,000

UNIDADE: CFP-5.07 AMERICANA		MUNICÍPIO: AMERICANA - SP		CEP: 13468-390	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0001	7000639	ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018		PC	4,000

UNIDADE: CFP-5.14 SANTA BÁRBARA D'OESTE		MUNICÍPIO: SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP		CEP: 13456-166	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0004	7001325	MOCHILEIRO BAIXO 8 PORTAS CINZA DR-2009		PC	4,000

UNIDADE: CFP-1.25 DIADEMA		MUNICÍPIO: DIADEMA - SP		CEP: 09941-140	
---------------------------	--	-------------------------	--	----------------	--

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7000639	ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018	PC	7,000
UNIDADE: CFP-6.02 RIBEIRÃO PRETOMUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO - SPCEP: 14085-430				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7000639	ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018	PC	4,000
0004	7001325	MOCHILEIRO BAIXO 8 PORTAS CINZA DR-2009	PC	26,000
UNIDADE: CFP-5.61 RAFARDMUNICÍPIO: RAFARD - SPCEP: 13370-000				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7000639	ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018	PC	4,000
0004	7001325	MOCHILEIRO BAIXO 8 PORTAS CINZA DR-2009	PC	2,000
UNIDADE: CFP-2.01 SANTOSMUNICÍPIO: SANTOS - SPCEP: 11015-505				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002	7000643	MESA P/CORTE DE TECIDOS 3500X2000X900MM	PC	1,000
UNIDADE: CFP-1.19 OSASCOMUNICÍPIO: OSASCO - SPCEP: 06216-901				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7000639	ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018	PC	8,000
UNIDADE: CFP-5.91 BRAGANÇA PAULISTAMUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA - SPCEP: 12926-215				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7000639	ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018	PC	4,000
UNIDADE: CFP-6.62 MATÃOMUNICÍPIO: MATÃO - SPCEP: 15991-205				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002	7000643	MESA P/CORTE DE TECIDOS 3500X2000X900MM	PC	1,000
UNIDADE: CFP-9.90 BIRIGUIMUNICÍPIO: BIRIGUI - SPCEP: 16203-004				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7000639	ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018	PC	4,000
UNIDADE: CFP-4.03 ALUMÍNIOMUNICÍPIO: ALUMÍNIO - SPCEP: 18126-209				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.



0006 7005657 MOCHILEIRO 20 PORTAS GRAFITTO DC-2071 UN 8,000

UNIDADE: CFP-9.28 POMPÉIA			MUNICÍPIO: POMPEIA - SP	CEP: 17586-200	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0001	7000639	ARMÁRIO P/GUARDA DE VASSOURAS DR-2018		PC	8,000