



PROPOSTA								
Processo:	3000464344	Edital:	000000169/2026	Tipo:	Cotação Prévia	Data:	15.09.2026	
Centro:	CFP-7.01 BAURU							
Grupo de Compradores:	SUPERVISAO DE CONTRATACAO DE BENS SN 04							
Comprador:	ANGELO MARTINS DOS SANTOS	Telefone:					E-mail:	ANGELO.SANTOS@SESISENAISP.ORG.BR

Fornecedor:				CNPJ:			
Endereço:				E-mail Corporativo:			
CEP:	Bairro:	Cidade:			Estado:		
Contato:	Telefone:		E-mail de Contato:				

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7000131	PISTOLA ESTROBOSCÓPICA C/TACÔMETRO			3	PC					
0002	7005440	BOROSCÓPIO AUTOMOTIVO			7	UN					
0003	7006473	SCANNER P/VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS			2	UN					
0004	7005809	OSCILOSCÓPIO AUTOMOTIVO P/NOTEBOOK			2	UN					

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE DA PROPOSTA	FRETE

RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:

OBSERVAÇÕES:

Encaminhar documento complementar (catálogo e/ou características técnicas) do material/equipamento ofertado, quando este não corresponder as especificações solicitadas.

*1 Destacar os impostos devidos, conforme objeto da cotação, se for o caso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ID Produto: 7000131 Descrição: PISTOLA ESTROBOSCÓPICA C/TACÔMETRO

7000131 - PISTOLA ESTROBOSCÓPICA COM TACÔMETRO

1 - CARACTERÍSTICAS:

- 1.1 - PISTOLA ESTROBOSCÓPICA COM TACÔMETRO E AVANÇO PARA AFERIÇÃO DO PONTO DE IGNIÇÃO DO MOTOR;
- 1.2 - PARA VEÍCULOS CARBURADOS E INJETADOS COM IGNIÇÃO DINÂMICA (DISTRIBUIDOR DE IGNIÇÃO);
- 1.3 - SISTEMAS DE INJEÇÃO: MULTEC 700 (KADETT, MONZA E IPANEMA), MULTEC TBI (CORSA), EECIV (VEÍCULOS AUTOLATINA), LE-JETRONIC (INJEÇÃO ANALÓGICA), DIGIFANT (GOLF GTI), MONOMOTRONIC (GOLF GL) ETC;
- 1.4 - INDICADOR DO ÂNGULO DE AVANÇO E RPM DO MOTOR (ANALÓGICO OU DIGITAL);
- 1.5 - PINÇA INDUTIVA PARA CAPTAÇÃO DO SINAL DE IGNIÇÃO;
- 1.6 - ALIMENTAÇÃO PELA BATERIA DO VEÍCULO (DE 11,50 A 15,00 VDC);
- 1.7 - MANUAL DE INSTRUÇÕES BÁSICAS DE USO.

2 - GARANTIA:

- 2.1 - 12 MESES.

3 - REFERÊNCIA:

- 3.1 - SACCH LPDM8, OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7000131 - PISTOLA ESTROBOSCÓPICA COM TACÔMETRO

ID Produto: 7005440 Descrição: BOROSCÓPIO AUTOMOTIVO

7005440 - BOROSCÓPIO AUTOMOTIVO

1 - OBJETIVO:

- 1.1 - EQUIPAMENTO UTILIZADO NAS ÁREAS AUTOMOTIVA, ELETROELETRÔNICA, CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA INSPEÇÃO VISUAL RÁPIDA EM ÁREAS DE DIFÍCIL

ALCANCE E COM POUCA VISIBILIDADE.

2 – CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- 2.1 - DEVE SER CAPAZ DE VISUALIZAR ESPAÇOS DE DIFÍCIL ACESSO E POUCA ILUMINAÇÃO;
- 2.2 - POSSUIR CÂMERA COM ILUMINAÇÃO COM INTENSIDADE DE 10.000 LUX E ILUMINAÇÃO LED AJUSTÁVEL EM ATÉ 10 NÍVEIS SUFICIENTE PARA REALIZAR AS INSPEÇÕES;
- 2.3 - DISPÕE DE LANTERNA PARA MAIOR VISIBILIDADE EM AMBIENTES COM POUCA LUZ;
- 2.4 - GRAVA E REPRODUZ IMAGENS E VIDEOCLIPES;
- 2.5 - ADICIONA NOTAS DE ÁUDIO PARA ANÁLISE DETALHADA DE CADA CAPTURA DE IMAGEM E VÍDEO;
- 2.6 - PERMITE CONGELAR IMAGENS OU A GRAVAÇÃO DO VÍDEO;
- 2.7 - POSSUI UMA MICRO SAÍDA HDMI, QUE PERMITE CONECTAR A FERRAMENTA EM MONITORES MAIORES;
- 2.8 - OFERECE RECURSO DE REVERTER A TELA EM SENTIDO HORIZONTAL OU VERTICAL;
- 2.9 - POSSUI ZOOM DIGITAL DE 7X PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO;
- 2.10- POSSUI CARTÃO MICRO SD DE 8 GB;
- 2.11 - PODE SUPORTAR CARTÕES DE MEMÓRIA DE ATÉ 128 GB;
- 2.12 – COM ENTRADAS ADICIONAIS: TF, MINI USB, MICRO HDMI;
- 2.13 - POSSUI MINI CABO USB PARA UPLOAD DE IMAGENS E VÍDEOS;

3 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO:

- 3.1 - BATERIA RECARREGÁVEL DE ÍON DE LÍTIO INTEGRADA (3,7 V / 2600 MAH);

4 – TELA:

- 4.1 - TELA LCD COLORIDA DE 4,1 POLEGADAS (1200 X 720) OU ACIMA;
- 4.2 - FAZ A CAPTURA RÁPIDA DE IMAGENS E GRAVAÇÃO DE VÍDEO COM APENAS 1 BOTÃO;
- 4.3 - RESOLUÇÃO DA FOTOS E VÍDEOS EM ALTA RESOLUÇÃO: 1920X1080 OU ACIMA;
- 4.4 - ADICIONA NOTAS DE ÁUDIO PARA ANÁLISE DETALHADA DE CADA CAPTURA DE IMAGEM E VÍDEO;

5 – CÂMERAS/SONDA:

- 5.1 - POSSUI 01 CÂMERAS FRONTAL E 01 CÂMERA LATERAL;

5.2 - CAMPO DE VISÃO DE 70 GRAUS;

5.3 - DIÂMETRO DA CÂMERA(SONDA): 8,5 A 9 MILÍMETROS;

5.4 – POSUIR CABO SEMIRRÍGIDO FLEXÍVEL: 1 METRO DE COMPRIMENTO OU ACIMA;

5.5 - RESISTÊNCIA A ÁGUA A UMA PROFUNDIDADE DE 1 METRO (PONTEIRA E CABO DO TERMOVISOR);

6 - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:

6.1 - UNIDADE PRINCIPAL: (-10°C À 50°C);

6.2 - CABO: (-10°C À 60°C);

7 - DOCUMENTAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA:

7.1 - MANUAL DE OPERAÇÃO;

8 - ACESSÓRIOS:

8.1 - CABO COM 02 CÂMERAS NA PONTA (SONDA);

8.2 - MALETA PARA TRANSPORTE

8.3 - CABO USB;

8.4 – ÍMÃ PARA FIXAÇÃO;

8.5 - CABO COM GANCHO PARA FIXAÇÃO;

9 – GARANTIA:

9.1 – 12 MESES.

10 - REFERÊNCIA:

10.1 - MAXIVIDEO MV480 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

ID Produto: 7006473 Descrição: SCANNER P/VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS

7006473 - SCANNER P/VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS

1 - OBJETIVO:

1.1 - SCANNER AUTOMOTIVO PARA OBD2/CAN COM WI-FI DUPLO BIDIRECIONAL E VCMi COM OSCILOSCÓPIO PARA DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VEÍCULOS, POSSIBILITANDO A LEITURA DA MEMÓRIA DE AVARIAS, A LEITURA DE INFORMAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS, TESTE DE SENSORES

E ATUADORES E ANÁLISE DE OSCILOGRAMA.

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 – SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 7.0 OU SUPERIOR;

2.2 – PROCESSADOR: OCTA-CORE (2,3GHZ QUAD-CORE MONGOOSE + 1,7 GHZ QUAD-CORE A53) OU SUPERIOR;

2.3 – MEMÓRIA: 4 GB DE RAM E 256 GB DE MEMÓRIA ON-BOARD OU SUPERIOR;

2.4 – TELA: TFT-LCD RESISTENTE A RISCO E IMPÁCTO DE 12,9 POLEGADAS COM RESOLUÇÃO DE 2732 X 2048 E TELA TOUCHSCREEN CAPACITIVA;

2.5 – CONECTIVIDADE:

2.5.1 – COM WIFIX2 (802.11 AC 2X2 MIMO);

2.5.2 – COM BT V.2.1 + EDR;

2.5.3 – COM GPS;

2.5.4 – COM 02 ENTRADAS USB 2.0 (TIPO A) E 01 USB (MINI);

2.5.5 – COM HDMI 2.0;

2.5.6 – COM ENTRADA PARA CARTÃO SD (SUPORTANDO ATÉ 256GB);

2.6 – RESOLUÇÃO DA CÂMERA:

2.6.1 - TRASEIRA: 16 MEGAPIXELS, FOCO AUTOMÁTICO COM FLASH;

2.6.2 - FRONTAL: 5 MEGAPIXELS;

2.7 – SENSORES: ACELERÔMETRO DE GRAVIDADE E SENSOR DE LUZ AMBIENTE (ALS);

2.8 - ENTRADA/SAÍDA DE ÁUDIO:

2.8.1 – MICROFONE;

2.8.2 – DUAS SAÍDAS DE ALTO FALANTES;

2.8.3 – ESTÉREO DE 3 BANDAS DE 3,5 MM / CONECTOR DE FONE DE OUVIDO PADRÃO;

2.9 – BATERIA E CARREGAMENTO:

2.9.1 - BATERIA DE POLÍMERO DE LÍTIO 18.000mAh 3,8V;

2.9.2 – CARREGAMENTO VIA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V AC/DC;

2.9.3 – COM BASE PARA CARREGAMENTO (DOCKING STATION);

2.10 – TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: DE 0 A 50°C;

2.11 - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: DE -20 A 60°C;

2.12 – DIMENSÕES:

2.12.1 – LARGURA: 366,5mm;

2.12.2 – ALTURA: 280,9mm;

2.12.3 – PROFUNDIDADE: 34mm;

2.13 – PESO: 2,18Kg;

2.14 – PROTOCOLOS ATENDIDOS: CAN FD, DOIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 CAN DE LINHA ÚNICA (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (CHRYSLER SCI), UART ECHO BYTE, SAE-J2809 (HONDA DIAG-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), FORD UBP, NISSAN DDL UART COM RELÓGIO, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (FORD SCP), SAE-J1850 VPW (GM CLASS2);

2.15 - DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO NÚMERO DO CHASSI (VIN):

2.15.1 - AUTO-VIN/AUTO-SCAN SCAN VIN;

2.16 – VISUALIZA DADOS AO VIVO E INFORMAÇÕES DA ECU;

2.17 – REALIZA TESTE ATIVO;

2.18 - SISTEMA DE DIAGNÓSTICO:

2.18.1 - ACESSO A TODOS OS MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO CONHECIDOS;

2.19 - FUNÇÕES AVANÇADAS:

2.19.1 – REALIZA CODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES;

2.20 - CALIBRAÇÃO ADAS:

2.20.1 - COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÃO ADAS E USO DO KIT DE ALVOS/TARGETS;

2.21 - RELATÓRIO DE DADOS:

2.21.1 – REALIZA ARMAZENAMENTO DE RELATÓRIOS E BANCO DE DADOS DE REPARO E DIAGNÓSTICO;

2.22 – COM MAPA DE TOPOLOGIA DE MÓDULO;

2.23 – PERMITE PROGRAMAÇÃO DE ECU;

2.24 – COM FUNÇÕES GUIADAS;

2.25 - DISPLAY COM DIVISÃO DE TELA:

2.25.1 – VISUALIZAR 2 TELAS DE DIAGNÓSTICO SIMULTANEAMENTE;

2.26 – COM DISPOSITIVO VCMI;

2.26.1 - COM OSCILOSCÓPIO DE 4 CANAIS COM GERADOR DE ONDAS ELÉTRICAS, MULTÍMETRO E TESTADOR CAN BUS;

2.26.2 – COM INJETOR DE SINAIS.

3 - REALIZAR TESTES E DIAGNÓSTICOS NOS SISTEMAS DE:

3.1 - INJEÇÃO ELETRÔNICA EM MOTORES CICLO OTTO E DIESEL;

3.2 - REDE DE COMUNICAÇÃO CAN;

3.3 - IMOBILIZADOR;

3.4 - CLIMATIZAÇÃO;

- 3.5 - FREIO ABS;
- 3.6 - AIR BAG;
- 3.7 - TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA E AUTOMATIZADA;
- 3.8 - CONFORTO E CONVENIÊNCIA;
- 3.9 - DIREÇÃO ELÉTRICA;

- 4 - COBERTURA DE VEÍCULOS:
 - 4.1 – AMPLA COBERTURA DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO AMERICANOS, ASIÁTICOS E EUROPEUS VENDIDOS A PARTIR DE 1996 E ALGUNS MODELOS MÉDIOS;
 - 4.2 - O INSTRUMENTO DEVE POSSIBILITAR A LEITURA DE DADOS E EFETUAR OS TESTES NOS VEÍCULOS LEVES NACIONAIS DAS SEGUINTE MONTADORAS:
 - 4.2.1 - VW, FIAT, FORD, GM, HONDA, TOYOTA, MITSUBISHI, HYUNDAI, KIA, JAC, MERCEDES BENZ, PEUGEOT, RENAULT, CITROEN, NISSAN, JEEP.

- 5 - O INSTRUMENTO DEVE POSSIBILITAR A LEITURA DE DADOS E EFETUAR OS TESTES EM PELO MENOS 50% DOS VEÍCULOS LEVES IMPORTADOS DAS SEGUINTE MONTADORAS:
 - 5.1 - AUDI, BMW, VW, GM, FORD, HYUNDAI, KIA, LAND ROVER, MERCEDES BENZ, SUZUKI, CHRYSLER, MITSUBISHI, JEEP, NISSAN, VOLVO, CAO CHERRY.

- 6 - O INSTRUMENTO DEVE POSSIBILITAR A LEITURA DE DADOS E EFETUAR OS TESTES NOS VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES NACIONAIS (VANS E PICK-UPS DIESEL) DAS SEGUINTE MONTADORAS:
 - 6.1 - GM, VW, FORD, FIAT, PEUGEOT, CITROEN, RENAULT, TOYOTA, MITSUBISHI, NISSAN, JEEP.

- 7 - ACESSÓRIOS:
 - 7.1 - MALETA PARA ACOMODAÇÃO E TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO;
 - 7.2 - CABO DIAGNÓSTICO UNIVERSAL (COM CONECTOR PADRÃO OBD II), MAIS CONECTORES E ADAPTADORES ADICIONAIS PARA CADA TIPO DE VEÍCULO (SE NECESSÁRIO);
 - 7.3 - KIT DE CABOS E PONTAS DE PROVA PARA TESTE DE SINAIS;
 - 7.4 - CABO DE ALIMENTAÇÃO VIA BATERIA E ACENDEDOR (12V) (QUANDO APLICÁVEL).

- 8 - ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE:
 - 8.1 - POSSUIR MEMÓRIA REGRAVÁVEL, PERMITINDO CONTÍNUAS ATUALIZAÇÕES QUE

PODEM SER REALIZADAS PELO PRÓPRIO CLIENTE (SEM CUSTO ADICIONAL) VIA WI-FI;

8.1.1 – COM MÍNIMO DE 3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS VIA WI-FI.

9 - DOCUMENTAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA:

9.1 - MANUAL DE OPERAÇÃO.

10 – ENTREGA TÉCNICA:

10.1 - DEMONSTRAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO PARA NO MÍNIMO DOIS TÉCNICOS SEM ÔNUS PARA O SENAI.

11 - GARANTIA:

11.1 - 12 MESES.

12 - REFERÊNCIA:

12.1 – AUTEL MAXISYS ULTRA + VCMi MAXI FLASH OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7006473 - SCANNER P/VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS

ID Produto: 7005809 Descrição: OSCILOSCÓPIO AUTOMOTIVO P/NOTEBOOK

7005809 - OSCILOSCÓPIO AUTOMOTIVO P/NOTEBOOK

1 - OBJETIVO:

1.1 – OSCILOSCÓPIO COM ACESSÓRIOS PARA USO COM NOTEBOOK COM A POSSIBILIDADE DE ESPELHAR A TELA PARA TELEVISORES FORNECENDO UMA APRIMORADA ABORDAGEM DIDÁTICA PARA A REALIZAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS NO CAMPO AUTOMOTIVO.

2 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

2.1 – OSCILOSCÓPIO COM 04 CANAIS INDEPENDENTES DE LEITURA;

2.2 – 02 CANAIS DE GERADOR DE ONDAS DE RPM E PWM;

2.3 – 80 MHZ DE AMOSTRAGEM;

2.4 – CONEXÃO SEM FIO POR WI-FI 2,4GHZ E COM FIO POR USB;

2.5 - CONEXÃO: USB 2.0 HIGH SPEED OU WIFI 2.4GHZ. (ALIMENTAÇÃO PELA USB OU BATERIA DO VEÍCULO);

- 2.6 - QUANTIDADE DE CANAIS DE ENTRADA: 04;
- 2.7 - IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 1M +/- 1%;
- 2.8 - TENSÃO DE ENTRADA: MIN. -40V, MAX +40V;
- 2.9 - PRECISÃO MEDIÇÃO TENSÃO: MIN. 1%, TÍPICO 0.5%, MAX 0.5% (FUNDO DE ESCALA);
- 2.10 - TRUE RMS;
- 2.11 - TENSÃO DE SAÍDA VARIÁVEL: -12V A +12V;
- 2.12 - QUANTIDADE DE CANAIS DE SAÍDA: 02;
- 2.13 - IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: 50 OHMS;
- 2.14 - FREQ. DE AMOSTRAGEM REAL: 80 MHZ. VARIÁVEL CONFORME BASE DE TEMPO;
- 2.15 - BANDA ANALÓGICA: 30MHZ @ -3DB;
- 2.16 - FREQ. DE AMOSTRAGEM EQUIVALENTE: 250 MHZ NA MENOR BASE DE TEMPO COM INTERPOLAÇÃO;
- 2.17 - RESOLUÇÃO A/D E D/A CANAIS DE ENTRADA E SAÍDA: 12 BITS;
- 2.18 - MEMÓRIA: 40 MIL A 2 MILHÕES DE PONTOS;
- 2.19 – BUFFER DE 40K A 10M DE PONTOS (PARA GRAVAR LINHA DO TEMPO ENTRE 2 E 6 MINUTOS);
- 2.20 – TRIGGER AUTO, NORMAL, SINGLE E ALVO;
- 2.21 – MENU DE SENSORES E ATUADORES COM REGULAGEM AUTOMÁTICA;
- 2.22 - SINAL DE REFERÊNCIA NO FUNDO DA TELA;
- 2.23 - AJUSTE DE SINAL DE FUNDO DE TELA E SINAL MEDIDO JUNTOS;
- 2.24 - COMPARTILHAMENTO DE SINAIS EM NUVEM;
- 2.25 - GARRA DE SECUNDÁRIO E PINÇA COP COM PROTEÇÃO DE CENTELHA;
- 2.26 - AUTO PROCURA DO SINAL;
- 2.27 - VOLTÍMETRO E FREQUÊNCIMETRO INTEGRADO;
- 2.28 - RÉGUA E RÉGUA AUXILIAR PARA MEDIDAS DE GRAUS;
- 2.29 - FILTRO DE SINAL POR SOFTWARE;
- 2.30 - DASHBOARD PARA TESTE DE COMPRESSÃO RELATIVA;
- 2.31 - DASHBOARD PARA TESTE DE ALTERNADOR PILOTADO;
- 2.32 - DASHBOARD PARA TESTE DE BATERIAS;
- 2.33 - DASHBOARD PARA TESTE DE CCA;
- 2.34 - TRANSDUTOR 4 EM 1;
- 2.35 - ESTÁGIO DE POTÊNCIA DE 10 AMPERES.

3 – ITENS QUE ACOMPANHAM O KIT COM OSCILOSCÓPIO:

3.1 – 01 BOLSA DE TRANSPORTE;

3.2 – 01 OSCILOSCÓPIO JÁ DESCRITO ACIMA;

3.3 – 01 INTERFACE USB;

3.4 – 01 CABO USB;

3.5 – 01 KIT CASE PARA PROTEGER E SUSPENDER O OSCILOSCÓPIO;

3.6 – 01 ATENUADOR 10X;

3.7 – 01 CABO BNC/BANANA COM REFÊNCIA DE NEGATIVO "A" 203cm

APROXIMADAMENTE;

3.8 – 03 CABOS BNC/BANANA SEM REFERÊNCIA DE NEGATIVO "B", "C", "D" 203cm

APROXIMADAMENTE;

3.9 - 01 GARRA CAPACITIVA PARA SECUNDÁRIO COM CABO DE VELA;

3.10 – 01 PINÇA COP INDUTIVA;

3.11 – 08 AGULHAS PARA CABOS DE OSCILOSCÓPIO;

3.12 – 01 KIT CABO DE EXTENSÃO COIL-ON-PLUG COM ATERRAMENTO;

3.13 – 02 GARRAS JACARÉ PARA CABOS DE OSCILOSCÓPIO;

3.14 – 01 KIT TRANSDUTOR 4 EM 1;

3.15 – 01 SOFTWARE.

4 – CARACTERÍSTICAS KIT TRANSDUTOR 4 EM 1:

4.1 – 01 TRANSDUTOR 4 EM 1;

4.2 – 01 GARRA E REDUTOR PARA TVE;

4.3 – 01 REGISTRO;

4.4 – 01 HASTE PARA RESSONÂNCIA;

4.5 – 01 CABO DE LIGAÇÃO.

5 - GARANTIA:

5.1 – 12 MESES;

5.2 - O EQUIPAMENTO DEVE VIR COM TODOS OS SEUS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS
PARA O SEU PERFEITO USO E FUNCIONAMENTO.

6 - REFERÊNCIA:

6.1 – KIT NEW TECNOSCOPIO 4CW80 – NCM 9030.20.10 OU EQUIVALENTE OU
SUPERIOR.

RELAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA				
UNIDADE: CFP-1.01 BRÁS		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 03008-000
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002	7005440	BOROSCÓPIO AUTOMOTIVO	UN	1,000
UNIDADE: CFP-1.06 VILA LEOPOLDINA		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 05311-020
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002	7005440	BOROSCÓPIO AUTOMOTIVO	UN	1,000
UNIDADE: CFP-8.01 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP		CEP: 15090-250
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002	7005440	BOROSCÓPIO AUTOMOTIVO	UN	1,000
UNIDADE: CFP-5.01 CAMPINAS		MUNICÍPIO: CAMPINAS - SP		CEP: 13036-210
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002	7005440	BOROSCÓPIO AUTOMOTIVO	UN	1,000
UNIDADE: CFP-5.14 SANTA BÁRBARA D'OESTE		MUNICÍPIO: SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP		CEP: 13456-166
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7000131	PISTOLA ESTROBOSCÓPICA C/TACÔMETRO	PC	1,000
UNIDADE: CFP-9.14 PRESIDENTE PRUDENTE		MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE - SP		CEP: 19060-030
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0003	7006473	SCANNER P/VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS	UN	1,000
UNIDADE: CFP-2.01 SANTOS		MUNICÍPIO: SANTOS - SP		CEP: 11015-505
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0003	7006473	SCANNER P/VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS	UN	1,000
UNIDADE: CFP-7.01 BAURU		MUNICÍPIO: BAURU - SP		CEP: 17015-220
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7000131	PISTOLA ESTROBOSCÓPICA C/TACÔMETRO	PC	2,000
0004	7005809	OSCIOSCÓPIO AUTOMOTIVO P/NOTEBOOK	UN	2,000

UNIDADE: CFP-6.62 MATÃO		MUNICÍPIO: MATÃO - SP		CEP: 15991-205	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0002	7005440	BOROSCÓPIO AUTOMOTIVO		UN	1,000

UNIDADE: CFP-4.04 SOROCABA		MUNICÍPIO: SOROCABA - SP		CEP: 18078-005	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0002	7005440	BOROSCÓPIO AUTOMOTIVO		UN	1,000

UNIDADE: CFP-1.38 COTIA		MUNICÍPIO: COTIA - SP		CEP: 06708-280	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0002	7005440	BOROSCÓPIO AUTOMOTIVO		UN	1,000