



PROPOSTA								
Processo:	3000465941	Edital:	000000190/2026	Tipo:	Cotação Prévia	Data:	21.09.2026	
Centro:	CFP-1.08 IPIRANGA							
Grupo de Compradores:	SUPERVISAO DE CONTRATACAO DE BENS SN 13							
Comprador:	INAI GONCALVES DE SOUSA	Telefone:					E-mail:	INAI@SESISENAISP.ORG.BR

Fornecedor:					CNPJ:					
Endereço:					E-mail Corporativo:					
CEP:	Bairro:	Cidade:			Estado:					
Contato:					Telefone:			E-mail de Contato:		

LOTE - 01											
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7000384	AFIADOR P/ELETRODOS DE TUNGSTÊNIO			11	PC					
VALOR TOTAL											

LOTE - 02											
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7000385	CONJUNTO PORTÁTIL DE SOLDA OXI-ACETILENO			40	CJ					
VALOR TOTAL											

LOTE - 03											
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7000396	ESTUFA ELÉTRICA P/MANUTENÇÃO ELETRODOS			1	PC					
VALOR TOTAL											

LOTE - 04											
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA



0001	7002237	DOBRADEIRA MANUAL ÁREA ÚTIL 800MM			2	UN					
VALOR TOTAL											

LOTE - 05											
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0002	7002660	MAÇARICO PORTÁTIL MULTIFUNCIONAL			6	UN					
VALOR TOTAL											

LOTE - 06											
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0002	7003589	MÁQUINA DE SOLDA INDUSTRIAL 180A			22	UN					
VALOR TOTAL											

LOTE - 07											
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7001276	MÁQUINA P/OXICORTE SEMI-AUTOMÁTICA			6	UN					
VALOR TOTAL											

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE DA PROPOSTA	FRETE

RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:



OBSERVAÇÕES:

Encaminhar documento complementar (catálogo e/ou características técnicas) do material/equipamento ofertado, quando este não corresponder as especificações solicitadas.

*1 Destacar os impostos devidos, conforme objeto da cotação, se for o caso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ID Produto: 7000384 Descrição: AFIADOR P/ELETRODOS DE TUNGSTÊNIO

7000384 - AFIADOR PARA ELETRODOS DE TUNGSTÊNIO

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - CARENAGEM EM ALUMÍNIO COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE;

1.1.1 - PESO MÁXIMO: 10KG;

1.1.2 - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 VOLTS - 60HZ;

1.1.3 - POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/4 CV.

2 - O EQUIPAMENTO DEVE SER FORNECIDO COM:

2.1 - DISCO DE DIAMANTE COM DIÂMETRO ENTRE 100 E 150MM;

2.2 - SUPORTE GUIA PARA AFIAÇÃO DE ELETRODOS COM DIÂMETRO ENTRE 1,0 E 3,2MM;

2.3 - AJUSTE DE ÂNGULO DE AFIAÇÃO ENTRE 15 E 135 GRAUS;

2.4 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DO DISCO;

2.5 - PINÇAS E PORTA PINÇAS PARA AFIAÇÃO DE ELETRODOS DE PEQUENO COMPRIMENTO COM DIÂMETROS DE: 1,6 - 2,0 - 2,4 E 3,2MM.

3 - GARANTIA:

3.1 - 12 MESES.

4 - REFERÊNCIA:

4.1 - CARBOGRAFITE MODELO 010116110 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7000384 - AFIADOR PARA ELETRODOS DE TUNGSTÊNIO

ID Produto: 7000396 Descrição: ESTUFA ELÉTRICA P/MANUTENÇÃO ELETRODOS

7000396 - ESTUFA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO ELETRODOS

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - CONTROLE DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA;

1.2 - TEMPERATURA - CONTROLE COM ESCALA ATÉ 300 GRAUS C;

1.3 - CAPACIDADE DE SECAGEM DE 50KG;

1.4 - LÂMPADA PILOTO INDICADORA DE FUNCIONAMENTO;

1.5 - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 VOLTS - 60 HZ.

2 - ACABAMENTO:

2.1 - TODAS AS SUPERFÍCIES METÁLICAS, QUANDO APLICÁVEL, DEVEM TER PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E PINTURA COM TINTA A BASE DE EPOXI OU POLIURETANO.

3 - GARANTIA:

3.1 - 12 MESES.

4 - REFERÊNCIA:

4.1 - SAVI MODELO E50, DANOX MODELO A50MS OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7000396 - ESTUFA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO ELETRODOS

ID Produto: 7002237 Descrição: DOBRADEIRA MANUAL ÁREA ÚTIL 800MM

7002237 - DOBRADEIRA MANUAL ÁREA ÚTIL 800MM

1 - OBJETIVO:

1.1 - MÁQUINA DESTINADA À DOBRAS DE CHAPAS.

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - VIRADEIRA MANUAL EXCÊNTRICA COM DEDOS EXTENSORES MÓVEIS;

2.2 - PINTURA E ACABAMENTO: ESMALTE SINTÉTICO SEMI BRILHO SOBRE FUNDO EMBORRACHADO.

3.1 - CAPACIDADE DE DOBRAR AÇO 1010/1020 ENTRE 1,5 E 2,00 MM;

3.2 - COMPRIMENTO ÚTIL: ENTRE 750 E 800 MM;

3.3 - ABERTURA DAS RÉGUAS: IGUAL OU SUPERIOR A 40MM.

4 - DIMENSÕES:

4.1 - LARGURA ENTRE 700 E 900MM;

4.2 - ALTURA ENTRE 1000 E 1200MM;

4.3 - COMPRIMENTO TOTAL: ENTRE 1000 E 1350MM.

5 - GARANTIA:

5.1 - 12 MESES.

6 - REFERÊNCIA:

6.1 - HF MULTIFERRAMENTAS MODELO LD-A01015, VIRADEIRA MANUAL DE CHAPAS

VEGA SKU VVM1016 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7002237 - DOBRADEIRA MANUAL ÁREA ÚTIL 800MM

ID Produto: 7002660 Descrição: MAÇARICO PORTÁTIL MULTIFUNCIONAL

7002660 - MAÇARICO PORTÁTIL MULTIFUNCIONAL

1 - OBJETIVO:

1.1 - DESTINA-SE PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS NO CENTRO DE PESQUISA E DESIGN - CPD DO Sesi-SP.

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - O EQUIPAMENTO DEVE SOLDAR COM FERRO, FUNDIR, CORTAR A QUENTE, SOLDAR A GÁS, RETRAIR E PIROGRAVAR;

2.2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: GÁS BUTANO REFINADO;

2.3 - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: +/- 17ML / +/- 9 GRAMAS;

2.4 - TEMPO DE FUNCIONAMENTO: +/- 45 MINUTOS (AJUSTE MÁXIMO) +/- 90 MINUTOS (AJUSTE MÍNIMO);

2.5 - TEMPERATURA:

2.5.1 - 1200°C (CHAMA ABERTA);

2.5.2 - 680°C (AR QUENTE);

2.5.3 - 550°C (PONTAS).

3 - DOCUMENTAÇÃO:

3.1 - MANUAL EM LÍNGUA PORTUGUESA.

4 - TIPO DA EMBALAGEM:

4.1 - O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE DEVIDAMENTE EMBALADO, DE FORMA A NÃO SER DANIFICADO DURANTE AS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, ASSINALANDO-SE NAS EMBALAGENS A MARCA, A PROCEDÊNCIA E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE O IDENTIFIQUE E QUALIFIQUE.

5 - GARANTIA:

5.1 - 12 MESES.

6 - REFERÊNCIA:

6.1 - DREMEL VERSATIP KIT 6 EM 1 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

ID Produto: 7003589 Descrição: MÁQUINA DE SOLDA INDUSTRIAL 180A

7003589 - MÁQUINA DE SOLDA INDUSTRIAL 180A

1 - OBJETIVO:

1.1 - EQUIPAMENTO PORTÁTIL INDUSTRIAL DESTINADO AOS PROCESSOS DE SOLDAGEM PELOS MÉTODOS SMAW (ELETRODO REVESTIDO) E GTAW (TIG).

2 - NORMALIZAÇÃO:

2.1 - ATENDIMENTO ÀS NORMAS: IEC 60974-1, IEC 60974-10, IEC 61000-3, IEC 61000-12;

2.2 - CUMPRIR OS REQUISITOS DA CLASSE DE PROTEÇÃO EMC A.

3 - CARACTERÍSTICAS:

3.1 - CICLOS DE TRABALHO TIG:

3.1.1 - 180A - 35%;

3.1.2 - 150A - 60%;

3.1.3 - 130A - 100%;

3.2 - CICLOS DE TRABALHO ELETRODO REVESTIDO:

3.2.1 - 170A - 35%;

3.2.2 - 140A - 60%;

3.2.3 - 115A - 100%;

3.3 - TAMANHO DE ELETRODOS POSSÍVEIS: 1.5 A 4mm;

3.4 - RANGE DE SOLDAGEM: ENTRE 10 E 180A;

3.5 - FAIXA DE TEMPERATURA: -20 A 40°C;

3.6 - CORRENTE DE SAÍDA: 180A;

3.7 - TENSÃO DE CIRCUITO ABERTO: 66V OU SUPERIOR;

3.8 - CLASSE DE PROTEÇÃO IP 23S;

3.9 - MANTER A ESTABILIDADE DO ARCO COM FLUTUAÇÕES DE +/- 15% DA TENSÃO NOMINAL;

3.10 - PESO: ENTRE 5 E 6kg;

3.11 - ALIMENTAÇÃO: 220V MONOFÁSICO;

3.12 - DIMENSÕES:

3.12.1 - ALTURA: ENTRE 250 E 280MM;

3.12.2 - COMPRIMENTO: ENTRE 300 E 400MM;

3.12.3 - LARGURA: ENTRE 120 E 150MM;

3.13 - POSSUIR FUNÇÃO LIFT TIG;

3.14 - POSSUIR FUNÇÃO ANTI STICK;

3.15 - POSSUIR SENSOR DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA;

3.16 - PERMITIR USO DE CABOS PORTA ELETRODOS DE ATÉ 50 METROS DE COMPRIMENTO;

3.17 - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO QUE IMPEDE A PASSAGEM DA POEIRA E O PÓ METÁLICO PARA O INTERIOR DA FONTE;

3.18 - DISPLAY DIGITAL PARA INDICAÇÃO DA CORRENTE DE SOLDAGEM.

4 - ACESSÓRIOS:

4.1 - CABO PORTA ELETRODO COM 03 METROS DE COMPRIMENTO.

5 - DOCUMENTAÇÃO:

5.1 - MANUAIS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO;

5.2 - ESQUEMA ELÉTRICO.

6 - GARANTIA:

6.1 - 12 MESES.

7 - REFERÊNCIA:

7.1 - SUPER TORK MODELO 180A, BALMER MODELO TIG (DC) JOY 223 DV OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7003589 - MÁQUINA DE SOLDA INDUSTRIAL 180A

ID Produto: 7001276 Descrição: MÁQUINA P/OXICORTE SEMI-AUTOMÁTICA

7001276 - MÁQUINA PARA OXICORTE SEMI-AUTOMÁTICA

1 - OBJETIVO:

1.1 - PARA CORTES LINEAR E EM ARCO, EM CHAPA DE AÇO PERMITINDO VÁRIAS POSIÇÕES DE CHANFRO.

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - PORTÁTIL: TIPO TARTARUGA;

2.2 - CAPACIDADE DE CORTE: ENTRE 5 À 150mm DE ESPESSURA;

2.3 - FAIXA DE VELOCIDADE: ENTRE 50 E 750mm POR MINUTO;

2.4 - INCLINAÇÃO DO MAÇARICO: TRANSVERSAL E LONGITUDINAL DE 0 À 45 GRAUS

2.6 - CORTE EM ARCO: DE 200 A 2000mm DE DIÂMETRO;

2.7 - DIMENSÕES APROXIMADAS DO CARRO (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA):470 X 230 X 240mm;

2.8 - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127 OU 220 VCA - 60HZ;

2.9 - PARADA E REVERSÃO DO MOTOR EM CHAVE ÚNICA.

3 - COMPONENTES:

3.1 - UM CARRO MOTRIZ;

3.2 - UM CONJUNTO COMPLETO DE SUPORTE PARA MAÇARICO DE CORTE (INCLUSO MANGUEIRAS);

3.3 - DOIS TRILHOS DE 1800mm CADA;

3.4 - UM CINTEL (COMPASSO) PARA CORTE CIRCULAR;

3.5 - UM MAÇARICOS DE CORTE MECANIZADO;

3.6 - TRÊS BICOS DE CORTE N. 2, 4 E 6 (QUE PERMITA CORTE DE 1,60 A 25,4mm);

3.7 - DUAS VÁLVULAS CORTA FOGO PARA OXIGÊNIO;

3.8 - UMA VÁLVULAS CORTA FOGO PARA ACETILENO;

3.9 - UMA MANGUEIRAS GEMEA COM 5 METROS COM CONEXÕES;

3.10 - CHAVES NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM DOS COMPONENTES;

3.11 - UM CABO MONOFÁSICO DE 4m COM TOMADA.

4 - DOCUMENTAÇÃO:

4.1 - NA ENTREGA: MANUAIS DE: OPERAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO,

DIAGRAMAS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS;

4.2 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EM LÍNGUA PORTUGUESA.

5 - ENTREGA TÉCNICA:

5.1 - NO ATO DA ENTREGA TÉCNICA A EMPRESA DEVERÁ:

5.1.1 - REALIZAR TESTES DE OPERAÇÃO NO EQUIPAMENTO;

5.1.2 - TRANSMITIR TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CORRETA
INSTALAÇÃO, PREPARAÇÃO, OPERAÇÃO, SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO;
OFERECE;

5.1.3 - DEMONSTRAR TODOS OS RECURSOS QUE O EQUIPAMENTO

5.2 - A EMPRESA DEVERÁ CUMPRIR AS ETAPAS SUPRACITADAS, ACOMPANHADA POR
DOIS TÉCNICOS DA ESCOLA E SEM ÔNUS PARA O SENAI.

6 - GARANTIA:

6.1 - 36 MESES.

7 - REFERÊNCIA:

7.1 - CONDOR MODELO MQ1-30, OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7001276 - MÁQUINA PARA OXICORTE SEMI-AUTOMÁTICA

ID Produto: 7000385 Descrição: CONJUNTO PORTÁTIL DE SOLDA OXI-ACETILENO

7000385 - CONJUNTO PORTÁTIL DE SOLDA OXI-ACETILENO

1 - OBJETIVO:

1.1 - EQUIPAMENTO DESTINADO A PROCESSOS DE SOLDA, BRASAGEM E AQUECIMENTO
POR OXI-ACETILENO EM MANUTENÇÃO, FABRICAÇÃO E OFICINAS DIDÁTICAS.

2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

2.1 - CONJUNTO PORTÁTIL DE SOLDA OXI-ACETILENO COM CARRINHO;

2.2 - CAPACIDADE PARA 1 CILINDRO DE OXIGÊNIO (1M³) E 1 CILINDRO DE
ACETILENO (1KG);

2.3 - CARRINHO DE TRANSPORTE EM AÇO COM SUPORTE PARA CILINDROS E ALÇA;

2.4 - CAPACIDADE DE SOLDAGEM EM CHAPAS DE AÇO CARBONO, LATÃO, COBRE,
ALUMÍNIO E LIGAS;

2.5 - SUPORTE PARA ARMAZENAMENTO DE MAÇARICO E MANGUEIRAS NO CARRINHO.

3 - ACESSÓRIOS:

3.1 - CILINDROS:

3.1.1 - 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO (1M³) SEM CARGA;

3.1.2 - 01 (UM) CILINDRO DE ACETILENO (1KG) SEM CARGA;

3.2 - REGULADORES:

3.2.1 - REGULADORES COM MANÔMETROS DE PRESSÃO COM INDICAÇÃO CLARA E PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS;

3.2.2 - 01 (UM) REGULADOR DE PRESSÃO PARA OXIGÊNIO COM MANÔMETROS;

3.2.3 - 01 (UM) REGULADOR DE PRESSÃO PARA ACETILENO COM MANÔMETROS;

3.3 - PRESSÃO APROXIMADA DE TRABALHO DOS REGULADORES:

3.3.1 - OXIGÊNIO: ATÉ 150 BAR;

3.3.2 - ACETILENO: ATÉ 2,5 BAR.

3.4 - MANGUEIRAS:

3.4.1 - MANGUEIRAS FLEXÍVEIS PARA OXIGÊNIO E ACETILENO, COM CONEXÕES DE SEGURANÇA PRENSADAS OU COM CONEXÃO DE ESPIGÃO;

3.4.2 - MANGUEIRAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2 METROS;

3.5 - VÁLVULAS:

3.5.1 - MAÇARICO DE SOLDA COM VÁLVULAS DE VASÃO E BICOS INTERCAMBIÁVEIS;

3.5.2 - VÁLVULAS DE SEGURANÇA ANTI-RETROCESSO DE CHAMA NOS REGULADORES E MAÇARICO;

3.6 - BICOS:

3.6.1 - 01 (UM) BICO EXTENSOR Nº 02 (ESPESSURAS A SOLDAR DE: 0,3 A 0,5 MM) COMPATÍVEL COM MAÇARICO;

3.6.2 - 01 (UM) BICO EXTENSOR Nº 06 (ESPESSURAS A SOLDAR DE: 0,8 A 10MM) COMPATÍVEL COM MAÇARICO.

4 - SEGURANÇA:

4.1 - ATENDER ÀS NORMAS DE SEGURANÇA NR-18;

4.2 - CILINDROS COM SUPORTE FIXO E TRAVA DE SEGURANÇA NO CARRINHO;

4.3 - MANGUEIRAS COM IDENTIFICAÇÃO DE GÁS (COR VERMELHA PARA ACETILENO E VERDE PARA OXIGÊNIO);

4.4 - 02 (DUAS) VÁLVULAS DE SEGURANÇA TIPO SECA, CORTA FLUXO E CORTA CHAMA COM SINTERIZADO DE AÇO INOXIDÁVEL, PARA CONECTAR NO PUNHO DO MAÇARICO, NA ENTRADA DE OXIGÊNIO E DE ACETILENO, CONFORME DEFINIDO NA

NR-18;

4.5 - 02 (DUAS) VÁLVULAS DE SEGURANÇA, TIPO SECA COM TRAVA, PARA
CONECTAR NAS SAÍDAS DOS REGULADORES DE PRESSÃO DO ACETILENO E OXIGÊNIO.

5 - DOCUMENTAÇÃO:

5.1 - MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS.

5.2 - CATÁLOGO COMPLETO;

5.3 - DESCRITIVO DO EQUIPAMENTO.

6 - GARANTIA:

6.1 - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

7 - REFERÊNCIA:

7.1 - CONJUNTO DE SOLDA OXIGÊNIO-ACETILENO COM CARRINHO E REGULADORES
FAMABRAS 22030301, GÁS NORTE GN-01, FERPLUS 32083 OU EQUIVALENTE OU
SUPERIOR.

7000385 - CONJUNTO PORTÁTIL DE SOLDA OXI-ACETILENO

RELAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA				
UNIDADE: CAT - MOGI DAS CRUZES		MUNICÍPIO: MOGI DAS CRUZES - SP		CEP: 08740-640
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0006.0001	7003589	MÁQUINA DE SOLDA INDUSTRIAL 180A	UN	1,000
UNIDADE: CAT - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP		CEP: 15061-001
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0006.0001	7003589	MÁQUINA DE SOLDA INDUSTRIAL 180A	UN	1,000
UNIDADE: CE Nº 222 - SÃO CAETANO DO SUL		MUNICÍPIO: SÃO CAETANO DO SUL - SP		CEP: 09572-140
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0005.0001	7002660	MAÇARICO PORTÁTIL MULTIFUNCIONAL	UN	1,000
0006.0001	7003589	MÁQUINA DE SOLDA INDUSTRIAL 180A	UN	1,000
UNIDADE: CAT - SANTO ANDRÉ		MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ - SP		CEP: 09210-550
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0005.0001	7002660	MAÇARICO PORTÁTIL MULTIFUNCIONAL	UN	1,000
0006.0001	7003589	MÁQUINA DE SOLDA INDUSTRIAL 180A	UN	1,000
UNIDADE: CAT - BAURU		MUNICÍPIO: BAURU - SP		CEP: 17014-300
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0006.0001	7003589	MÁQUINA DE SOLDA INDUSTRIAL 180A	UN	1,000
UNIDADE: CAT - JAÚ		MUNICÍPIO: JAÚ - SP		CEP: 17212-591
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0006.0001	7003589	MÁQUINA DE SOLDA INDUSTRIAL 180A	UN	1,000
UNIDADE: CAT - FRANCA		MUNICÍPIO: FRANCA - SP		CEP: 14403-600
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0006.0001	7003589	MÁQUINA DE SOLDA INDUSTRIAL 180A	UN	1,000
0006.0001	7003589	MÁQUINA DE SOLDA INDUSTRIAL 180A	UN	1,000
UNIDADE: CAT - SÃO BERNARDO DO CAMPO		MUNICÍPIO: SÃO BERNARDO CAMPO - SP		CEP: 09861-610



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SÃO PAULO

Emissão: 21.09.2026

Página 14 / 16

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0006.0001	7003589	MÁQUINA DE SOLDA INDUSTRIAL 180A	UN	1,000

UNIDADE: CAT - TAUBATÉ		MUNICÍPIO: TAUBATÉ - SP	CEP: 12050-470	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0006.0001	7003589	MÁQUINA DE SOLDA INDUSTRIAL 180A	UN	1,000

UNIDADE: CAT - CRUZEIRO		MUNICÍPIO: CRUZEIRO - SP	CEP: 12705-210	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0006.0001	7003589	MÁQUINA DE SOLDA INDUSTRIAL 180A	UN	1,000

UNIDADE: CAT - ARARAQUARA		MUNICÍPIO: ARARAQUARA - SP	CEP: 14810-901	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0006.0001	7003589	MÁQUINA DE SOLDA INDUSTRIAL 180A	UN	1,000

UNIDADE: CAT - VILA LEOPOLDINA		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP	CEP: 05303-902	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0006.0001	7003589	MÁQUINA DE SOLDA INDUSTRIAL 180A	UN	1,000

UNIDADE: CE Nº 136 - PENAPOLIS		MUNICÍPIO: PENÁPOLIS - SP	CEP: 16300-130	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0006.0001	7003589	MÁQUINA DE SOLDA INDUSTRIAL 180A	UN	1,000

UNIDADE: CE Nº 113 - MOGI DAS CRUZES		MUNICÍPIO: MOGI DAS CRUZES - SP	CEP: 08790-420	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0006.0001	7003589	MÁQUINA DE SOLDA INDUSTRIAL 180A	UN	1,000

UNIDADE: CAT - SUZANO		MUNICÍPIO: SUZANO - SP	CEP: 08673-270	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0006.0001	7003589	MÁQUINA DE SOLDA INDUSTRIAL 180A	UN	1,000

UNIDADE: CE Nº 436 - NOVA ODESSA		MUNICÍPIO: NOVA ODESSA - SP	CEP: 13382-432	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0006.0001	7003589	MÁQUINA DE SOLDA INDUSTRIAL 180A	UN	1,000

UNIDADE: CFP-1.02 VILA ALPINA		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 03227-160	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0005.0002	7002660	MAÇARICO PORTÁTIL MULTIFUNCIONAL		UN	2,000

UNIDADE: CFP-1.06 VILA LEOPOLDINA		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 05311-020	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0007.0001	7001276	MÁQUINA P/OXICORTE SEMI-AUTOMÁTICA		UN	1,000

UNIDADE: CFP-1.08 IPIRANGA		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 04216-000	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0002.0001	7000385	CONJUNTO PORTÁTIL DE SOLDA OXI-ACETILENO		CJ	40,000

UNIDADE: CFP-1.11 TATUAPÉ		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 03067-000	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0005.0002	7002660	MAÇARICO PORTÁTIL MULTIFUNCIONAL		UN	2,000

UNIDADE: CFP-1.12 SANTO AMARO		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 04752-000	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0006.0002	7003589	MÁQUINA DE SOLDA INDUSTRIAL 180A		UN	1,000
0007.0001	7001276	MÁQUINA P/OXICORTE SEMI-AUTOMÁTICA		UN	2,000
0007.0001	7001276	MÁQUINA P/OXICORTE SEMI-AUTOMÁTICA		UN	1,000

UNIDADE: CFP-1.26 TATUAPÉ		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 03087-000	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0006.0002	7003589	MÁQUINA DE SOLDA INDUSTRIAL 180A		UN	1,000

UNIDADE: CFP-3.02 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		CEP: 12211-180	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0001.0001	7000384	AFIADOR P/ELETRODOS DE TUNGSTÊNIO		PC	1,000
0006.0002	7003589	MÁQUINA DE SOLDA INDUSTRIAL 180A		UN	2,000

UNIDADE: CFP-8.01 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP		CEP: 15090-250	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0001.0001	7000384	AFIADOR P/ELETRODOS DE TUNGSTÊNIO		PC	1,000
0004.0001	7002237	DOBRADEIRA MANUAL ÁREA ÚTIL 800MM		UN	1,000

UNIDADE: CFP-1.24 SUZANO			MUNICÍPIO: SUZANO - SP		CEP: 08665-120	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.		
0003.0001	7000396	ESTUFA ELÉTRICA P/MANUTENÇÃO ELETRODOS	PC	1,000		
UNIDADE: CFP-9.14 PRESIDENTE PRUDENTE			MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE - SP		CEP: 19060-030	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.		
0007.0001	7001276	MÁQUINA P/OXICORTE SEMI-AUTOMÁTICA	UN	2,000		
UNIDADE: CFP-5.61 RAFARD			MUNICÍPIO: RAFARD - SP		CEP: 13370-000	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.		
0001.0001	7000384	AFIADOR P/ELETRODOS DE TUNGSTÊNIO	PC	2,000		
UNIDADE: CFP-2.01 SANTOS			MUNICÍPIO: SANTOS - SP		CEP: 11015-505	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.		
0004.0001	7002237	DOBRADEIRA MANUAL ÁREA ÚTIL 800MM	UN	1,000		
UNIDADE: CFP-7.91 BOTUCATU			MUNICÍPIO: BOTUCATU - SP		CEP: 18605-318	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.		
0001.0001	7000384	AFIADOR P/ELETRODOS DE TUNGSTÊNIO	PC	2,000		
UNIDADE: CFP-6.61 SERTÃOZINHO			MUNICÍPIO: SERTÃOZINHO - SP		CEP: 14177-340	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.		
0001.0001	7000384	AFIADOR P/ELETRODOS DE TUNGSTÊNIO	PC	1,000		
UNIDADE: CFP-5.62 INDAIATUBA			MUNICÍPIO: INDAIATUBA - SP		CEP: 13347-680	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.		
0001.0001	7000384	AFIADOR P/ELETRODOS DE TUNGSTÊNIO	PC	4,000		
UNIDADE: GINASIO SESI BAURU			MUNICÍPIO: Bauru - SP		CEP: 17030-032	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.		
0006.0001	7003589	MÁQUINA DE SOLDA INDUSTRIAL 180A	UN	1,000		