

PROPOSTA

Processo:

3000453978

Edital:

000000048/2026

Tipo:

Cotação Prévia

Data:

22.09.2026

Centro:

CFP-5.63 MOGI-GUAÇU

Grupo de Compradores:

SUPERVISAO DE CONTRATACAO DE BENS SN 08

Comprador:

DANIELA GOTO IWAMOTO

Telefone:

E-mail:

DANIELA.GOTO@SESISENAISP.ORG.BR

Fornecedor:

CNPJ:

Endereço:

E-mail Corporativo:

CEP:

Bairro:

Cidade:

Estado:

Contato:

Telefone:

E-mail de Contato:

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7000042	ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS ABERTAS			47	PC					
0002	7000916	ESTANTE AÇO CINZA 6 PRAT. 925X2000X400MM			38	UN					
0003	7000917	ESTANTE AÇO BRANCA 6 PRATELEIRAS DR-2031			17	UN					
0004	7000918	ARMÁRIO DE AÇO C/2 PORTAS DR-2026			3	UN					
0005	7001311	ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS DR-2024			95	PC					
0006	7001312	ROUPEIRO DE AÇO C/5 PORTAS DR-2023			1	PC					
0007	7001360	ARMÁRIO DE AÇO SÉRIE METÓDICA DR-2030			23	UN					
0008	7001422	ARMÁRIO P/VESTIÁRIO NR 24 DR-2022			107	PC					
0009	7001460	ARMÁRIO CORTA FOGO			8	UN					

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE DA PROPOSTA	FRETE

RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:

OBSERVAÇÕES:

Encaminhar documento complementar (catálogo e/ou características técnicas) do material/equipamento ofertado, quando este não corresponder as especificações solicitadas.

*1 Destacar os impostos devidos, conforme objeto da cotação, se for o caso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ID Produto: 7000916 Descrição: ESTANTE AÇO CINZA 6 PRAT. 925X2000X400MM

7000916 - ESTANTE DE AÇO CINZA COM 6 PRATELEIRAS 925 X 2000 X 400MM

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO (LATERAL E PRATELEIRAS), COM 6 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CRISTAL.

2 - DIMENSÕES APROXIMADAS:

2.1 - LARGURA: 925MM;

2.2 - ALTURA: 2000MM;

2.3 - PROFUNDIDADE: 400MM.

3 - ESTRUTURA:

3.1 - SEIS PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO USG Nº 22 (0,75MM);

3.2 - REFORÇO TIPO ÔMEGA EMBAIXO DE CADA PRATELEIRA;

3.3 - DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES;

3.4 - CADA PRATELEIRA DEVERÁ SUPORTAR 100KG;

3.5 - QUATRO COLUNAS EM "L" COM ABAS DE 30MM, NO MÍNIMO, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO USG Nº 14 (1,90MM);

3.6 - QUATRO SAPATAS DE BORRACHA;

3.7 - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS;

3.8 - REFORÇO EM "X" PARA TRAVAMENTO DA ESTANTE.

4 - ACABAMENTO:

4.1 - TRATAMEMTO ANTICORROSIVO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR CINZA CRISTAL;

4.2 - A ESTRUTURA NÃO DEVEAPRESENTAR SALIÊNCIAS, REBARBAS OU ELEMENTOS CORTANTES.

5 - GARANTIA:

3.1 - 12 MESES.

6 - REFERÊNCIAS:

6.1 - HBO PR40, GGL PR 40, ALER PR-40 ESPECIAL OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7000916 - ESTANTE DE AÇO CINZA COM 6 PRATELEIRAS 925 X 2000 X 400MM

ID Produto: 7000917 Descrição: ESTANTE AÇO BRANCA 6 PRATELEIRAS DR-2031

7000917 - ESTANTE DE AÇO BRANCA COM 6 PRATELEIRAS DR-2031

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO (LATERAL E PRATELEIRAS), COM 6 PRATELEIRAS, NA COR BRANCA;

1.1.1- SEGUIR O DESENHO REFERENCIAL COMO BASE DR-2031;

2 – DIMENSÕES APROXIMADAS:

2.1 - LARGURA: 925MM;

2.2 - ALTURA: 2000MM;

2.3 - PROFUNDIDADE: 400MM;

3 - ESTRUTURA:

3.1 - SEIS PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO USG Nº 22 (0,75MM);

3.2 – REFORÇO TIPO ÔMEGA EMBAIXO DE CADA PRATELEIRA;

3.3 - DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES;

3.4 - CADA PRATELEIRA DEVERÁ SUPORTAR 100KG;

3.5 - QUATRO COLUNAS EM "L" COM ABAS DE 30MM, NO MÍNIMO, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO USG Nº 14 (1,90MM);

3.6 - QUATRO SAPATAS DE BORRACHA;

3.7 - FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS;

3.8 - REFORÇO EM "X" PARA TRAVAMENTO DA ESTANTE;

3 - ACABAMENTO:

3.1 - TRATAMEMTO ANTICORROSIVO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA

RESISTÊNCIA NA COR BRANCA;

3.2 - A ESTRUTURA NÃO DEVERÁ APRESENTAR SALIÊNCIAS, REBARBAS OU
ELEMENTOS CORTANTES;

4 - MONTAGEM:

4.1 - DEVERÁ SER REALIZADA POR TÉCNICOS DO FORNECEDOR/FABRICANTE
JUNTAMENTE COM TÉCNICOS INDICADOS PELO SENAI;

4.2 - DEVERÁ SER SEM ÔNUS PARA O SENAI;

5 - GARANTIA DE 1 ANO.

7000917 - ESTANTE DE AÇO BRANCA COM 6 PRATELEIRAS DR-2031

ID Produto: 7000918 Descrição: ARMÁRIO DE AÇO C/2 PORTAS DR-2026

7000918 - ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS DR-2026

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - ARMÁRIO COMPOSTO POR UM MÓDULO SIMPLES (NÃO DESMONTÁVEL), FECHADO
COM 2 PORTAS EMBUTIDAS COM DOBRADIÇAS INTERNAS, PÉS NIVELADORES;

1.1.1- SEGUIR O DESENHO REFERENCIAL COMO BASE DR-2026;

1.2 - DIMENSÕES APROXIMADAS:

1.2.1- ALTURA EXTERNA COM OS PÉS: DE 1850MM;

1.2.2 - LARGURA EXTERNA: DE 900MM;

1.2.3 – PROFUNDIDADE EXTERNA: 400MM;

1.3 - ESTRUTURA:

1.3.1 - LATERAIS, FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO N°24 (0,60MM);

1.3.2 - MOLDURA FRONTAL (REFORÇO PARA PORTAS), BASE E RODAPÉ EM CHAPA DE
AÇO GALVANIZADO N°18 (1,25MM);

1.3.3 - CORPO DO ARMÁRIO MONTADO, POR COMPONENTES ACABADOS E PINTADOS,
COM REBITES DE ALUMÍNIO OU SOLDADOS;

1.3.4 - TODA A ESTRUTURA METÁLICA NÃO DEVE APRESENTAR SALIÊNCIAS. O
CONJUNTO DEVE SER TOTALMENTE ESTÁVEL E EM PERFEITO EQUILÍBRIO CASO
SEJA APOIADO EM APENAS UM DOS LADOS;

1.3.5 - QUATRO SAPATAS REGULÁVEIS FIXADAS AO RODAPÉ;

- 1.4 - PORTAS:
- 1.4.1 - PORTAS ALINHADAS E EMBUTIDAS, REFORÇADAS COM TRÍPLICES DOBRAS EM TODO O CONTO, REFORÇO LONGITUDINAL SOLDADO OPOSTO ÀS DOBRADIÇAS;
- 1.4.2 - ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO EM TODAS AS PORTAS;
- 1.4.3 - FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO COM ROTAÇÃO DE 90 GRAUS, COM DUAS CHAVES;
- 1.4.4 - PORTA ESQUERDA COM DOIS PONTOS DE TRAVAMENTO SUPERIOR E INFERIOR;
- 1.4.5 - DOIS AMORTECEDORES DE BORRACHA OU SILICONE FIXADOS NAS PORTAS OU NOS BATENTES, PARA EVITAR IMPACTO NO ATO DO FECHAMENTO DAS PORTAS;
- 1.4.6 - PARA CADA PORTA, PREVER DUAS DOBRADIÇAS INTERNAS NO MÍNIMO E ENROLADAS COM PINO DE 3,5MM DE DIÂMETRO, INVOLÁVEIS, SOLDADAS OU REBITADAS;
- 1.4.7 - PORTAS COM ABERTURA DE 90 GRAUS NO MÍNIMO;
- 1.4.8 - QUATRO PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS, COM TRÍPLICES DOBRAS, LIVRE DE ARESTAS CORTANTES;

- 2 - ACABAMENTO:
- 2.1 - TODAS AS SUPERFÍCIES DEVEM SER TRATADAS COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR CINZA CLARO;

- 3 - MONTAGEM:
- 3.1 - DEVERÁ SER REALIZADA POR TÉCNICOS DO FORNECEDOR/FABRICANTE JUNTAMENTE COM TÉCNICOS INDICADOS PELO SENAI;
- 3.2 - DEVERÁ SER SEM ÔNUS PARA O SENAI;

- 4 - GARANTIA DE 1 ANO.

7000918 - ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS DR-2026

ID Produto: 7001311 Descrição: ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS DR-2024

7001311 - ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS DR-2024

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO COMPOSTO POR UM MÓDULO SIMPLES COM 20 (5X4)

VÃOS SOBREPOSTOS, FECHADOS POR PORTAS EMBUTIDAS COM DOBRADIÇAS INTERNAS
OU EXTERNAS, PÉS NIVELADORES E REGULÁVEIS;

1.1.1- SEGUIR O DESENHO REFERENCIAL COMO BASE DR-2024;

1.2 - ARMÁRIO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU FOSFATIZADO;

1.3 - CORPO DO ARMÁRIO MONTADO POR COMPONENTES ACABADOS E PINTADOS, COM
REBITES DE ALUMÍNIO OU SOLDADOS;

1.4 - AMORTECEDORES DE BORRACHA FIXADOS NO BATENTE OPOSTO AO DAS
DOBRADIÇAS OU VARÃO PARA EVITAR IMPACTO NO ATO DO FECHAMENTO;

1.5 - TODAS AS PORTAS ALINHADAS E EMBUTIDAS, REFORÇADAS COM DUAS DOBRAS
EM TODO O CONTORNO, REFORÇO LONGITUDINAL SOLDADO OPOSTO ÀS DOBRADIÇAS,
ALOJAMENTO PORTA-ETIQUETA E VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO EM
TODAS AS PORTAS;

1.6 - DOBRADIÇAS ENROLADAS COM PINO DE 3,5MM DE DIÂMETRO, INVOLÁVEIS,
SOLDADAS A PONTO OU REBITADAS;

1.7 - FECHAMENTO DAS PORTAS POR DISPOSITIVO, COM LINGUETA PARA RECEBER
CADEADO DE NÚMEROS 25 A 30 OU FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO COM
ROTAÇÃO DE 90GRAUS COM DUAS CHAVES CADA;

1.8 - PÉS SUBSTITUÍVEIS FIXADOS SOB O CORPO DO ARMÁRIO COM ESPAÇO PARA
FACILITAR LIMPEZA DO PISO, REGULÁVEIS POR NIVELADORES DE ROSCA,
FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO (GALVANIZADA OU FOSFATIZADA), COM ALTURA DE
100 A 120MM.

2 - ESTRUTURA:

2.1 - ARMÁRIO COM MOLDURA FRONTAL:

2.1.1 - LATERAIS, FUNDO E DIVISÕES EM CHAPA DE AÇO LAMINADO SAE 1008
BITOLA 24 USG (0,60MM);

2.1.2 - PORTAS, TETO E FUNDO EM CHAPA DE AÇO LAMINADO SAE 1008 BITOLA 22
USG (0,75MM);

2.1.3 - MOLDURA FRONTAL PARA PORTAS E DOBRADIÇAS EM CHAPA DE AÇO
LAMINADO SAE 1008 18 USG(1,25MM);

2.1.4 - OS PÉS DEVERÃO TER ESPESSURA MÍNIMA DE 1,9MM (BITOLA 14 USG);

2.2 - ARMÁRIO COM LATERAIS COM TRÍPLICE DOBRAS;

2.2.1 - LATERAIS RETAGUARDA E DIVISÕES EM CHAPA DE AÇO LAMINADO SAE 1008

BITOLA 22 USG (0,75MM) COM TRÍPLICES DOBRAS;

2.2.2 - PORTAS, TETO E FUNDO EM CHAPA DE AÇO LAMINADO SAE 1008 BITOLA 22 USG (0,75MM);

2.2.3 - OS PÉS DEVERÃO TER ESPESSURA MÍNIMA DE 1,9MM (BITOLA 14 USG);

2.3 - SOLDA FEITA PELO SISTEMA TI;

2.4 - A SOLDA NÃO PODERÁ APRESENTAR AS SEGUINTE DESCONTINUIDADES:

2.4.1 - REFORÇO E CONCAVIDADE (DEPOSIÇÃO INSUFICIENTE) EXCESSIVOS;

2.4.2 - PÓROS VISÍVEIS;

2.4.3 - CRATERAS;

2.4.4 - RESPINGOS;

2.4.5 - TRINCAS;

2.4.6 - SUPERFÍCIE IRREGULAR.

3 - DIMENSÕES:

3.1 - ALTURA EXTERNA COM OS PÉS: DE 1850MM (MÍNIMA) A 2000MM (MÁXIMA);

3.2 - LARGURA EXTERNA: DE 1230MM (MÍNIMA) A 1250MM (MÁXIMA);

3.3 - PROFUNDIDADE EXTERNA: DE 400MM (MÍNIMA) A 450MM(MÁXIMA);

3.4 - ALTURA INTERNA DOS COMPARTIMENTOS: DE 350MM (MÍNIMA) A 380MM (MÁXIMA).

4 - ACABAMENTO:

4.1 - PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ;

4.2 - COR DO CORPO: CINZA CLARO;

4.3 - COR DAS PORTAS: AZUL;

4.4 - SE A CHAPA DE AÇO FORNECIDA FOR FOSFATIZADA, ESTA DEVERÁ RECEBER BANHOS QUÍMICOS PROGRESSIVOS, DESENGRAXANTES E DECAPANTES, RECEBENDO TRATAMENTO DEFOSFATIZAÇÃO ANTIOXIDAÇÃO, POR IMERSÃO, DE APLICAÇÃO DE CAMADA.

5 - MONTAGEM:

5.1 - DEVERÁ SER REALIZADA POR TÉCNICOS DO FORNECEDOR/FABRICANTE JUNTAMENTE COM TÉCNICOS INDICADOS PELO SENAI;

5.2 - DEVERÁ SER SEM ÔNUS PARA O SENAI.

6 - GARANTIA DE 1 ANO.

ID Produto: 7001312 Descrição: ROUPEIRO DE AÇO C/5 PORTAS DR-2023

7001312 - ROUPEIRO DE AÇO COM 5 PORTAS DR-2023

1 - CARACTERÍSTICAS:

- 1.1 - ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO COMPOSTO POR UM MÓDULO SIMPLES COM 5 VÃOS SOBREPOSTOS, FECHADOS POR PORTAS EMBUTIDAS COM DOBRADIÇAS INTERNAS OU EXTERNAS, PÉS NIVELADORES E REGULÁVEIS;
 - 1.1.1 - SEGUIR O DESENHO REFERENCIAL COMO BASE DR-2023;
- 1.2 - ARMÁRIO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU FOSFATIZADO;
- 1.3 - CORPO DO ARMÁRIO MONTADO POR COMPONENTES ACABADOS E PINTADOS, COM REBITES DE ALUMÍNIO OU PARAFUSOS;
- 1.4 - AMORTECEDORES DE BORRACHA FIXADOS NO BATENTE OPOSTO AO DAS DOBRADIÇAS OU VARÃO PARA EVITAR IMPACTO NO ATO DO FECHAMENTO;
- 1.5 - TODAS AS PORTAS ALINHADAS E EMBUTIDAS, REFORÇADAS COM DUAS DOBRAS EM TODO O CONTO, REFORÇO LONGITUDINAL SOLDADO OPOSTO ÀS DOBRADIÇAS, ALOJAMENTO PORTA-ETIQUETA E VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO EM TODAS AS PORTAS;
- 1.6 - DOBRADIÇAS ENROLADAS COM PINO DE 3,5MM DE DIÂMETRO, INVOLÁVEIS, SOLDADAS A PONTO OU REBITADAS;
- 1.7 - FECHAMENTO DAS PORTAS POR DISPOSITIVO, COM LINGUETA PARA RECEBER CADEADO DE NÚMEROS 25 A 30 OU FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO COM ROTAÇÃO DE 90GRAUS COM DUAS CHAVES CADA;
- 1.8 - PÉS SUBSTITUÍVEIS FIXADOS SOB O CORPO DO ARMÁRIO COM ESPAÇO PARA FACILITAR LIMPEZA DO PISO, REGULÁVEIS POR NIVELADORES DE ROSCA, FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO (GALVANIZADA OU FOSFATIZADA), COM ALTURA DE 100 A 120MM.

2 - ESTRUTURA:

- 2.1 - ARMÁRIO COM MOLDURA FRONTAL:
 - 2.1.1 - LATERAIS, FUNDO E DIVISÕES EM CHAPA DE AÇO LAMINADO SAE 1008 BITOLA 24 USG (0,60MM);
 - 2.1.2 - PORTAS, TETO E FUNDO EM CHAPA DE AÇO LAMINADO SAE 1008 BITOLA 22 USG (0,75MM);
 - 2.1.3 - MOLDURA FRONTAL PARA PORTAS E DOBRADIÇAS EM CHAPA DE AÇO



LAMINADO SAE 1008 18 USG (1,25MM);

2.1.4 - OS PÉS DEVERÃO TER ESPESSURA MÍNIMA DE 1,9MM (BITOLA 14 USG);

2.2 - ARMÁRIO COM LATERAIS COM TRÍPLICE DOBRAS:

2.2.1 - LATERAIS RETAGUARDA E DIVISÕES EM CHAPA DE AÇO LAMINADO SAE 1008

BITOLA 22 USG (0,75MM) COM TRÍPLICES DOBRAS;

2.2.2 - PORTAS, TETO E FUNDO EM CHAPA DE AÇO LAMINADO SAE 1008 BITOLA 22

USG (0,75MM);

2.2.3 - OS PÉS DEVERÃO TER ESPESSURA MÍNIMA DE 1,9MM (BITOLA 14 USG).

3 - DIMENSÕES:

3.1 - ALTURA EXTERNA COM OS PÉS: DE 1850MM (MÍNIMA) A 2000MM (MÁXIMA);

3.2 - LARGURA EXTERNA: DE 350MM (MÍNIMA) A 400MM (MÁXIMA);

3.3 - PROFUNDIDADE EXTERNA: DE 400MM (MÍNIMA) A 450MM (MÁXIMA);

3.4 - ALTURA INTERNA DOS COMPARTIMENTOS: DE 350MM (MÍNIMA) A 380MM

(MÁXIMA).

4 - ACABAMENTO:

4.1 - PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ;

4.2 - COR DO CORPO: CINZA CLARO;

4.3 - COR DAS PORTAS: AZUL;

4.4 - SE A CHAPA DE AÇO FORNECIDA FOR FOSFATIZADA, ESTA DEVERÁ RECEBER
BANHOS QUÍMICOS PROGRESSIVOS, DESENGRAXANTES E DECAPANTES, RECEBENDO
TRATAMENTO DEFOSFATIZAÇÃO ANTIOXIDAÇÃO, POR IMERSÃO, DE APLICAÇÃO DE
CAMADA DE FOSFATO DE ZINCO.

5 - MONTAGEM:

5.1 - DEVERÁ SER REALIZADA POR TÉCNICOS DO

FORNECEDOR/FABRICANTE JUNTAMENTE COM TÉCNICOS INDICADOS PELO SENAI;

5.2 - DEVERÁ SER SEM ÔNUS PARA O SENAI.

6 - GARANTIA DE 1 ANO.

7001312 - ROUPEIRO DE AÇO COM 5 PORTAS DR-2023

7001360 - ARMÁRIO DE AÇO SÉRIE METÓDICA DR-2030

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - ARMÁRIO TOTALMENTE CONFECCIONADO EM AÇO, COM 32 GAVETAS INTERNAS E FECHAMENTO EXTERNO ATRAVÉS DE DUAS PORTAS DE ABRIR;

1.1.1- SEGUIR O DESENHO REFERENCIAL COMO BASE DR-2030;

1.2 - DIMENSÕES MÍNIMAS DO ARMÁRIO(EXTERNAS):

1.2.1 - ALTURA: 1450MM;

1.2.2 - LARGURA: 750MM;

1.2.3 - PROFUNDIDADE: 380MM;

2 - EXTRUTURA

2.1 - PORTAS, LATERAIS, BASE, FUNDO EM CHAPA BITOLA 18 DE AÇO ABNT 1010

DOBRADA COM ESPESSURA DE 1,20MM COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI PÓ;

2.2 - CHAPAS DIVISÓRIAS ENTRE GAVETAS E PÉS, EM CHAPA DE AÇO ABNT

1010ESPESSURA DE 1,20MM E REFORÇOS TIPO ÔMEGA PARA AUMENTAR A

RESISTÊNCIA AOEMPENAMENTO;

2.2.1 – QUATRO PÉS NIVELADORES;

2.3 - PORTAS COM CHAPA DE AÇO BITOLA MÍNIMA 18:

2.3.1 - PORTAS COM FECHAMENTO ATRÁVES DE MAÇANETA CROMADA COM DOIS

PONTOS DE TRAVAMENTO (SUPERIOR E INFERIOR);

2.3.2 - REFORÇO ÔMEGA NAS DUAS PORTAS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA;

2.4 - DOBRADIÇAS:

2.4.1 - DOBRADIÇAS ENROLADAS COM PINO DE 3,5MM DE DIÂMETRO, INVOLÁVEIS,

SOLDADAS (A PONTO) OU REBITADAS;

2.4.2 - ABERTURA DE 90º NO MÍNIMO;

2.4.3 - DOBRADIÇASINTERNAS PARA EVITAR ARROMBAMENTOS;

2.5 - GAVETAS:

2.5.1 - CADA GAVETA DEVE CONTER:

2.5.1.1 - UM PORTA CADEADO COM SUPORTE, CONFORME DESENHO;

2.5.1.2 - UM PUXADOR CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA FORMANDO PEÇA

ÚNICA COM O CORPO DA GAVETA;

2.5.1.3 - UM PORTA ETIQUETA;

2.6 - DIMENSÕES DA GAVETA COM CHAPA DE AÇO BITOLA 19:

2.6.1 - LARGURA: 150MM;

2.6.2 - ALTURA: 150MM;

2.6.3 - PROFUNDIDADE: 300MM;

3 - SOLDA;

3.1 - SOLDA, FEITA PELO SISTEMA MIG MAG;

3.2 - OS CORDÕES DA SOLDA, NÃO PODERÃO APRESENTAR AS SEGUINTE
DESCONTINUIDADES:

3.2.1 - REFORÇO E CONCAVIDADE (DEPOSIÇÃO INSUFICIENTE) EXCESSIVO;

3.2.2 - MORDEDURA;

3.2.3 - PÓROS VISÍVEIS;

3.2.4 - CRATERAS;

3.2.5 - RESPINGOS;

3.2.6 - TRINCAS;

3.2.7 - SUPERFÍCIE IRREGULAR;

3.2.8 - ASSIMETRIA;

3.3 - A ESTRUTURA SOLDADA DEVERÁ APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA
COMPATÍVEL COM AS CARACTERÍSTICAS DA MESA A SER FABRICADA;

4 - ACABAMENTO:

4.1 - TODAS AS SUPERFÍCIES DEVEM SER TRATADAS COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA
E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR CINZA CLARO;

5 - ENTREGA/MONTAGEM:

5.1 - O ARMÁRIO DEVERÁ SER ENTREGUE, MONTADO E NIVELADA PELO FORNECEDOR
NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI;

6 - GARANTIA DE 1 ANO.

7001360 - ARMÁRIO DE AÇO SÉRIE METÓDICA DR-2030

ID Produto: 7001422 Descrição: ARMÁRIO P/VESTIÁRIO NR 24 DR-2022

7001422 - ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO NR 24 DR-2022

1 - NORMALIZAÇÃO:

1.1 - O ARMÁRIO PARA O VESTIÁRIO DEVERÁ ATENDER ASESPECIFICAÇÕES DA NORMA REGULAMENTADORA NR-24;

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO PRODUZIDO EM AÇO COMPOSTO POR UM MÓDULO SIMPLES COM DUAS PORTAS EMBUTIDAS COM DOBRADIÇAS INTERNAS, FECHADURAS E PÉS NIVELADORES COM REGULAGEM;

2.1.1 - SEGUIR O DESENHO REFERENCIAL COMO BASE DR-2022;

2.2 - DIMENSÕES:

2.2.1 - ALTURA EXTERNA COM OS PÉS: DE 1850MM (MÍNIMA) A 2000MM (MÁXIMA);

2.2.2 - LARGURA EXTERNA DE: 500MM (MÍNIMA) A 550MM (MÁXIMA);

2.2.3 - PROFUNDIDADE EXTERNA: DE 400MM (MÍNIMA) A 450MM (MÁXIMA);

2.2.4 - ALTURA INTERNA DE CADA COMPARTIMENTO: DE 800MM (MÍNIMA) A 905MM (MÁXIMA);

2.3 - ARMÁRIO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU FOSFATIZADO COM LATERAIS COM TRÍPLICES DOBRAS, SEM BORDAS CORTANTES;

2.4 - TODAS AS PORTAS ALINHADAS E EMBUTIDAS, COM DUAS DOBRAS E EM TODO O CONTO RNO UM REFORÇO LONGITUDINAL SOLDADO OPOSTO ÀS DOBRADIÇAS;

2.5 - ALOJAMENTO PORTA-ETIQUETA E VENTILAÇÃO;

2.6 - DOBRADIÇAS ENROLADAS COM PINO DE 3,5MM DE DIÂMETRO, INVOLÁVEIS, SOLDADAS A PONTO OU REBITADAS;

2.7 - FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO COM ROTAÇÃO DE 90 GRAUS, COM DUAS CHAVES CADA;

2.8 - DOIS AMORTECEDORES DE BORRACHA OU SILICONE PARA CADA COMPARTIMENTO, FIXADOS NAS PORTAS OU NOS BATENTES, PARA EVITAR IMPACTO NO ATO DO FECHAMENTO DAS PORTAS;

2.9 - CADA COMPARTIMENTO COM UMA DIVISÃO NO SENTIDO VERTICAL, ONDE UM DOS LADOS DEVERÁ CONTER DUAS PRATELEIRAS E O OUTRO LADO UM CABIDEIRO;

2.10 - PÉS SUBSTITUÍVEIS SOB O CORPO DO ARMÁRIO COM ESPAÇO PARA FACILITAR LIMPEZA DO PISO, REGULÁVEIS POR NIVELADORES DE ROSCA, FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO (GALVANIZADA OU FOSFATIZADA), COM ALTURA DE 100 A 150MM;

3 - ESTRUTURA:

3.1 - LATERAIS, FUNDO, PRATELEIRAS E DIVISÕES INTERNAS EM CHAPA DE AÇO



- LAMINADO SAE 1008 BITOLA 24 USG (0,60 MM);
- 3.2 - PORTAS, TETO E FUNDO EM CHAPA DE AÇO LAMINADO SAE 1008 BITOLA 22 USG (0,75 MM);
- 3.3 - MOLDURA FRONTAL PARA PORTAS E DOBRADIÇAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO SAE 1008 18 USG (1,25MM);
- 3.4 - SOLDADA FEITA PELO SISTEMA TIG;
- 3.5 - A SOLDADA NÃO PODERÁ APRESENTAR AS SEGUINTE DESCONTINUIDADES:
- 3.6 - REFORÇO E CONCAVIDADE (DEPOSIÇÃO INSUFICIENTE) EXCESSIVOS;
- 3.7 - PÓROS VISÍVEIS;
- 3.8 - CRATERAS;
- 3.9 - RESPINGOS;
- 3.10 - TRINCAS;
- 3.11 - SUPERFÍCIE IRREGULAR;

- 4 - ACABAMENTO:
- 4.1 – PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ;
- 4.2 - COR DO CORPO: CINZA CLARO;
- 4.3 - COR DAS PORTAS: AZUL;

- 5 - MONTAGEM:
- 5.1 - DEVERÁ SER REALIZADA POR TÉCNICOS DO FORNECEDOR/FABRICANTE JUNTAMENTE COM TÉCNICOS INDICADOS PELO SENAI;
- 5.2 - DEVERÁ SER SEM ÔNUS PARA O SENAI;

- 6 - GARANTIA DE 1 ANO.

7001422 - ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO NR 24 DR-2022

ID Produto: 7000042 Descrição: ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS ABERTAS

7000042 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS ABERTAS

- 1 - CARACTERÍSTICAS:
- 1.1 - ESTANTE DE AÇO ABERTA;

1.2 - DIMENSÕES APROXIMADAS:

1.2.1 - ALTURA: 1980MM;

1.2.2 - LARGURA: 945MM;

1.2.3 - PROFUNDIDADE: 600MM;

1.3 - ABERTA COM REFORÇO LATERAL E FUNDO;

1.4 - 4 COLUNAS EM CHAPA ABNT 1010 BITOLA MSG 14 (1,9MM);

1.5 - PRATELEIRAS EM CHAPA ABNT 1010 BITOLA MSG 22 (0,75MM);

1.6 - CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA: NO MÍNIMO 100KG;

1.7 - COR: CASCA DE OVO;

2 - ACABAMENTO:

2.1 - TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO;

2.2 - PRODUTO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE FOSFATIZAÇÃO A ZINCO POR IMERSÃO;

2.3 - PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ.

3 - GARANTIA:

3.1 - 12 MESES.

4 - REFERÊNCIAS:

4.1 - ALER PX-30 ESPECIAL, GGL PR 60, VICEL OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7000042 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS ABERTAS

ID Produto: 7001460 Descrição: ARMÁRIO CORTA FOGO

7001460 - ARMÁRIO CORTA FOGO

1 - NORMALIZAÇÃO:

1.1 - DEVE ATENDER NR-20, NB 98, PORTARIA 3214, REGULAMENTAÇÃO N.F.P.A. E OSHA;

2 - OBJETIVO:

2.1 - ARMAZENAMENTO DE RECIPIENTES COM LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS OU COMBUSTÍVEIS;

2.2 - E ARMAZENAMENTO E PROTEÇÃO DE MATERIAIS SÓLIDOS CONTRA INCÊNDIO;

3 - CARACTERÍSTICAS:

3.1 - ARMÁRIO COMPOSTO POR UM MÓDULO SIMPLES (NÃO DESMONTÁVEL), FECHADO COM 2 PORTAS EMBUTIDAS COM DOBRADIÇAS INTERNAS OU EXTERNAS, PÉS NIVELADORES E REGULÁVEIS;

3.2 - ARMÁRIO CONFECCIONADO EM PAREDES DUPLAS, EM CHAPAS DE AÇO CARBONO NA BITOLA 18, TANTO INTERNA QUANTO EXTERNAMENTE, SENDO QUE O ESPAÇO ENTRE AS PAREDES, EM TODO SEU PERÍMETRO, DEVE SER PREENCHIDO COM UMA CAMADA DE ISOLANTE RESISTENTE À CHAMA;

3.3 - AS LATERAIS DO ARMÁRIO DEVEM POSSUIR ABERTURAS NA PARTE SUPERIOR E NA PARTE INFERIOR, PROVIDAS DE SISTEMA CORTA CHAMA;

3.4 - PORTAS COM ABERTURA DE 135º NO MÍNIMO;

3.5 - DOBRADIÇAS INTERNAS, ENROLADAS COM PINO DE 3,5 MM DE DIÂMETRO, INVOLÁVEIS, SOLDADAS (A PONTO) OU REBITADAS;

3.6 - FECHAMENTO DAS PORTAS POR FECHADURA TIPO YALE DE TAMBOR CILÍNDRICO, COM DOIS PONTOS DE TRAVAMENTO SUPERIOR E INFERIOR;

3.7 - PÉS SUBSTITUÍVEIS FIXADOS SOB O CORPO DO ARMÁRIO COM ESPAÇO PARA FACILITAR LIMPEZA DO PISO, REGULÁVEIS POR NIVELADORES, COM ALTURA DE 70 A 100 MM;

3.8 - NO MÍNIMO QUATRO PRATELEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS;

4 - ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO:

4.1 - ARMÁRIO COM MOLDURA FRONTAL:

4.2 - LATERAIS, RETAGUARDA E DIVISÕES EM CHAPA DE AÇO LAMINADO SAE 1008 BITOLA

18; 4.3 - PORTAS, TETO E FUNDO EM CHAPA DE AÇO LAMINADO SAE 1008 BITOLA 18;

4.4 - MOLDURA FRONTAL PARA PORTAS E DOBRADIÇAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO SAE 1008 BITOLA 18;

4.5 - OS PÉS DEVERÃO TER ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM;

5 - DIMENSÕES APROXIMADAS:

5.1 - ALTURA EXTERNA COM OS PÉS: 2.000MM;

5.2 - LARGURA EXTERNA: 1.000MM;

5.3 - PROFUNDIDADE EXTERNA: 450MM A 500MM.

6 - ACABAMENTO:

6.1 - TODAS AS SUPERFÍCIES DEVEM SER TRATADAS COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E PINTURA EPÓXI NA COR VERMELHO MUNSEL M.5 R 4/14;

6.2 - SUA ESTRUTURA METÁLICA NÃO DEVE APRESENTAR SALIÊNCIAS. O CONJUNTO DEVE SER TOTALMENTE ESTÁVEL E EM PERFEITO EQUILÍBRIO

6.3 - SOLDA, FEITA PELO SISTEMA MIG MAG;

6.4 - OS CORDÕES DA SOLDA, NÃO PODERÃO APRESENTAR REFORÇO E CONCAVIDADE, MORDEDURA, PÓROS VISÍVEIS, RESPINGOS, TRINCAS, ASSIMETRIA;

6.5 - A ESTRUTURA SOLDADA DEVERÁ APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM AS CARACTERÍSTICAS DO ARMÁRIO A SER FABRICADO;

7 - EMBALAGEM:

7.1 - O EQUIPAMENTO DEVE SER TRANSPORTADO DEVIDAMENTE EMBALADO EM PLÁSTICO BOLHA ENVOLVIDO AINDA POR PAPELÃO ONDULADO DUPLO;

8 - ENTREGA:

8.1 - O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE NA UNIDADE SENAI DE DESTINO SENDO QUE AS DESPESAS DECORRENTES SÃO ENCARGO DO FABRICANTE/FORNECEDOR;

9 - RECEBIMENTO:

9.1 - O EQUIPAMENTO DEVE SER DESEMBALADO E CONFERIDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PELO TÉCNICO DESIGNADO PELO SENAI, NA PRESENÇA DE REPRESENTANTE DO FORNECEDOR/FABRICANTE, PARA QUE POSSA SER LIBERADO PARA PAGAMENTO.

10 – GARANTIA:

10.1 – 12 MESES.

11 - REFERÊNCIAS:

11.1 - VICEL, BW EQUIPAMENTOS OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7001460 - ARMÁRIO CORTA FOGO

RELAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA				
UNIDADE: CFP-1.03 MOOCA		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 03117-000
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0008	7001422	ARMÁRIO P/VESTIÁRIO NR 24 DR-2022	PC	12,000
UNIDADE: CFP-1.05 BARRA FUNDA		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 01156-000
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002	7000916	ESTANTE AÇO CINZA 6 PRAT. 925X2000X400MM	UN	3,000
0002	7000916	ESTANTE AÇO CINZA 6 PRAT. 925X2000X400MM	UN	4,000
UNIDADE: CFP-1.08 IPIRANGA		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 04216-000
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0005	7001311	ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS DR-2024	PC	10,000
UNIDADE: CFP-1.11 TATUAPÉ		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 03067-000
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0008	7001422	ARMÁRIO P/VESTIÁRIO NR 24 DR-2022	PC	6,000
UNIDADE: CFP-1.12 SANTO AMARO		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 04752-000
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0005	7001311	ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS DR-2024	PC	2,000
0007	7001360	ARMÁRIO DE AÇO SÉRIE METÓDICA DR-2030	UN	5,000
0008	7001422	ARMÁRIO P/VESTIÁRIO NR 24 DR-2022	PC	2,000
0008	7001422	ARMÁRIO P/VESTIÁRIO NR 24 DR-2022	PC	2,000
UNIDADE: CFP-1.26 TATUAPÉ		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 03087-000
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0003	7000917	ESTANTE AÇO BRANCA 6 PRATELEIRAS DR-2031	UN	1,000
0005	7001311	ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS DR-2024	PC	2,000
0008	7001422	ARMÁRIO P/VESTIÁRIO NR 24 DR-2022	PC	6,000
0008	7001422	ARMÁRIO P/VESTIÁRIO NR 24 DR-2022	PC	2,000
UNIDADE: CFP-4.02 SOROCABA		MUNICÍPIO: SOROCABA - SP		CEP: 18090-110

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0007	7001360	ARMÁRIO DE AÇO SÉRIE METÓDICA DR-2030	UN	3,000

UNIDADE: CFP-5.02 JUNDIAÍ		MUNICÍPIO: JUNDIAÍ - SP	CEP: 13208-200	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0008	7001422	ARMÁRIO P/VESTIÁRIO NR 24 DR-2022	PC	9,000

UNIDADE: CFP-6.03 ARARAQUARA		MUNICÍPIO: ARARAQUARA - SP	CEP: 14800-030	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0005	7001311	ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS DR-2024	PC	7,000
0005	7001311	ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS DR-2024	PC	3,000
0005	7001311	ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS DR-2024	PC	5,000
0005	7001311	ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS DR-2024	PC	5,000
0007	7001360	ARMÁRIO DE AÇO SÉRIE METÓDICA DR-2030	UN	2,000

UNIDADE: CFP-1.21 CAMBUCI		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP	CEP: 01534-001	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0005	7001311	ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS DR-2024	PC	3,000

UNIDADE: CFP-1.18 SANTO ANDRÉ		MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ - SP	CEP: 09015-320	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0005	7001311	ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS DR-2024	PC	2,000
0009	7001460	ARMÁRIO CORTA FOGO	UN	6,000
0009	7001460	ARMÁRIO CORTA FOGO	UN	2,000

UNIDADE: CFP-8.01 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	CEP: 15090-250	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002	7000916	ESTANTE AÇO CINZA 6 PRAT. 925X2000X400MM	UN	4,000
0007	7001360	ARMÁRIO DE AÇO SÉRIE METÓDICA DR-2030	UN	2,000
0007	7001360	ARMÁRIO DE AÇO SÉRIE METÓDICA DR-2030	UN	2,000
0008	7001422	ARMÁRIO P/VESTIÁRIO NR 24 DR-2022	PC	8,000

UNIDADE: CFP-5.63 MOGI-GUAÇU		MUNICÍPIO: MOGI GUAÇU - SP	CEP: 13846-080	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0004	7000918	ARMÁRIO DE AÇO C/2 PORTAS DR-2026	UN	1,000

UNIDADE: CFP-1.64 MAUÁ		MUNICÍPIO: MAUÁ - SP		CEP: 09310-080	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0008	7001422	ARMÁRIO P/VESTIÁRIO NR 24 DR-2022		PC	10,000

UNIDADE: CFP-2.02 CUBATÃO		MUNICÍPIO: CUBATÃO - SP		CEP: 11510-300	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0003	7000917	ESTANTE AÇO BRANCA 6 PRATELEIRAS DR-2031		UN	6,000
0005	7001311	ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS DR-2024		PC	1,000
0007	7001360	ARMÁRIO DE AÇO SÉRIE METÓDICA DR-2030		UN	1,000
0008	7001422	ARMÁRIO P/VESTIÁRIO NR 24 DR-2022		PC	5,000

UNIDADE: CFP-6.04 FRANCA		MUNICÍPIO: FRANCA - SP		CEP: 14402-000	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0001	7000042	ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS ABERTAS		PC	6,000

UNIDADE: CFP-5.69 PAULÍNIA		MUNICÍPIO: PAULÍNIA - SP		CEP: 13145-324	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0005	7001311	ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS DR-2024		PC	18,000

UNIDADE: CFP-5.10 PIRACICABA		MUNICÍPIO: PIRACICABA - SP		CEP: 13412-010	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0003	7000917	ESTANTE AÇO BRANCA 6 PRATELEIRAS DR-2031		UN	5,000

UNIDADE: CFP-1.24 SUZANO		MUNICÍPIO: SUZANO - SP		CEP: 08665-120	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0002	7000916	ESTANTE AÇO CINZA 6 PRAT. 925X2000X400MM		UN	4,000
0005	7001311	ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS DR-2024		PC	5,000

UNIDADE: CFP-1.22 GUARULHOS		MUNICÍPIO: GUARULHOS - SP		CEP: 07114-000	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.
0005	7001311	ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS DR-2024		PC	13,000

UNIDADE: CFP-5.07 AMERICANA		MUNICÍPIO: AMERICANA - SP		CEP: 13468-390	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0005

7001311

ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS DR-2024

PC

4,000

UNIDADE: CFP-9.14 PRESIDENTE PRUDENTE		MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE - SP	CEP: 19060-030		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0007	7001360	ARMÁRIO DE AÇO SÉRIE METÓDICA DR-2030	UN	4,000	

UNIDADE: CFP-1.25 DIADEMA		MUNICÍPIO: DIADEMA - SP	CEP: 09941-140		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0008	7001422	ARMÁRIO P/VESTIÁRIO NR 24 DR-2022	PC	3,000	

UNIDADE: CFP-6.02 RIBEIRÃO PRETO		MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO - SP	CEP: 14085-430		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0002	7000916	ESTANTE AÇO CINZA 6 PRAT. 925X2000X400MM	UN	8,000	
0005	7001311	ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS DR-2024	PC	6,000	

UNIDADE: CFP-5.61 RAFARD		MUNICÍPIO: RAFARD - SP	CEP: 13370-000		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0005	7001311	ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS DR-2024	PC	3,000	

UNIDADE: CFP-1.20 SÃO BERNARDO DO CAMPO		MUNICÍPIO: SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP	CEP: 09751-000		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0008	7001422	ARMÁRIO P/VESTIÁRIO NR 24 DR-2022	PC	2,000	
0008	7001422	ARMÁRIO P/VESTIÁRIO NR 24 DR-2022	PC	3,000	

UNIDADE: CFP-2.01 SANTOS		MUNICÍPIO: SANTOS - SP	CEP: 11015-505		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0008	7001422	ARMÁRIO P/VESTIÁRIO NR 24 DR-2022	PC	10,000	

UNIDADE: CFP-7.01 BAURU		MUNICÍPIO: BAURU - SP	CEP: 17015-220		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0001	7000042	ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS ABERTAS	PC	20,000	

UNIDADE: CFP-1.19 OSASCO		MUNICÍPIO: OSASCO - SP	CEP: 06216-901		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0002	7000916	ESTANTE AÇO CINZA 6 PRAT. 925X2000X400MM	UN	5,000	

0002

7000916

ESTANTE AÇO CINZA 6 PRAT. 925X2000X400MM

UN

4,000

UNIDADE: CFP-6.62 MATÃO		MUNICÍPIO: MATÃO - SP	CEP: 15991-205	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7000042	ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS ABERTAS	PC	2,000
0001	7000042	ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS ABERTAS	PC	4,000

UNIDADE: CFP-9.90 BIRIGUI		MUNICÍPIO: BIRIGUI - SP	CEP: 16203-004	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0004	7000918	ARMÁRIO DE AÇO C/2 PORTAS DR-2026	UN	2,000
0007	7001360	ARMÁRIO DE AÇO SÉRIE METÓDICA DR-2030	UN	2,000

UNIDADE: CT-4.99 MAIRINQUE		MUNICÍPIO: MAIRINQUE - SP	CEP: 18120-080	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002	7000916	ESTANTE AÇO CINZA 6 PRAT. 925X2000X400MM	UN	6,000
0006	7001312	ROUPEIRO DE AÇO C/5 PORTAS DR-2023	PC	1,000

UNIDADE: CFP-1.44 SÃO BERNARDO DO CAMPO		MUNICÍPIO: SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP	CEP: 09680-100	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0008	7001422	ARMÁRIO P/VESTIÁRIO NR 24 DR-2022	PC	5,000

UNIDADE: CMFP-165 CERQUEIRA CESAR		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP	CEP: 04156-900	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0008	7001422	ARMÁRIO P/VESTIÁRIO NR 24 DR-2022	PC	10,000

UNIDADE: CFP-4.03 ALUMÍNIO		MUNICÍPIO: ALUMÍNIO - SP	CEP: 18126-209	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7000042	ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS ABERTAS	PC	10,000

UNIDADE: CT-5.92 SÃO JOÃO DA BOA VISTA		MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP	CEP: 13870-590	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7000042	ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS ABERTAS	PC	5,000

UNIDADE: CFP-5.12 SUMARÉ		MUNICÍPIO: SUMARÉ - SP	CEP: 13170-023	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.

0005	7001311	ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS DR-2024	PC	1,000
UNIDADE: CFP-1.35 SANTANA DE PARNAÍBAMUNICÍPIO: SANTANA DE PARNAÍBA - SPCEP: 06529-001				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0005	7001311	ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS DR-2024	PC	1,000
UNIDADE: CFP-9.28 POMPÉIAMUNICÍPIO: POMPEIA - SPCEP: 17586-200				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0007	7001360	ARMÁRIO DE AÇO SÉRIE METÓDICA DR-2030	UN	2,000
UNIDADE: CFP-1.28 GUARULHOSMUNICÍPIO: GUARULHOS - SPCEP: 07170-150				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0005	7001311	ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS DR-2024	PC	4,000
UNIDADE: CFP-1.34 SÃO CAETANO DO SULMUNICÍPIO: SÃO CAETANO DO SUL - SPCEP: 09510-200				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0008	7001422	ARMÁRIO P/VESTIÁRIO NR 24 DR-2022	PC	12,000
UNIDADE: CFP-1.10 BOM RETIROMUNICÍPIO: SÃO PAULO - SPCEP: 01130-000				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0003	7000917	ESTANTE AÇO BRANCA 6 PRATELEIRAS DR-2031	UN	5,000