

PROPOSTA

Processo:	3000455119	Edital: 000000079/2026	Tipo: Cotação Prévia	Data: 12.06.2026
Centro:	CFP-7.01 BAURU			
Grupo de Compradores:	SUPERVISAO DE CONTRATACAO DE BENS SN 15			
Comprador: DANIELA GOTO IWAMOTO		Telefone:	E-mail: DANIELA.GOTO@SESISENAISP.ORG.BR	

Fornecedor:		CNPJ:	
Endereço:		E-mail Corporativo:	
CEP:	Bairro:	Cidade:	Estado:
Contato:	Telefone:	E-mail de Contato:	

LOTE - 01

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7002566	ARMARIO COM 6 PORTAS E PRATELEIRAS			12	PC					
VALOR TOTAL											

LOTE - 02

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7007602	ARMÁRIO BAIXO CINZA 2/PORT.VIDRO DR-2056			42	UN					
0002	7000697	ARMÁRIO BAIXO CINZA 4/PORT.VIDRO DR-2004			71	PC					
VALOR TOTAL											

LOTE - 03

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020			75	PC					
0002	7001330	ARMÁRIO C/PAINEL 1 FACE DC-1799			1	PC					
VALOR TOTAL											

LOTE - 04



ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7000696	ARMÁRIO P/FERRAMENTAS DC-1667			21	PC					
VALOR TOTAL											

LOTE - 05											
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7000687	ARMÁRIO P/RETIFICADORA DC-1687			7	PC					
0002	7000706	ARMÁRIO P/FRESADORA DC-1688			40	PC					
VALOR TOTAL											

LOTE - 06											
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7000617	BANCADA P/MÁQ. DE FURAR ÁRTICO DC-1705			19	PC					
VALOR TOTAL											

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE DA PROPOSTA	FRETE

RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:

OBSERVAÇÕES:

Encaminhar documento complementar (catálogo e/ou características técnicas) do material/equipamento ofertado, quando este não corresponder as especificações solicitadas.

*1 Destacar os impostos devidos, conforme objeto da cotação, se for o caso.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ID Produto: 7002566 Descrição: ARMARIO COM 6 PORTAS E PRATELEIRAS

7002566 - ARMÁRIO COM 6 PORTAS E PRATELEIRAS

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - ARMÁRIO BAIXO EM MDF BP CINZA CRISTAL-TX, COM SEIS (06) PORTAS DE ABRIR EM MDF E VIDRO;

1.2 - DIMENSÕES: C 3000 X L 500 X A 900MM;

2 - TAMPO

2.1 - CONFECCIONADO EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 25MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 3MM, SENDO REVESTIDO NAS 4 (QUATRO) BORDAS COM RAIOS MÍNIMOS DE 3MM;

3 - BASE:

3.1 - BASE CONFECCIONADA EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO NA MESMA COR DA ESTRUTURA DO ARMÁRIO OU COM PINTURA PU;

3.2 - A BASE PODERÁ SER CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO NBR1010 A FRIO COM SEÇÃO RETANGULAR DE 20X50MM COM ESPESSURA DE 1,2MM;

3.3 - PINTURA ELETROSTÁTICA NA MESMA COR DA ESTRUTURA DO ARMÁRIO;

3.4 - FIXAÇÃO DA ESTRUTURA NA BASE COM PARAFUSOS EM AÇO GALVANIZADO AUTO ATARRAXANTE COM SISTEMA DE CANTONEIRA OU DISPOSITIVO SEMELHANTE;

3.5 – DOZE (12) SAPATAS NIVELADORAS COM PARAFUSO DE 5/16 X 25MM COM BASE DE POLIETILENO;

3.6 - RODAPÉ DE ESP. IGUAL A 40MM SOLDADO NA BASE;

4 - CAIXA/ESTRUTURA:

4.1 - TAMPO, BASE, TRAVESSAS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 25MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 3MM, SENDO REVESTIDO NAS QUATRO (04) BORDAS COM RAIOS MÍNIMOS DE 3MM;

4.2 - LATERAIS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 18MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 2MM, SENDO REVESTIDAS EM DUAS (02) BORDAS;

4.3 - FUNDO EM MDF BP EM AMBAS AS FACES COM NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA;

4.3.1 - FUNDO ENCAIXADO NA BASE, LATERAIS E TAMPO POR UM CANAL, SEM

FOLGA PARA GARANTIR ESTABILIDADE DA ESTRUTURA;

5 - PORTAS

5.1 - PORTAS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 18MM COM FITA DE BORDO DE PVC 3MM, SENDO REVESTIDAS NAS 4 (QUATRO) BORDAS;

5.2 - RECORTE NA PARTE CENTRAL PARA COLOCAÇÃO DO VIDRO, OS MONTANTES DA PORTA DEVERÃO TER 60MM DE LARGURA;

5.3 - VIDRO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 4 MM;

6 - PRATELEIRAS

6.1 - DUAS (02) PRATELEIRAS EM MDF BP DE 18MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 2MM;

6.2 - PRATELEIRAS DISTRIBUÍDAS EM TRÊS (03) ESPAÇOS IGUAIS COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM ATRAVÉS DE FURAÇÕES MÚLTIPLAS DE 96MM NA LATERAL DO ARMÁRIO;

7 - MONTAGEM:

7.1 - MONTAGEM DA BASE, LATERAIS E TAMPO COM SISTEMA MINIFIX E CAVILHAS;

7.2 - DOZE (12) DOBRADIÇAS DE PRESSÃO-CURVA EM AÇO ZINCADO PARA PORTAS DE SOBREPOR;

7.2.1 - CANECO DA DOBRADIÇA COM 35MM DE DIÂMETRO;

7.2.2 - ÂNGULO DE ABERTURA ENTRE 95° A 110°;

7.3 - SEIS (06) PUXADORES DE ALUMÍNIO TIPO ALÇA 96MM PRETO FOSCO OU DE EMBUTIR EM POLIPROPILENO NATURAL NA COR PRETA;

7.4 - TRÊS (03) FECHADURAS CILÍNDRICA DE ZAMAC CROMADO COM TRÊS (03) CHAVES;

7.4.1 - TAMBOR DE 22X15MM;

7.5 - FECHO TIPO GANGORRA EM AÇO NIQUELADO OU ZINCADO;

7.5.1 - COMPRIMENTO DE 75MM;

7.6 - SUPORTE DA PRATELEIRA TIPO PINO EM METAL ZAMAC NIQUELADO;

8 - ACABAMENTO:

8.1 - ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI NA MESMA COR DO ARMÁRIO;

8.2 - FITAS DE BORDA DE PVC DEVEM SER COLADAS ATRAVÉS DE COLADEIRA AUTOMÁTICA UTILIZANDO ADESIVO HOT MELT OU PUR;

8.3 - O RAIOS DA BORDA DE PVC DEVERÁ SER POLIDO;



8.4 - MDF CINZA CRISTAL TX DA DURATEX OU EQUIVALENTE;

9 - SOLDA:

9.1 - SOLDA, FEITA PELO SISTEMA MIG MAG;

9.2 - OS CORDÕES DE SOLDA, NÃO PODERÃO APRESENTAR AS SEGUINTE
DESCONTINUIDADES:

9.2.1 - REFORÇO E CONCAVIDADE (DEPOSIÇÃO INSUFICIENTE) EXCESSIVO;

9.2.2 - MORDEDURA;

9.2.3 - POROS VISÍVEIS;

9.2.4 - CRATERAS;

9.2.5 - RESPINGOS;

9.2.6 - TRINCAS;

9.2.7 - SUPERFÍCIE IRREGULAR;

9.2.8 - DESALINHAMENTO;

9.2.9 - ABERTURA DE ARCO;

9.2.10 - CORDÃO TRANSBORDANTE;

9.2.11 - ASSIMETRIA;

9.2.12 - FALTA DE FUSÃO OU PENETRAÇÃO;

9.3 - A SOLDA DEVE SER REALIZADA EM TODO CONTO DA PEÇA;

9.4 - PARÂMETROS DE SOLDAGEM DE ACORDO COM EPS QUALIFICADA;

10 - ENTREGA:

10.1 - O ARMÁRIO DEVERÁ SER ENTREGUE, MONTADO, NIVELADO E COM REGULAGEM
REALIZADA PELO FORNECEDOR NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI;

11 - GARANTIA DE 1 ANO.

ARMARIO COM 6 PORTAS E PRATELEIRAS (ANEXO)

ID Produto: 7007602 Descrição: ARMÁRIO BAIXO CINZA 2/PORT.VIDRO DR-2056

7007602 - ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS DE VIDRO CINZA CRISTAL DR-2056

1 - OBJETIVO:

1.1 - ARMÁRIO BAIXO EM MDF BP NA COR CINZA CRISTAL-TX, COM 2 (DUAS) PORTAS DE ABRIR EM MDF E VIDRO, UTILIZADO PARA GUARDAR FERRAMENTAS NOS AMBIENTES DE ENSINO DO SENAI-SP.

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - ARMÁRIO BAIXO EM MDF BP CINZA CRISTA-TX, COM 4(QUATRO) PORTAS DE ABRIR EM MDF E VIDRO;
2.2 - SEGUIR O DESENHO REFERENCIAL DR-2056.

3 - BASE-RODAPÉ:

3.1 - BASE CONFECCIONADA EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO NA MESMA COR DA ESTRUTURA DO ARMÁRIO OU COM PINTURA PU;
3.2 - A BASE PODERÁ SER CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO NBR1010 A FRIO COM SEÇÃO RETANGULAR DE 20X50MM COM ESPESSURA DE 1,2MM;
3.2.1 - PINTURA ELETROSTÁTICA NA MESMA COR DA ESTRUTURA DO ARMÁRIO;
3.2.2 - SOLDAGEM DO RODAPÉ PELO SISTEMA MIG, LIVRE DE RESPINGOS, COM SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA, SEM PONTOS CORTANTES, ÁSPERAS OU ESCÓRIAS;
3.3 - FIXAÇÃO DA CAIXA/ESTRUTURA NA BASE COM PARAFUSOS EM AÇO GALVANIZADO AUTO ATARRAXANTE COM SISTEMA DE CANTONEIRA OU DISPOSITIVO SEMELHANTE;
3.4 – QUATRO SAPATAS NIVELADORAS COM PARAFUSO DE 5/16 X 25MM COM BASE DE POLIETILENO.

4 - CAIXA/ESTRUTURA:

4.1 - TAMPO, BASE, TRAVESSAS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 25MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 3MM, SENDO REVESTIDO NAS 4 (QUATRO) BORDAS COM RAIO MÍNIMO DE 3MM;
4.2 - LATERAIS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 18MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 2MM, SENDO REVESTIDAS EM 2 (DUAS)BORDAS;
4.3 - PORTAS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 18MM COM FITA DE BORDO DE PVC 3MM, SENDO REVESTIDAS NAS 4 (QUATRO)BORDAS;
4.3.1 – RECORTE NA PARTE CENTRAL PARA COLOCAÇÃO DO VIDRO, OS MONTANTES DA PORTA DEVERÃO TER 60MM DE LARGURA;
4.3.2 – VIDRO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 4 MM, OU MATERIAL EQUIVALENTE;
4.4 - DUAS PRATELEIRA EM MDF BP DE 18MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM

- 2MM;
- 4.4.1 – PRATELEIRAS DISTRIBUÍDAS EM 3(TRÊS) ESPAÇOS IGUAIS COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM ATRAVÉS DE FURAÇÕES MÚLTIPLAS DE 96MM NA LATERAL DO ARMÁRIO;
- 4.5 - FUNDO EM MDF BP EM AMBAS AS FACES COM NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA;
- 4.5.1 - FUNDO ENCAIXADO NA BASE, LATERAIS E TAMPO POR UM CANAL, SEM FOLGA PARA GARANTIR ESTABILIDADE DA ESTRUTURA;
- 4.6 - MONTAGEM:
- 4.6.1 - MONTAGEM DA BASE, LATERAIS E TAMPO COM SISTEMA MINIFIX E CAVILHAS;
- 4.7 – OITO DOBRADIÇAS DE PRESSÃO-CURVA EM AÇO ZINCADO PARA PORTAS DE SOBREPOR;
- 4.7.1 - CANECO DA DOBRADIÇA COM 35MM DE DIÂMETRO;
- 4.7.2 – ÂNGULO DE ABERTURA ENTRE 95° A 110°;
- 4.8 - PUXADOR DE ALUMÍNIO TIPO ALÇA 96MM PRETO FOSCO OU DE EMBUTIR EM POLIPROPILENO NATURAL NA COR PRETA;
- 4.9 - FECHADURA CILÍNDRICA DE ZAMAC CROMADO COM 2(DUAS)CHAVES;
- 4.9.1 – TAMBOR DE 22X15MM;
- 4.10 – FECHO TIPO GANGORRA EM AÇO NIQUELADO OU ZINCADO;
- 4.10.1 – COMPRIMENTO DE 75MM;
- 4.11 - SUPORTE DA PRATELEIRA TIPO PINO EM METAL ZAMAC NIQUELADO.

5 - DIMENSÕES APROXIMADAS:

- 5.1 - LARGURA DE 900 A 950MM;
- 5.2 - PROFUNDIDADE DE 550 A 600MM;
- 5.3 - ALTURA TOTAL DE 950 A 1000MM.

6 - ACABAMENTO:

- 6.1 - ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI NA MESMA COR DO ARMÁRIO;
- 6.2 - FITAS DE BORDA DE PVC DEVEM SER COLADAS ATRAVÉS DE COLADEIRA AUTOMÁTICA UTILIZANDO ADESIVO HOT MELT OU PUR;
- 6.3 - O RAIOS DA BORDA DE PVC DEVERÁ SER POLIDO;
- 6.4 - MDF CINZA CRISTAL TX DA DURATEX OU EQUIVALENTE.

7 - ENTREGA:

- 7.1 - O ARMÁRIO DEVERÁ SER ENTREGUE, MONTADO, NIVELADO E COM REGULAGEM



REALIZADA PELO FORNECEDOR NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI.

8 - GARANTIA DE 1 ANO.

ARMÁRIO BAIXO CINZA 2 PORTAS DE VIDRO DR-2056

ID Produto: 7000697 Descrição: ARMÁRIO BAIXO CINZA 4/PORT.VIDRO DR-2004

7000697 - ARMÁRIO BAIXO 4 PORTAS DE VIDRO CINZA CRISTAL DR-2004

1 - OBJETIVO:

1.1 - ARMÁRIO BAIXO EM MDF BP NA COR CINZA CRISTAL-TX, COM 4(QUATRO) PORTAS DE ABRIR EM MDF E VIDRO, UTILIZADO PARA GUARDAR FERRAMENTAS NOS AMBIENTES DE ENSINO DO SENAI-SP;

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - ARMÁRIO BAIXO EM MDF BP CINZA CRISTA-TX, COM 4(QUATRO) PORTAS DE ABRIR EM MDF E VIDRO;

2.2 - SEGUIR O DESENHO REFERENCIAL DR-2004;

3 - BASE-RODAPÉ:

3.1 - BASE CONFECIONADA EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO NA MESMA COR DA ESTRUTURA DO ARMÁRIO OU COM PINTURA PU;

3.2 - A BASE PODERÁ SER CONFECIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO NBR1010 A FRIO COM SEÇÃO RETANGULAR DE 20X50MM COM EPESURA DE 1,2MM;

3.2.1 - PINTURA ELETROSTÁTICA NA MESMA COR DA ESTRUTURA DO ARMÁRIO;

3.2.2 - SOLDAGEM DO RODAPÉ PELO SISTEMA MIG, LIVRE DE RESPINGOS, COM SUPERFICIE HOMOGÊNEA, SEM PONTOS CORTANTES, ASPEROS OU ESCÓRIAS;

3.3 - FIXAÇÃO DA CAIXA/ESTRUTURA NA BASE COM PARAFUSOS EM AÇO GALVANIZADO AUTO ATARRAXANTE COM SISTEMA DE CANTONEIRA OU DISPOSITIVO SEMELHANTE;

3.4 – SEIS SAPATAS NIVELADORAS COM PARAFUSO DE 5/16 X 25MM COM BASE DE POLIETILENO;

4 - CAIXA/ESTRUTURA:

4.1 - TAMPO, BASE, TRAVESSAS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 25MM COM

FITA DE BORDA DE PVC COM 3MM, SENDO REVESTIDO NAS 4 (QUATRO) BORDAS COM
RAIO MÍNIMO DE 3MM;

4.2 - LATERAIS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 18MM COM FITA DE BORDA DE
PVC COM 2MM, SENDO REVESTIDAS EM 2 (DUAS)BORDAS;

4.3 - PORTAS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 18MM COM FITA DE BORDO DE
PVC 3MM, SENDO REVESTIDAS NAS 4 (QUATRO)BORDAS;

4.3.1 – RECORTE NA PARTE CENTRAL PARA COLOCAÇÃO DO VIDRO, OS MONTANTES
DA PORTA DEVERÃO TER 60MM DE LARGURA;

4.3.2 – VIDRO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 4 MM, OU MATERIAL
EQUIVALENTE;

4.4 - DUAS PRATELEIRA EM MDF BP DE 18MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM
2MM;

4.4.1 – PRATELEIRAS DESTRIBUIDAS EM 3(TRÊS) ESPAÇOS IGUAUS COM
POSSIBILIDADE DE REGULAGEM ATRAVÉS DE FURAÇÕES MÚLTIPLAS DE 96MM NA
LATERAL DO ARMÁRIO;

4.5 - FUNDO EM MDF BP EM AMBAS AS FACES COM NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA;

4.5.1 - FUNDO ENCAIXADO NA BASE, LATERAIS E TAMPO POR UM CANAL, SEM
FOLGA PARA GARANTIR ESTABILIDADE DA ESTRUTURA;

4.6 - MONTAGEM:

4.6.1 - MONTAGEM DA BASE, LATERAIS E TAMPO COM SISTEMA MINIFIX E
CAVILHAS;

4.7 – OITO DOBRADIÇAS DE PRESSÃO-CURVA EM AÇO ZINCADO PARA PORTAS DE
SOBREPOR;

4.7.1 - CANECO DA DOBRADIÇA COM 35MM DE DIÂMETRO;

4.7.2 – ÂNGULO DE ABERTUR ENTRE 95° A 110°;

4.8 - PUXADOR DE ALUMÍNIO TIPO ALÇA 96MM PRETO FOSCO OU DE EMBUTIR EM
POLIPROPILENO NATURAL NA COR PRETA;

4.9 - FECHADURA CILÍNDRICA DE ZAMAC CROMADO COM 2(DUAS)CHAVES;

4.9.1 – TAMBOR DE 22X15MM;

4.10 – FECHO TIPO GANGORRA EM AÇO NIQUELADO OU ZINCADO;

4.10.1 – COMPRIMENTO DE 75MM;

4.11 - SUPORTE DA PRATELEIRA TIPO PINO EM METAL ZAMAC NIQUELADO;

5 - DIMENSÕES APROXIMADAS:

5.1 - LARGURA DE 1800 A 1900MM;

5.2 - PROFUNDIDADE DE 550 A 600MM;

5.3 - ALTURA TOTAL DE 950 A 1000MM;

6 - ACABAMENTO:

6.1 - ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI NA MESMA COR DO ARMÁRIO;

6.2 - FITAS DE BORDA DE PVC DEVEM SER COLADAS ATRAVÉS DE COLADEIRA AUTOMÁTICA UTILIZANDO ADESIVO HOT MELT OU PUR;

6.3 - O RAIO DA BORDA DE PVC DEVERÁ SER POLIDO;

6.4 - MDF CINZA CRISTAL TX DA DURATEX OU EQUIVALENTE;

7 - ENTREGA:

7.1 - O ARMÁRIO DEVERÁ SER ENTREGUE, MONTADO, NIVELADO E COM REGULAGEM REALIZADA PELO FORNECEDOR NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI;

8 - GARANTIA DE 1 ANO.

ARMÁRIO PARA FERRAMENTAS DC-1674 (ANEXO)

ID Produto: 7000657 Descrição: ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020

70000657 - ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020

1 - OBJETIVO:

1.1 – ARMÁRIO COM PAINÉIS PARA FERRAMENTAS EM MDF BP NA COR CINZA CRISTAL-TX;

1.2 – ARMÁRIO DE FACE DUPLA COM PORTAS INFERIOR DE ABRIR E SUPERIOR DE CORRER, UTILIZADO PARA GUARDAR MATERIAIS E FERRAMENTAS NAS OFICINAS DO SENAI-SP;

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - ARMÁRIO EM MDF BP CINZA CRISTA-TX, COM OITO (8) PORTAS INFERIORES DE ABRIR E QUATRO (4) PORTAS SUPERIOR EM VIDRO DE CORRER;

2.2 - SEGUIR O DESENHO REFERENCIAL COMO BASE, DR-2020;

3 - BASE-RODAPÉ:

3.1 - BASE CONFECIONADA EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDA COM LAMINADO

PLÁSTICO NA MESMA COR DA ESTRUTURA DA BANCADA OU COM PINTURA PU;

3.2 - A BASE PODERÁ SER CONFECIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO NBR1010 A FRIO COM SEÇÃO RETANGULAR DE 20X50MM COM EPESURA DE 1,2MM;

3.2.1 - PINTURA ELETROSTÁTICA NA MESMA COR DA ESTRUTURA DA BANCADA;

3.2.2 - SOLDAGEM DO RODAPÉ PELO SISTEMA MIG, LIVRE DE RESPINGOS, COM SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA, SEM PONTOS CORTANTES, ASPEROS OU ESCÓRIAS;

3.3 - FIXAÇÃO DA CAIXA/ESTRUTURA NA BASE COM PARAFUSOS EM AÇO GALVANIZADO AUTO ATARRAXANTE COM SISTEMA DE CANTONEIRA OU DISPOSITIVO SEMELHANTE;

3.5 -SEIS SAPATAS NIVELADORAS COM PARAFUSO DE 5/16 X 25MM COM BASE DE POLIETILENO;

4 - CAIXA/ESTRUTURA:

4.1 – TAMPO INFERIOR, TAMPO SUPERIOR E TRAVESSAS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 25MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 3MM, SENDO REVESTIDO NAS QUATRO (4) BORDAS COM RAIO MÍNIMO DE 3MM;

4.2 – LATERAIS E DIVISÓRIAS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 18MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 1MM, SENDO REVESTIDAS EM DUAS (2) BORDAS;

4.3 - PORTAS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 18MM COM FITA DE BORDO DE PVC 2MM, SENDO REVESTIDAS NAS QUATRO (4) BORDAS;

4.4 - UMA PRATELEIRA CENTRAL EM MDF BP DE 18MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 1MM;

4.4.1 - SUPORTE DA PRATELEIRA TIPO PINO EM METAL ZAMAC NIQUELADO;

4.5 - MONTAGEM DA BASE, LATERAIS E TAMPO COM SISTEMA MINIFIX E CAVILHAS;

4.6 – PORTAS INFERIOR EM MDF BP CINZA CRISTA-TX:

4.6.1 – DEZESSEIS (16) DOBRADIÇAS DE PRESSÃO-CURVA EM AÇO ZINCADO PARA PORTAS DE SOBREPOR;

4.6.1.1 - CANECO DA DOBRADIÇA COM 35MM DE DIÂMETRO;

4.6.1.2 – ÂNGULO DE ABERTUR ENTRE 95° A 110°;

4.7 - PUXADOR DE ALUMÍNIO TIPO ALÇA 96MM PRETO FOSCO OU DE EMBUTIR EM POLIPROPILENO NATURAL NA COR PRETA;

4.8 - FECHADURA CILÍNDRICA DE ZAMAC CROMADO COM DUA 2 CHAVES;

4.8.1 – TAMBOR DE 22 X 15 MM;

4.9 – FECHO TIPO GANGORRA EM AÇO NIQUELADO OU ZINCADO;

4.9.1 – COMPRIMENTO DE 75MM;

4.10 – PORTAS SUPERIORES EM MDF E VIDRO DE 4MM:

4.10.1 - PORTAS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 18MM COM FITA DE BORDO DE PVC 2MM, SENDO REVESTIDAS NAS QUATRO (4) BORDAS;

4.10.2 – RECORTE NA PARTE CENTRAL PARA COLOCAÇÃO DO VIDRO, OS MONTANTES DA PORTA DEVERÃO TER 60MM DE LARGURA;

4.10.3 – VIDRO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 4MM, OU MATERIAL EQUIVALENTE;

4.11 – SITEMA DE PORTA DE CORRER DA ROMETAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR:

4.11.1 - SISTEMA DESLIZANTE RO 50 PARA 50KG – ROMETAL OU SUPERIOR;

4.11.2 – TRILHO DE ALUMÍNIO INFERIOR E SUPERIOR COMPATIVEL COM O SISTEMA DESLIZANTE PARA PORTA COM ESPESSURA DE 18MM;

4.12 - PUXADOR DE ALUMÍNIO TIPO ALÇA 96MM PRETO FOSCO OU DE EMBUTIR EM POLIPROPILENO NATURAL NA COR PRETA;

4.13 - FECHADURA CILÍNDRICA PINO PRESSÃO DE ZAMAC CROMADO COM 2(DUAS) CHAVES – HAFELE OU SUPERIOR;

4.13.1 – TAMBOR DE 22X15MM;

5 - DIMENSÕES APROXIMADAS:

5.1 - LARGURA DE 2000MM;

5.2 - PROFUNDIDADE DE 710MM;

5.3 – ALTURA ATÉ O PRIMEIRO TAMPO DE 750MM;

5.4 - ALTURA TOTAL DE 1400MM;

6 - ACABAMENTO:

6.1 - ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI NA MESMA COR DO ARMÁRIO;

6.2 - FITAS DE BORDA DE PVC DEVEM SER COLADAS ATRAVÉS DE COLADEIRA AUTOMÁTICA UTILIZANDO ADESIVO HOT MELT OU PUR;

6.3 - O RAIO DA BORDA DE PVC DEVERÁ SER POLIDO;

6.4 - MDF CINZA CRISTAL TX DA DURATEX OU EQUIVALENTE;

7 - ENTREGA:

7.1 – O ARMÁRIO DEVERÁ SER ENTREGUE, MONTADO, NIVELADO E COM REGULAGEM REALIZDA PELO FORNECEDOR NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI;

8 - GARANTIA DE 1 ANO.

ARMÁRIO COM PAINEL PARA FERRAMENTAS - ÁRTICO DC-1735 (ANEXO)

ID Produto: 7001330 Descrição: ARMÁRIO C/PAINEL 1 FACE DC-1799

7001330 - ARMÁRIO COM PAINEL 1 FACE DC-1799

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - ARMÁRIO COM PAINEL PARA FERRAMENTAS, 1 FACE, CONFECCIONADO EM MDF, CONTENDO 2 PORTAS DE CORRER EM VIDRO NA PARTE SUPERIOR E 4 PORTAS DE ABRIR NA PARTE INFERIOR.

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - ARMÁRIO EM MDF BP CINZA CRISTA-TX, COM QUADRO (4) PORTAS INFERIORES DE ABRIR E DUAS (2) PORTAS SUPERIOR EM VIDRO DE CORRER;
2.2 - SEGUIR O DESENHO CONSTRUTIVO COMO BASE, DC-1799.

3 - BASE-RODAPÉ:

3.1 - BASE CONFECCIONADA EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDA COM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO NA MESMA COR DA ESTRUTURA DA BANCADA OU COM PINTURA PU;
3.2 - A BASE PODERÁ SER CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO NBR1010 A FRIO COM SEÇÃO RETANGULAR DE 20X50MM COM EPESSURA DE 1,2MM;
3.2.1 - PINTURA ELETROSTÁTICA NA MESMA COR DA ESTRUTURA DA BANCADA;
3.2.2 - SOLDAGEM DO RODAPÉ PELO SISTEMA MIG, LIVRE DE RESPINGOS, COM SUPERFICIE HOMOGÊNEA, SEM PONTOS CORTANTES, ASPEROS OU ESCÓRIAS;
3.3 - FIXAÇÃO DA CAIXA/ESTRUTURA NA BASE COM PARAFUSOS EM AÇO GALVANIZADO AUTO ATARRAXANTE COM SISTEMA DE CANTONEIRA OU DISPOSITIVO SEMELHANTE;
3.5 - SEIS SAPATAS NIVELADORAS COM PARAFUSO DE 5/16 X 25MM COM BASE DE POLIETILENO.

4 - CAIXA/ESTRUTURA:

4.1 - TAMPO INFERIOR, TAMPO SUPERIOR E TRAVESSAS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 25MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 3MM, SENDO REVESTIDO NAS QUATRO (4) BORDAS COM RAIOS MÍNIMOS DE 3MM;

4.2 - LATERAIS E DIVISÓRIAS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 18MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 2MM, SENDO REVESTIDAS EM DUAS (2) BORDAS;

4.3 - PORTAS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 18MM COM FITA DE BORDO DE PVC 2MM, SENDO REVESTIDAS NAS QUATRO (4) BORDAS;

4.4 - UMA PRATELEIRA CENTRAL EM MDF BP DE 18MM COM FITA DE BORDA DE PVC COM 1MM;

4.4.1 - SUPORTE DA PRATELEIRA TIPO PINO EM METAL ZAMAC NIQUELADO;

4.5 - MONTAGEM DA BASE, LATERAIS E TAMPO COM SISTEMA MINIFIX E CAVILHAS;

4.6 - PORTAS INFERIOR EM MDF BP CINZA CRISTA-TX:

4.6.1 - OITO (8) DOBRADIÇAS DE PRESSÃO-CURVA EM AÇO ZINCADO PARA PORTAS DE SOBREPOR;

4.6.1.1 - CANECO DA DOBRADIÇA COM 35MM DE DIÂMETRO;

4.6.1.2 - ÂNGULO DE ABERTUR ENTRE 95° A 110°;

4.7 - PUXADOR DE ALUMÍNIO TIPO ALÇA 96MM PRETO FOSCO OU DE EMBUTIR EM POLIPROPILENO NATURAL NA COR PRETA;

4.8 - FECHADURA CILÍNDRICA DE ZAMAC CROMADO COM DUAS 2 CHAVES;

4.8.1 - TAMBOR DE 22 X 15 MM;

4.9 - FECHO TIPO GANGORRA EM AÇO NIQUELADO OU ZINCADO;

4.9.1 - COMPRIMENTO DE 75MM;

4.10 - PORTAS SUPERIORES EM MDF E VIDRO DE 4MM:

4.10.1 - PORTAS EM MDF BP EM AMBAS AS FACES DE 18MM COM FITA DE BORDO DE PVC 2MM, SENDO REVESTIDAS NAS QUATRO (4) BORDAS;

4.10.2 - RECORTE NA PARTE CENTRAL PARA COLOCAÇÃO DO VIDRO, OS MONTANTES DA PORTA DEVERÃO TER 60MM DE LARGURA;

4.10.3 - VIDRO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 4MM, OU MATERIAL EQUIVALENTE;

4.11 - SITEMA DE PORTA DE CORRER DA ROMETAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR:

4.11.1 - SISTEMA DESLIZANTE RO 50 PARA 50KG - ROMETAL OU SUPERIOR;

4.11.2 - TRILHO DE ALUMÍNIO INFERIOR E SUPERIOR COMPATIVEL COM O SISTEMA DESLIZANTE PARA PORTA COM ESPESSURA DE 18MM;

4.12 - PUXADOR DE ALUMÍNIO TIPO ALÇA 96MM PRETO FOSCO OU DE EMBUTIR EM POLIPROPILENO NATURAL NA COR PRETA;

4.13 - FECHADURA CILÍNDRICA PINO PRESSÃO DE ZAMAC CROMADO COM 2(DUAS) CHAVES - HAFELE OU SUPERIOR;

4.13.1 - TAMBOR DE 22X15MM.

5 - DIMENSÕES APROXIMADAS:

5.1 - LARGURA DE 2000MM;

5.2 - PROFUNDIDADE DE 425MM;

5.3 - ALTURA ATÉ O PRIMEIRO TAMPO DE 750MM;

5.4 - ALTURA TOTAL DE 1400MM.

6 - ACABAMENTO:

6.1 - ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI NA MESMA COR DO ARMÁRIO;

6.2 - FITAS DE BORDA DE PVC DEVEM SER COLADAS ATRAVÉS DE COLADEIRA AUTOMÁTICA UTILIZANDO ADESIVO HOT MELT OU PUR;

6.3 - O RAIO DA BORDA DE PVC DEVERÁ SER POLIDO;

6.4 - MDF CINZA CRISTAL TX DA DURATEX OU EQUIVALENTE.

7 - ENTREGA:

7.1 - O ARMÁRIO DEVERÁ SER ENTREGUE, MONTADO, NIVELADO E COM REGULAGEM REALIZDA PELO FORNECEDOR NAS DEPENDÊNCIAS DO SENAI;

8 - GARANTIA:

8.1 - 12 MESES.

9 - REFERÊNCIA:

9.1 - SEGUIR O DESENHO DC-1799.

7001330 - ARMÁRIO COM PAINEL 1 FACE DC-1799

ID Produto: 7000696 Descrição: ARMÁRIO P/FERRAMENTAS DC-1667

7000696 - ARMÁRIO PARA FERRAMENTAS DC-1667

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - ARMÁRIO PARA FERRAMENTAS COM 6 PORTAS - L166 ÁRTICO;

1.2 - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MDF 18MM;

1.3 - REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO, NA COR ÁRTICO.

2 - PORTAS:

2.1 - SEIS PORTAS CONFECCIONADAS EM MDF 18MM;

2.2 - REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO, NA COR ÁRTICO;

2.3 - BORDAS LONGITUDINAIS EM POSTFORMING A 90 GRAUS;

2.4 - DEMAIS BORDAS REVESTIDAS EM FITA PVC 2MM NA MESMA COR DO LAMINADO;

2.5 - RECORTE NA PARTE CENTRAL PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO, OS MONTANTES DA PORTA DEPOIS DO RECORTE EXECUTADO DEVERÃO TER 60MM DE LARGURA.

3 - TAMPO:

3.1 - CONFECCIONADO EM MDF 25MM;

3.2 - REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO, NA COR ÁRTICO;

3.3 - BORDA FRONTAL EM POSTFORMING A 180 GRAUS;

3.4 - DEMAIS BORDAS REVESTIDAS EM FITA PVC 2MM NA MESMA COR DO LAMINADO.

4 - TRASEIRO:

4.1 - CONFECCIONADO EM MDF 18MM;

4.2 - REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO, NA COR ÁRTICO;

4.3 - O FUNDO DEVERÁ SER FIXADO ÀS LATERAIS DE FORMA A NÃO PERMITIR PASSAGEM DE LUZ ENTRE AS PARTES.

5 - PRATELEIRA:

5.1 - CONFECCIONADA EM MDF 18MM;

5.2 - REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO, NA COR ÁRTICO;

5.3 - BORDAS REVESTIDAS EM FITA PVC 2MM NA MESMA COR DO LAMINADO.

6 - FERRAGENS:

6.1 - PUXADOR TIPO ALÇA DE ALUMÍNIO NA COR PRETO FOSCO;

6.2 - SISTEMA MINIFIX E CAVILHA 30X8 PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA;

6.3 - CANTONEIRA DE AÇO GALVANIZADA PARA MONTAGEM DO TRASEIRO E RODAPÉ;

6.4 - FECHADURA TIPO CILÍNDRICA PARA PORTA;

6.5 - FECHO GANGORRA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR EM UMA DAS PORTAS;

6.6 - SAPATA REGULÁVEL, 50MM COM BUCHA PLÁSTICA;

6.7 - DOBRADIÇAS DE PRESSÃO EM AÇO NIQUELADO COM ABERTURA DE 180°.

7 - DIMENSÕES:

7.1 - LARGURA 3000MM;

7.2 - PROFUNDIDADE 5500MM;

7.3 - ALTURA 1000MM;

8 - RODAPÉ:

8.1 - RODAPÉ CONFECCIONADA EM MADEIRA MACIÇA;

9 - ACABAMENTO:

9.1 - PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR PRETO FOSCO;

9.2 - ARMÁRIO TOTALMENTE REVESTIDO EM LAMINADO PLÁSTICO NA COR L-166

ÁRTICO DA FÓRMICA OU SIMILAR;

10 - GARANTIA:

10.1 - 12 MESES.

11 - REFERÊNCIA:

11.1 - SEGUIR O DESENHO DC-1667.

7000696 - ARMÁRIO PARA FERRAMENTAS DC-1667

ID Produto: 7000687 Descrição: ARMÁRIO P/RETIFICADORA DC-1687

7000687 - ARMÁRIO PARA RETIFICADORA DC-1687

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MDF 18MM;

1.2 - REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO, PADRÃO L166 ÁRTICO.

2 - PORTAS;

2.1 - CONFECCIONADA EM MDF 18MM;

2.2 - REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO;

2.3 - BORDAS LONGITUDINAIS EM POSTFORMING A 90 GRAUS;

2.4 - DEMAIS BORDAS EM FITA PVC 2MM NA MESMA COR DO LAMINADO.

3 - TAMPO:

3.1 - CONFECCIONADO EM MDF 25MM;

3.2 - REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO, PADRÃO L166 ÁRTICO;

3.3 - BORDA FRONTAL EM POSTFORMING A 180 GRAUS;

3.4 - DEMAIS BORDAS REVESTIDAS EM FITA PVC 2MM NA MESMA COR DO LAMINADO.

4 - FUNDO DO ARMÁRIO:

4.1 - CONFECCIONADO EM MDF 15MM;

4.2 - REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO, PADRÃO L166 ÁRTICO.

5 - FERRAGENS:

5.1 - PUXADOR TIPO ALÇA NA COR PRETO FOSCO;

5.2 - SISTEMA MINIFIX E CAVILHA 30X8 PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA;

5.3 - CANTONEIRA DE AÇO GALVANIZADO, PARA MONTAGEM DO FUNDO;

5.4 - FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CILÍNDRICA, PARA PORTAS E GAVETA;

5.5 - SAPATA NIVELADORA NO REFORÇO DA BASE;

5.6 - MANTA DE BORRACHA NA COR PRETA NO TAMPO E NAS PRATELEIRAS;

5.7 - MANTA DE BORRACHA COM APLICAÇÃO DE SELADORA E ACABAMENTO À BASE DE ACRÍLICO AFIM DE NÃO RACHAR OU ESBRANQUIÇAR A BORRACHA.

6 - GARANTIA

6.1 - 12 MESES.

7 - REFERÊNCIA:

7.1 - SEGUIR O DESENHO DC-1687.

7000687 - ARMÁRIO PARA RETIFICADORA DC-1687

ID Produto: 7000706 Descrição: ARMÁRIO P/FRESADORA DC-1688

7000706 - ARMÁRIO PARA FRESADORA DC-1688

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MDF DE 25MM E 18MM;

1.2 - REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO.

2 - PORTAS E FRENTE DE GAVETAS:

2.1 - CONFECCIONADAS EM MDF 18MM;

2.2 - REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO NA COR
L166-ÁRTICO;

2.3 - BORDAS VERTICAIS EM POSTFORMING A 90 GRAUS;

2.4 - BORDAS HORIZONTAIS EM FITA PVC 2 MM NA MESMA COR DO LAMINADO.

3 - TAMPO:

3.1 - TAMPO DE 40 MM CONFECCIONADO EM PRANCHA DE IPÊ, CAMBARÁ OU OUTRA
MADEIRA DE ALTA DENSIDADE SIMILAR;

3.2 - ACABAMENTO DO TAMPO COM VERNIZ POLIURETANO (PU) FOSCO, APLICADO
SOBRE FUNDO PU DE MESMA RESISTÊNCIA.

4 - PRATELEIRAS:

4.1 - PRATELEIRA INTERNA CONFECCIONADA EM MDF 25MM;

4.2 - REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO,
RECOBERTA POR UMA MANTA DE BORRACHA PRETA 3 MM;

4.3 - PRATELEIRAS EXTERNAS USINADAS FEITAS DE MADEIRA MACIÇA DE IPÊ,
CAMBARÁ OU OUTRA MADEIRA DE ALTA DENSIDADE SIMILAR;

4.4 - ACABAMENTO DA PRATELEIRA EXTERNA COM VERNIZ POLIURETANO (PU)
FOSCO, APLICADO SOBRE FUNDO PU DE MESMA RESISTÊNCIA.

5 - BASE DE APOIO:

5.1 - CONFECCIONADA EM MDF DE 25MM;

5.2 - REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO;

5.3 - BORDA FRONTAL EM POSTFORMING A 180 GRAUS.

6 - FERRAGENS:

6.1 - PUXADOR TIPO ALÇA DE ALUMÍNIO NA COR PRETO FOSCO;

6.2 - SISTEMA MINIFIX E CAVILHAS PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA;

6.3 - DOBRADIÇAS DE PRESSÃO;

6.4 - CORREDIÇAS TElescÓPICOS 45 KG NAS GAVETAS;

6.5 - CANTONEIRA DE AÇO GALVANIZADO PARA MONTAGEM DO TRAZEIRO, E FIXAÇÃO
DO NICHOS PORTA FERRAMENTAS;

6.6 - FECHO TIPO GANGORRA NA PORTA SEM FECHADURA;

6.7 - FECHADURA CILÍNDRICA DE SOBREPOR;

6.8 - SAPATA NIVELADORA.

7 - REFERÊNCIA:

7.1 - SEGUIR DESENHO DC 1688.

7 - GARANTIA:

7.1 - 12 MESES.

7000706 - ARMÁRIO PARA FRESADORA DC-1688

ID Produto: 7000617 Descrição: BANCADA P/MÁQ. DE FURAR ÁRTICO DC-1705

7000617 - BANCADA PARA MÁQUINA DE FURAR ÁRTICO DC-1705

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO 1 1/2 X 1.1/2 X 1/4P.

2 - PORTAS:

2.1 - CONFECCIONADA EM MDF 18MM;

2.2 - REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO;

2.3 - BORDAS LONGITUDINAIS EM POSTFORMING A 90 GRAUS;

2.4 - DEMAIS BORDAS EM FITA PVC 2MM NA MESMA COR DO LAMINADO.

3 - TAMPO:

3.1 - CONFECCIONADO EM MDF 30MM;

3.2 - REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO;

3.3 - BORDAS REVESTIDAS EM FITA PVC 2MM NA MESMA COR DO LAMINADO.

4 - TRASEIRO E LATERAIS:

4.1 - CONFECCIONADO EM MDF 18MM;

4.2 - REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO.

5 - FERRAGENS:

5.1 - PUXADOR TIPO ALÇA DE ALUMÍNIO, NA COR PRETO FOSCO;



5.2 - SISTEMA MINIFIX E CAVILHA 30X8 PARA MONTAGEM DA GAVETA;

5.3 - FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CILÍNDRICA, PARA PORTAS;

5.4 - SAPATA NIVELADORA NO REFORÇO DA BASE.

6 - ACABAMENTO:

6.1 - LAMINADO DE ALTA PRESSÃO NA COR L-166 ÁRTICO;

6.2 - PUXADOR NA COR PRETO FOSCO;

6.3 - MONTANTES DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI;

6.4 - BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC 2MM NA COR DO LAMINADO;

6.5 - MONOBLOCO E GAVETA REVETIDO EM AMBAS AS

FACES EM LAMINADO PLÁSTICO NA COR L-166 ÁRTICO.

7 - MONTAGEM:

7.1 - DEVE SER REALIZADA POR TÉCNICOS DO FORNECEDOR/FABRICANTE

JUNTAMENTE COM TÉCNICOS INDICADOS PELO SENAI;

7.2 - DEVE SER SEM ÔNUS PARA O SENAI.

8 - GARANTIA:

8.1 - 12 MESES.

9 - REFERÊNCIA:

9.1 - SEGUIR RIGOROSAMENTE O DESENHO DC 1705.

7000617 - BANCADA PARA MÁQUINA DE FURAR ÁRTICO DC-1705

RELAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA				
UNIDADE: CFP-1.01 BRÁS				
MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 03008-000		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	4,000
UNIDADE: CFP-1.02 VILA ALPINA				
MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 03227-160		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	6,000
UNIDADE: CFP-1.06 VILA LEOPOLDINA				
MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 05311-020		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
UNIDADE: CFP-1.15 SANTO AMARO				
MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 04757-000		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	4,000
UNIDADE: CFP-1.26 TATUAPÉ				
MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 03087-000		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002.0002	7000697	ARMÁRIO BAIXO CINZA 4/PORT.VIDRO DR-2004	PC	9,000
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	1,000
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	2,000
UNIDADE: CFP-4.02 SOROCABA				
MUNICÍPIO: SOROCABA - SP		CEP: 18090-110		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002.0002	7000697	ARMÁRIO BAIXO CINZA 4/PORT.VIDRO DR-2004	PC	6,000
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	4,000
UNIDADE: CFP-5.02 JUNDIAÍ				
MUNICÍPIO: JUNDIAÍ - SP		CEP: 13208-200		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	6,000
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	1,000
UNIDADE: CFP-6.03 ARARAQUARA				
MUNICÍPIO: ARARAQUARA - SP		CEP: 14800-030		

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002.0002	7000697	ARMÁRIO BAIXO CINZA 4/PORT.VIDRO DR-2004	PC	7,000
UNIDADE: CFP-1.23 SÃO CAETANO DO SULMUNICÍPIO: SÃO CAETANO DO SUL - SPCEP: 09572-000				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	4,000
UNIDADE: CFP-1.18 SANTO ANDRÉMUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ - SPCEP: 09015-320				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002.0002	7000697	ARMÁRIO BAIXO CINZA 4/PORT.VIDRO DR-2004	PC	2,000
UNIDADE: CFP-5.63 MOGI-GUAÇUMUNICÍPIO: MOGI GUAÇU - SPCEP: 13846-080				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	5,000
0006.0001	7000617	BANCADA P/MÁQ. DE FURAR ÁRTICO DC-1705	PC	3,000
UNIDADE: CFP-9.27 MARÍLIAMUNICÍPIO: MARÍLIA - SPCEP: 17500-022				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	1,000
UNIDADE: CFP-3.01 TAUBATÉMUNICÍPIO: TAUBATÉ - SPCEP: 12031-001				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0004.0001	7000696	ARMÁRIO P/FERRAMENTAS DC-1667	PC	20,000
UNIDADE: CFP-2.02 CUBATÃOMUNICÍPIO: CUBATÃO - SPCEP: 11510-300				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002.0002	7000697	ARMÁRIO BAIXO CINZA 4/PORT.VIDRO DR-2004	PC	4,000
UNIDADE: CFP-5.01 CAMPINASMUNICÍPIO: CAMPINAS - SPCEP: 13036-210				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	1,000
UNIDADE: CFP-5.03 PIRACICABAMUNICÍPIO: PIRACICABA - SPCEP: 13419-210				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	2,000

UNIDADE: CFP-1.22 GUARULHOSMUNICÍPIO: GUARULHOS - SPCEP: 07114-000				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002.0001	7007602	ARMÁRIO BAIXO CINZA 2/PORT.VIDRO DR-2056	UN	6,000
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	1,000

UNIDADE: CFP-9.01 ARAÇATUBAMUNICÍPIO: ARAÇATUBA - SPCEP: 16055-550				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002.0001	7007602	ARMÁRIO BAIXO CINZA 2/PORT.VIDRO DR-2056	UN	1,000

UNIDADE: CFP-5.07 AMERICANAMUNICÍPIO: AMERICANA - SPCEP: 13468-390				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002.0001	7007602	ARMÁRIO BAIXO CINZA 2/PORT.VIDRO DR-2056	UN	4,000
0002.0001	7007602	ARMÁRIO BAIXO CINZA 2/PORT.VIDRO DR-2056	UN	1,000
0002.0001	7007602	ARMÁRIO BAIXO CINZA 2/PORT.VIDRO DR-2056	UN	4,000
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	2,000
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	1,000
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	2,000

UNIDADE: CFP-5.14 SANTA BÁRBARA D'OESTEMUNICÍPIO: SANTA BÁRBARA D'OESTE - SPCEP: 13456-166				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002.0001	7007602	ARMÁRIO BAIXO CINZA 2/PORT.VIDRO DR-2056	UN	1,000
0002.0001	7007602	ARMÁRIO BAIXO CINZA 2/PORT.VIDRO DR-2056	UN	2,000
0002.0002	7000697	ARMÁRIO BAIXO CINZA 4/PORT.VIDRO DR-2004	PC	6,000
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	2,000

UNIDADE: CFP-1.17 MOGI DAS CRUZESMUNICÍPIO: MOGI DAS CRUZES - SPCEP: 08780-070				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001.0001	7002566	ARMARIO COM 6 PORTAS E PRATELEIRAS	PC	6,000

UNIDADE: CFP-1.25 DIADEMAMUNICÍPIO: DIADEMA - SPCEP: 09941-140				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002.0001	7007602	ARMÁRIO BAIXO CINZA 2/PORT.VIDRO DR-2056	UN	2,000
0002.0002	7000697	ARMÁRIO BAIXO CINZA 4/PORT.VIDRO DR-2004	PC	4,000
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	2,000

0005.0001	7000687	ARMÁRIO P/RETIFICADORA DC-1687	PC	4,000
0005.0001	7000687	ARMÁRIO P/RETIFICADORA DC-1687	PC	3,000
0005.0002	7000706	ARMÁRIO P/FRESADORA DC-1688	PC	8,000
0005.0002	7000706	ARMÁRIO P/FRESADORA DC-1688	PC	9,000

UNIDADE: CFP-6.02 RIBEIRÃO PRETO		MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO - SP		CEP: 14085-430	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0002.0002	7000697	ARMÁRIO BAIXO CINZA 4/PORT.VIDRO DR-2004	PC	1,000	
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	2,000	
0005.0002	7000706	ARMÁRIO P/FRESADORA DC-1688	PC	8,000	

UNIDADE: CFP-5.61 RAFARD		MUNICÍPIO: RAFARD - SP		CEP: 13370-000	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	2,000	

UNIDADE: CFP-2.01 SANTOS		MUNICÍPIO: SANTOS - SP		CEP: 11015-505	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	1,000	
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	4,000	
0003.0002	7001330	ARMÁRIO C/PAINEL 1 FACE DC-1799	PC	1,000	
0005.0002	7000706	ARMÁRIO P/FRESADORA DC-1688	PC	4,000	
0006.0001	7000617	BANCADA P/MÁQ. DE FURAR ÁRTICO DC-1705	PC	3,000	
0006.0001	7000617	BANCADA P/MÁQ. DE FURAR ÁRTICO DC-1705	PC	4,000	

UNIDADE: CFP-7.91 BOTUCATU		MUNICÍPIO: BOTUCATU - SP		CEP: 18605-318	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	2,000	

UNIDADE: CFP-1.19 OSASCO		MUNICÍPIO: OSASCO - SP		CEP: 06216-901	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0002.0001	7007602	ARMÁRIO BAIXO CINZA 2/PORT.VIDRO DR-2056	UN	9,000	
0002.0001	7007602	ARMÁRIO BAIXO CINZA 2/PORT.VIDRO DR-2056	UN	6,000	
0002.0002	7000697	ARMÁRIO BAIXO CINZA 4/PORT.VIDRO DR-2004	PC	8,000	
0002.0002	7000697	ARMÁRIO BAIXO CINZA 4/PORT.VIDRO DR-2004	PC	3,000	

0002.0002	7000697	ARMÁRIO BAIXO CINZA 4/PORT.VIDRO DR-2004	PC	17,000
0006.0001	7000617	BANCADA P/MÁQ. DE FURAR ÁRTICO DC-1705	PC	1,000

UNIDADE: CFP-6.62 MATÃO		MUNICÍPIO: MATÃO - SP	CEP: 15991-205	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001.0001	7002566	ARMARIO COM 6 PORTAS E PRATELEIRAS	PC	4,000
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	1,000
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	1,000
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	2,000
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	2,000
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	1,000
0005.0002	7000706	ARMÁRIO P/FRESADORA DC-1688	PC	2,000
0005.0002	7000706	ARMÁRIO P/FRESADORA DC-1688	PC	1,000
0005.0002	7000706	ARMÁRIO P/FRESADORA DC-1688	PC	8,000
0006.0001	7000617	BANCADA P/MÁQ. DE FURAR ÁRTICO DC-1705	PC	1,000
0006.0001	7000617	BANCADA P/MÁQ. DE FURAR ÁRTICO DC-1705	PC	2,000
0006.0001	7000617	BANCADA P/MÁQ. DE FURAR ÁRTICO DC-1705	PC	1,000
0006.0001	7000617	BANCADA P/MÁQ. DE FURAR ÁRTICO DC-1705	PC	1,000

UNIDADE: CT-4.99 MAIRINQUE		MUNICÍPIO: MAIRINQUE - SP	CEP: 18120-080	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002.0002	7000697	ARMÁRIO BAIXO CINZA 4/PORT.VIDRO DR-2004	PC	4,000
0006.0001	7000617	BANCADA P/MÁQ. DE FURAR ÁRTICO DC-1705	PC	2,000

UNIDADE: CFP-5.62 INDAIATUBA		MUNICÍPIO: INDAIATUBA - SP	CEP: 13347-680	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	4,000

UNIDADE: CFP-4.03 ALUMÍNIO		MUNICÍPIO: ALUMÍNIO - SP	CEP: 18126-209	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002.0001	7007602	ARMÁRIO BAIXO CINZA 2/PORT.VIDRO DR-2056	UN	4,000

UNIDADE: CFP-5.12 SUMARÉ		MUNICÍPIO: SUMARÉ - SP	CEP: 13170-023	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.

0001.0001 7002566 ARMARIO COM 6 PORTAS E PRATELEIRAS PC 2,000

UNIDADE: CFP-5.13 JAGUARIÚNA		MUNICÍPIO: JAGUARIÚNA - SP	CEP: 13911-014		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0004.0001	7000696	ARMÁRIO P/FERRAMENTAS DC-1667	PC	1,000	

UNIDADE: CFP-9.28 POMPEIA		MUNICÍPIO: POMPEIA - SP	CEP: 17586-200		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0003.0001	7000657	ARMÁRIO C/PAINEL P/FERRAMENTAS DR-2020	PC	2,000	
0006.0001	7000617	BANCADA P/MÁQ. DE FURAR ÁRTICO DC-1705	PC	1,000	

UNIDADE: CFP-1.43 SÃO BERNARDO DO CAMPO		MUNICÍPIO: SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP	CEP: 09823-901		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0002.0001	7007602	ARMÁRIO BAIXO CINZA 2/PORT.VIDRO DR-2056	UN	2,000	