



PROPOSTA								
Processo:	3000468466	Edital:	000000275/2026	Tipo:	Cotação Prévia	Data:	06.10.2026	
Centro:	CFP-1.01 BRÁS							
Grupo de Compradores:	SUPERVISAO DE CONTRATACAO DE BENS SS 06							
Comprador:	CLAUDIA FERREIRA	Telefone:					E-mail:	C.FERREIRA@SESISENAISP.ORG.BR

Fornecedor:					CNPJ:			
Endereço:					E-mail Corporativo:			
CEP:	Bairro:	Cidade:			Estado:			
Contato:	Telefone:				E-mail de Contato:			

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7004768	SACA POLIA HIDRÁULICO 5T			2	UN					
0002	7001690	ALICATE AUTOMÁTICO P/TERMINAIS TUBULARES			1	UN					
0003	7001696	SACA POLIA C/2 GARRAS DESLIZANTES 250MM			2	UN					
0004	7000218	SACA POLIA C/3 GARRAS ARTICULADAS 200MM			2	PC					
0005	7000217	SACA POLIA C/2 GARRAS DESLIZANTES 170MM			4	PC					
0006	7004892	VAZADOR HIDRÁULICO DE CHAPAS			3	UN					
0007	7003598	FORMÃO SUECO (BAHCO) KIT C/8 PEÇAS			1	KIT					
0008	7000223	TESOURA MANUAL DE ALAVANCA 1/8"			1	PC					
0009	7005278	MALETA FERRAMENTAS ISOLADAS VDE COM 34			5	JG					

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE DA PROPOSTA	FRETE

RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:

OBSERVAÇÕES:

Encaminhar documento complementar (catálogo e/ou características técnicas) do material/equipamento ofertado, quando este não corresponder as especificações solicitadas.

*1 Destacar os impostos devidos, conforme objeto da cotação, se for o caso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ID Produto: 7004768 Descrição: SACA POLIA HIDRÁULICO 5T

7004768 - SACA POLIA HIDRÁULICO 5T

SACA POLIA HIDRÁULICO DE 3 GARRAS

1 - OBJETIVO:
1.1 - SACAR POLIAS, BUCHAS, ROLAMENTOS EM OPERAÇÕES RÁPIDAS COM MENOR ESFORÇO E MAIOR SEGURANÇA. UTILIZADO PARA FAZER MANUTENÇÕES EM OFICINAS E INDUSTRIAS;

2 - CAPACIDADE 5 TONELADAS;

3 - FLEXIBILIDADE PODENDO SER USADO COM DUAS OU TRÊS GARRAS, DISTRIBUINDO A CARGA DE EXTRAÇÃO EM 3 APOIOS;

4 - GIRO NA ALAVANCA DE 360°;

5 - CARACTERÍSTICAS:
5.1 - PESO: 6,2KG;
5.2 - CAPACIDADE: 5 TONELADAS;
5.3 - ALTURA TOTAL: 525MM;
5.4 - CURSO TOTAL: 55MM;
5.5 - COMPRIMENTO DA GARRA: 255MM;
5.6 - DIÂMETRO DAS GARRAS ABERTAS: 340MM;
5.7 - COMPRIMENTO DA ALAVANCA: 405MM;

6 - REFERÊNCIA:
6.1 - SP5000 DA BOVENAU OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7 - GARANTIA:
7.1 - 12 MESES.

ID Produto: 7001690 Descrição: ALICATE AUTOMÁTICO P/TERMINAIS TUBULARES

7001690 - ALICATE AUTOMÁTICO P/TERMINAIS TUBULARES

1 - CARACTERÍSTICAS:

- 1.1 - ALICATE PARA APLICAÇÃO E CRIMPAGEM DE TERMINAIS DE 0,5 A 2,5 MILÍMETROS QUADRADOS;
- 1.2 - CRIMPAGEM EM 4 PONTOS;
- 1.3 - A FERRAMENTA DEVERÁ CORTAR, DESENCAPAR, TORCER E CRIMPAR;
- 1.4 - DEVERÁ SER FORNECIDO COM CARREGADORES COLORIDOS DE ACORDO COM AS CORES DOS TERMINAIS PARA APLICAÇÃO DAS TIRAS;
- 1.5 - SEÇÕES DE: 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 E 2,5 MILÍMETROS QUADRADOS, FORNECIDAS COM 5 CARREGADORES;
- 1.6 - REFERÊNCIAS: LEGRAND / ALICATE STARFIX S MULTIFUNCIONAL OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR

ALICATE AUTOMÁTICO PARA TERMINAIS TUBULARES (ANEXO)

ID Produto: 7001696 Descrição: SACA POLIA C/2 GARRAS DESLIZANTES 250MM

7001696 - SACA POLIA COM 2 GARRAS DESLIZANTES 250MM

1 - CARACTERÍSTICAS:

- 1.1 - PERMITE A INVERSÃO DE SUAS GARRAS FACILITANDO A EXTRAÇÃO DE POLIAS COM APOIO EXTERNO OU INTERNO;
- 1.2 - ABERTURA MÁXIMA DAS GARRAS PARA EXTRAÇÃO EXTERNA 250MM;
- 1.3 - ABERTURA MÁXIMA DAS GARRAS PARA EXTRAÇÃO INTERNA 340MM;
- 1.4 - PROFUNDIDADE ÚTIL DE TRABALHO DO FUSO 200MM;
- 1.5 - GARRAS CONFECCIONADA EM AÇO LIGA FORJADO;
- 1.6 - CARGA MÍNIMA 7,5 TONELADAS;
- 1.7 - FUSO TEMPERADO;
- 1.8 - CABEÇA DO FUSO SEXTAVADA DE 27MM.

2 - GARANTIA:

- 2.1 - 12 MESES.



3 - REFERÊNCIA:

3.1 - GEDORE 8220-30, OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7001696 - SACA POLIA COM 2 GARRAS DESLIZANTES 250MM

ID Produto: 7000218 Descrição: SACA POLIA C/3 GARRAS ARTICULADAS 200MM

7000218 - SACA POLIA COM 3 GARRAS ARTICULADAS 200MM

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - GARRAS E SUPORTE EM AÇO CROMO VANÁDIO;

1.2 - GARRAS NIQUELADAS;

1.3 - FUSO E SUPORTE FOSFATIZADOS OU COM OXIDAÇÃO NEGRA;

1.4 - AS GARRAS DEVERÃO TER POSSIBILIDADE DE INVERSÃO PARA EXTRAÇÃO DE
POLIAS COM APOIO EXTERNO OU INTERNO;

1.5 - ABERTURA DAS GARRAS PARA POLIAS EXTERNAS ENTRE 150 E 200 MM;

1.6 - LINHA PROFISSIONAL.

2 - GARANTIA:

2.1 - 12 MESES.

3 - REFERÊNCIA:

3.1 - GEDORE 8569-1, SATA ST90636SC OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7000218 - SACA POLIA COM 3 GARRAS ARTICULADAS 200MM

ID Produto: 7000217 Descrição: SACA POLIA C/2 GARRAS DESLIZANTES 170MM

7000217 - SACA POLIA C/2 GARRAS DESLIZANTES 170MM

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - PERMITE A INVERSÃO DE SUAS GARRAS FACILITANDO A EXTRAÇÃO DE POLIAS
COM APOIO EXTERNO OU INTERNO;

1.2 - ABERTURA MÁXIMA DAS GARRAS PARA EXTRAÇÃO EXTERNA 170MM;

1.3 - ABERTURA MÁXIMA DAS GARRAS PARA EXTRAÇÃO INTERNA 220MM;

1.4 - PROFUNDIDADE ÚTIL DE TRABALHO DO FUSO 150MM;

1.5 - GARRAS CONFECCIONADA EM AÇO LIGA FORJADO;

1.6 - CARGA MÍNIMA 5 TONELADAS;

1.7 - FUSO TEMPERADO;

1.8 - CABEÇA DO FUSO SEXTAVADA DE 22MM.

2 - GARANTIA:

2.1 - 12 MESES.

SACA POLIA COM 2 GARRAS DESLIZANTES 170MM (ANEXO)

ID Produto: 7004892 Descrição: VAZADOR HIDRÁULICO DE CHAPAS

7004892 - VAZADOR HIDRÁULICO DE CHAPAS

1 - OBJETIVO:

1.1 - ALICATE HIDRÁULICO PERFURADOR DE CHAPAS DE AÇO MÉDIO CARBONO ATÉ
3,5MM DE ESPESSURA;

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - FORÇA DO FURADOR: MÍNIMO DE 11 TONELADAS;

2.2 - CURSO DO PISTÃO HIDRÁULICO: 22MM;

2.3 - CAPACIDADE DE ÓLEO: 450ML;

2.4 - ESPESSURA MÁXIMA DE FURAÇÃO (AÇO BAIXO CARBONO): MÍNIMA DE 3,5MM;

2.5 - CAPACIDADE DE FURAÇÃO:

2.5.1 - DIÂMETRO MÍNIMO: 22MM OU MENOR;

2.5.2 - DIÂMETRO MÁXIMO: 60MM OU MAIOR;

2.6 - COMPRIMENTO DA MANGUEIRA: MÍNIMA DE 900MM;

3 - ACESSÓRIOS:

3.1 - MATRIZES:

3.1.1 - 01 MATRIZ DE Ø22MM;

- 3.1.2 - 01 MATRIZ DE Ø27MM;
- 3.1.3 - 01 MATRIZ DE Ø34MM;
- 3.1.4 - 01 MATRIZ DE Ø43MM;
- 3.1.5 - 01 MATRIZ DE Ø49MM;
- 3.1.6 - 01 MATRIZ DE Ø60MM;
- 3.2 - 01 PRISIONEIRO 3/4" X 3/4";
- 3.3 - 01 PRISIONEIRO 7/16" X 3/4";
- 3.4 - 01 ESPAÇADOR;
- 3.5 - 1 KIT DE VEDAÇÃO;

4 - DOCUMENTAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA:

- 4.1 - MANUAL DE OPERAÇÃO;

5 - REFERÊNCIA:

- 5.1 - NAGANO NAPCH6M OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

ID Produto: 7003598 Descrição: FORMÃO SUECO (BAHCO) KIT C/8 PEÇAS

7003598 - FORMÃO SUECO (BAHCO) KIT COM 8 PEÇAS

1 - OBJETIVO:

- 1.1 - JOGO DE FORMÕES ESPECIAIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES DE MARCENARIA, CARPINTARIA E PROCESSOS DE USINAGEM MANUAL EM MADEIRA;
- 1.2 - FORNECER FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA EXECUÇÃO DE ENTALHES E ENCAIXES EM MADEIRA, COM ALTA PRECISÃO, SEGURANÇA E DURABILIDADE.

2 - CARACTERÍSTICAS:

- 2.1 - FORMÕES FORJADOS EM AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE;
- 2.2 - LÂMINAS ENDURECIDAS E TEMPERADAS, COM RETÍFICA DE PRECISÃO, PRONTAS PARA USO E AFIAÇÃO MÁXIMA;
- 2.3 - LÂMINAS POLIDAS, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO;
- 2.4 - CABOS ERGONÔMICOS;
- 2.5 - PROTEÇÃO DE SEGURANÇA PARA A MÃO, COM CANTOS ARREDONDADOS, VISANDO MAIOR SEGURANÇA AO USUÁRIO;



2.6 - CONJUNTO COMPOSTO POR 8 (OITO) FORMÕES, NAS SEGUINTE MEDIDAS: 6 MM, 10 MM, 12 MM, 16 MM, 18 MM, 25 MM, 32 MM E 38 MM;

2.7 - FORMÕES FORNECIDOS COM PROTETORES DE PONTA.

3 - ACONDICIONAMENTO:

3.1 - O CONJUNTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM CAIXA DE MADEIRA RÍGIDA E RESISTENTE;

3.2 - A CAIXA DEVERÁ PERMITIR ORGANIZAÇÃO, PROTEÇÃO E TRANSPORTE ADEQUADO DOS FORMÕES;

3.3 - O CONJUNTO DEVERÁ SER FORNECIDO COMPLETO, COM TODAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS.

4 - GARANTIA:

4.1 - GARANTIA DE 12 MESES;

4.2 - O FORNECIMENTO DEVERÁ INCLUIR TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO PERFEITO USO E FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO.

5 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:

5.1 - CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA E/OU MANUAL DO FABRICANTE;

5.2 - IDENTIFICAÇÃO CLARA DA MARCA, MODELO E ORIGEM DO PRODUTO.

6 - REFERÊNCIAS:

6.1 - FORMÃO SUECO BAHCO (SANDVIK), BAHCO 434-S8-EUR OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

ID Produto: 7000223 Descrição: TESOURA MANUAL DE ALAVANCA 1/8"

7000223 - TESOURA MANUAL DE ALAVANCA 1/8"

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - TESOURA MANUAL DE ALAVANCA PARA FIXAÇÃO EM BANCADA;

1.2 - CAPACIDADE DE CORTE EM CHAPA DE AÇO ATÉ 3 MM (1/8"), PARA MATERIAL COM DUREZA MÁXIMA DE 35 HRC;

1.3 - ALCANCE DE CORTE DE 150 MM A 180 MM;

1.4 - ESTRUTURA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO NODULAR;
1.5 - ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA;
1.6 - EQUIPAMENTO DE LINHA INDUSTRIAL, ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO EM OFICINAS, METALÚRGICAS E AMBIENTES EDUCACIONAIS.

2 - APLICAÇÃO:

2.1 - CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM DUREZA MÁXIMA DE 35 HRC;
2.2 - UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DE AJUSTAGEM, CALDEIRARIA LEVE E PROCESSOS DE FABRICAÇÃO MANUAL.

3 - GARANTIA:

3.1 - GARANTIA DE 12 MESES.

4 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:

4.1 - MANUAL, CATÁLOGO E/OU FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE;
4.2 - IDENTIFICAÇÃO CLARA DA MARCA, MODELO E ORIGEM DO PRODUTO.

5 - REFERÊNCIAS:

5.1 - METALSUL-MCC111, MOTOMIL MTC-03 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7000223 - TESOURA MANUAL DE ALAVANCA 1/8"

ID Produto: 7005278 Descrição: MALETA FERRAMENTAS ISOLADAS VDE COM 34

7005278 - MALETA FERRAMENTAS ISOLADAS VDE COM 34

1 - OBJETIVO:

1.1 - MALETA COMPLETA COM FERRAMENTAS ISOLADAS VDE PARA TRABALHOS EM LINHAS VIVAS DE ATÉ 1000V EM CORRENTES ALTERNADAS OU 1500V EM CORRENTES CONTÍNUAS;

1.2 - APLICAÇÃO:

1.3 - MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, ELÉTRICA EM GERAL;

2 - CARACTERÍSTICAS COMO REFERÊNCIA:

2.1 - MALETA;

2.2 - ALICATE UNIVERSAL ISOLADO IEC 60900 - 8";

2.3 - ALICATE CORTE DIAGONAL ISOLADO IEC 60900 - 6";

2.4 - ALICATE MEIA CANA ISOLADO IEC 60900 - 6";

2.5 - ALICATE BICO CURVO ISOLADO IEC 60900 - 8";

2.6 - ALICATE DESENCAPADOR ISOLADO IEC 60900 - 7";

2.7 - ALICATE BOMBA-D'ÁGUA ISOLADO IEC 60900 - 10";

2.8 - CHAVE AJUSTÁVEL ISOLADA IEC 60900 10";

2.9 - CHAVE DE FENDA ISOLADA IEC 60900 PONTA CHATA 3X75 MM;

2.10 - CHAVE DE FENDA ISOLADA IEC 60900 PONTA CHATA 5X100 MM;

2.11 - CHAVE DE FENDA ISOLADA IEC 60900 PONTA CHATA 6X150 MM;

2.12 - CHAVE DE FENDA ISOLADA IEC 60900 PONTA CRUZADA NR. 0 (3X150 MM);

2.13 - CHAVE DE FENDA ISOLADA IEC 60900 PONTA CRUZADA NR. 1 (5X100 MM);

2.14 - CHAVE DE FENDA ISOLADA IEC 60900 PONTA CRUZADA NR. 2 (6X150 MM);

2.15 - CHAVE CANHÃO ISOLADA IEC 60900 - 6 MM;

2.16 - CHAVE CANHÃO ISOLADA IEC 60900 - 7 MM;

2.17 - CHAVE CANHÃO ISOLADA IEC 60900 - 8 MM;

2.18 - CHAVE CANHÃO ISOLADA IEC 60900 - 9 MM;;

2.19 - CHAVE CANHÃO ISOLADA IEC 60900 - 10 MM;

2.20 - CHAVE CANHÃO ISOLADA IEC 60900 - 11 MM;

2.21 - CHAVE CANHÃO ISOLADA IEC 60900 - 12 MM;

2.22 - CHAVE CANHÃO ISOLADA IEC 60900 - 13 MM;

2.23 - CHAVE FIXA ISOLADA IEC 60900 10 MM;

2.24 - CHAVE FIXA ISOLADA IEC 60900 11 MM;

2.25 - CHAVE FIXA ISOLADA IEC 60900 12 MM;

2.26 - CHAVE FIXA ISOLADA IEC 60900 13 MM;

2.27 - CHAVE FIXA ISOLADA IEC 60900 14 MM;

2.28 - CHAVE FIXA ISOLADA IEC 60900 15 MM;

2.29 - CHAVE FIXA ISOLADA IEC 60900 16 MM;

2.30 - CHAVE FIXA ISOLADA IEC 60900 17 MM;

2.31 - CHAVE FIXA ISOLADA IEC 60900 19 MM;

2.32 - CHAVE FIXA ISOLADA IEC 60900 22 MM;

2.33 - MINIARCO DE SERRA ISOADO IEC 60900 - 6";

2.34 - FACA RETA DESENCAPADORA ISOLADA IEC 60900 - 7";

2.35 - CAPACIDADE: MÍNIMA DE 34 PEÇAS;

2.36 - ATENDER A NORMA IEC60900 OU EQUIVALENTES;

4 - GARANTIA:



4.1 - 12 MESES, PODENDO SER OFERTATO SUPERIOR;

4.2 - O EQUIPAMENTO DEVE VIR COM TODOS OS SEUS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

PARA O SEU PERFEITO USO E FUNCIONAMENTO;

5 - REFERÊNCIA:

5.1 - MALETA COMPLETA COM FERRAMENTAS ISOLADAS VDE COM 34 PEÇAS

44349/034 OU IEC 60900 - TRAMONTINA PRO OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

RELAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA

UNIDADE: CFP-1.02 VILA ALPINA		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 03227-160	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0005

7000217

SACA POLIA C/2 GARRAS DESLIZANTES 170MM

PC

1,000

UNIDADE: CFP-8.01 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP		CEP: 15090-250	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0002

7001690

ALICATE AUTOMÁTICO P/TERMINAIS TUBULARES

UN

1,000

0006

7004892

VAZADOR HIDRÁULICO DE CHAPAS

UN

3,000

UNIDADE: CFP-5.63 MOGI-GUAÇU		MUNICÍPIO: MOGI GUAÇU - SP		CEP: 13846-080	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0003

7001696

SACA POLIA C/2 GARRAS DESLIZANTES 250MM

UN

2,000

UNIDADE: CFP-9.27 MARÍLIA		MUNICÍPIO: MARÍLIA - SP		CEP: 17500-022	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0004

7000218

SACA POLIA C/3 GARRAS ARTICULADAS 200MM

PC

2,000

0005

7000217

SACA POLIA C/2 GARRAS DESLIZANTES 170MM

PC

2,000

UNIDADE: CFP-5.01 CAMPINAS		MUNICÍPIO: CAMPINAS - SP		CEP: 13036-210	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0007

7003598

FORMÃO SUECO (BAHCO) KIT C/8 PEÇAS

KIT

1,000

UNIDADE: CFP-5.14 SANTA BÁRBARA D'OESTE		MUNICÍPIO: SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP		CEP: 13456-166	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0008

7000223

TESOURA MANUAL DE ALAVANCA 1/8"

PC

1,000

UNIDADE: CFP-1.17 MOGI DAS CRUZES		MUNICÍPIO: MOGI DAS CRUZES - SP		CEP: 08780-070	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0001

7004768

SACA POLIA HIDRÁULICO 5T

UN

1,000

UNIDADE: CFP-7.01 BAURU		MUNICÍPIO: BAURU - SP		CEP: 17015-220	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0009

7005278

MALETA FERRAMENTAS ISOLADAS VDE COM 34

JG

2,000

UNIDADE: CFP-6.61 SERTÃOZINHO		MUNICÍPIO: SERTÃOZINHO - SP	CEP: 14177-340	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7004768	SACA POLIA HIDRÁULICO 5T	UN	1,000

UNIDADE: CFP-5.91 BRAGANÇA PAULISTA		MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA - SP	CEP: 12926-215	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0005	7000217	SACA POLIA C/2 GARRAS DESLIZANTES 170MM	PC	1,000

UNIDADE: CFP-1.44 SÃO BERNARDO DO CAMPO		MUNICÍPIO: SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP		CEP: 09680-100	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0009	7005278	MALETA FERRAMENTAS ISOLADAS VDE COM 34	JG	2,000	

UNIDADE: CFP-4.04 SOROCABA		MUNICÍPIO: SOROCABA - SP	CEP: 18078-005	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0009	7005278	MALETA FERRAMENTAS ISOLADAS VDE COM 34	JG	1,000