PROPOSTA

Processo: 3000464260 **Edital:** 000000167/2026 **Tipo:** Cotação Prévia **Data:** 22.10.2026

Centro: CFP-1.14 MOOCA

Grupo de Compradores: SUPERVISAO DE CONTRATACAO DE BENS SN 15

Comprador: DANIELA GOTO IWAMOTO **Telefone:** **E-mail:** DANIELA.GOTO@SESISENAISP.ORG.BR

Fornecedor: **CNPJ:**

Endereço: **E-mail Corporativo:**

CEP: **Bairro:** **Cidade:** **Estado:**

Contato: **Telefone:** **E-mail de Contato:**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7007605	POLTRONA ESTOFADA CINZA CLARO DR-2058			66	UN					
0002	7007606	POLTRONA ESTOFADA AZUL MARINHO DR-2059			38	UN					
0003	7007610	SOFÁ CONVEXO 45° CINZA GRAFITE DR-2063			14	UN					
0004	7007612	SOFÁ CÔNCAVO CINZA GRAFITE DR-2065			33	UN					
0005	7000088	SOFÁ DIRETORIA/RECEPÇÃO 2 LUGARES (SF2)			1	PC					
0006	7007608	POLTRONA CONCHA 4 AP CZ GRAFITE DR-2061			51	UN					
0007	7007759	BANQUETA ALTA C/ ENCOSTO ESTOFADO DR-207			11	UN					
0008	7007609	SOFÁ CONVEXO 45° AZUL GRAFITE DR-2062			6	UN					
0009	7007611	SOFÁ CÔNCAVO AZUL GRAFITE DR-2064			39	UN					
0010	7007639	SOFÁ RETO 2 LUG. AZUL GRAFITE DR-2069			21	UN					
0011	7007640	SOFÁ RETO 2 LUG. CINZA GRAFITE DR-2070			40	UN					
0012	7007376	POLTRONA COM BRAÇOS ARREDONDADOS			34	UN					

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE DA PROPOSTA	FRETE

RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:

OBSERVAÇÕES:

Encaminhar documento complementar (catálogo e/ou características técnicas) do material/equipamento ofertado, quando este não corresponder as especificações solicitadas.

*1 Destacar os impostos devidos, conforme objeto da cotação, se for o caso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ID Produto: 7007376 Descrição: POLTRONA COM BRAÇOS ARREDONDADOS

7007376 - POLTRONA COM BRAÇOS ARREDONDADOS

1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS:
1.1 - DIMENSÕES:
1.1.1 - ALTURA TOTAL: 810MM;
1.1.2 - LARGURA TOTAL: 750MM;
1.1.3 - PROFUNDIDADE TOTAL: 725MM;
1.1.4 - LARGURA DO ENCOSTO: 600MM;
1.1.5 - ALTURA DO ENCOSTO: 380MM;
1.1.6 - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 430MM;
1.1.7 - ALTURA DO BRAÇO: 625MM.

2 - ENCOSTO:
2.1 - ESPUMA EXPANDIDA DE ALTA PERFORMANCE, FLEXÍVEL, MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC;
2.1.1 - DENSIDADE: 30 A 37 KG/M³;
2.1.2 - ESPESSURA MÉDIA: 30 A 40MM;
2.1.3 - ACABAMENTO EM FIBRA;
2.2 - FECHAMENTO FRONTAL, LATERAL E TRASEIRO EM COMPENSADO INDUSTRIAL COM ESPESSURA DE 10 A 15MM;
2.3 - TRAVESSA INFERIOR DO ENCOSTO FABRICADO EM COMPENSADO COM ESPESSURA MÉDIA DE 15 A 20MM;
2.4 - FIXAÇÃO FEITA POR PARAFUSOS SEXTAVADOS.

3 - ASSENTO:
3.1 - ESPUMA EXPANDIDA DE ALTA PERFORMANCE, FLEXÍVEL, MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC;
3.1.1 - DENSIDADE: 30 A 37 KG/M³;
3.1.2 - ESPESSURA MÉDIA: 20 A 40MM;
3.2 - ESPUMA EXPANDIDA AP, FLEXÍVEL, MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC;
3.2.1 - DENSIDADE: 28 KG/M³;

3.2.2 - ESPESSURA MÉDIA: 25MM;
3.3 - ACABAMENTO EM FIBRA;
3.4 - TAMPO SUPERIOR DO ASSENTO EM COMPENSADO NAVAL DE ESPESSURA MÉDIA;
3.5 - REFORÇOS:
3.5.1 - REFORÇO INFERIOR LATERAL, FECHAMENTO LATERAL E TRAVESSA INTERNA CENTRAL DO ASSENTO FABRICADA EM COMPENSADO INDUSTRIAL COM 12MM DE ESPESSURA MÉDIA;
3.5.2 - REFORÇOS INTERNOS FABRICADOS EM MADEIRA MACIÇA APLAINADA COM 25 A 40MM DE ESPESSURA MÉDIA;
3.6 - TAMPO DA CAIXA DO ASSENTO PARA FIXAÇÃO DO ENCOSTO FABRICADA EM COMPENSADO 18MM DE ESPESSURA MÉDIA;
3.7 - LATERAIS DA CAIXA DO ASSENTO PARA FIXAÇÃO DO ENCOSTO FABRICADA EM COMPENSADO 12MM DE ESPESSURA MÉDIA;
3.8 - ACABAMENTO EXTERNO DA ESTRUTURA DE MADEIRA EM HDF CRU 3MM DE ESPESSURA MÉDIA;
3.9 - TRAVESSAS DE REFORÇO DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO E ASSENTO FABRICADA EM CHAPA DE AÇO NBR 6658 COM 2,65MM DE ESPESSURA FIXADOS POR PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA DO ASSENTO;
3.10 - FECHAMENTO DA PARTE INFERIOR DO ASSENTO EM TNT;
3.11 - FIXAÇÃO DO ASSENTO NA ESTRUTURA É FEITA POR PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA DO ASSENTO.

4 - ESTRUTURA:
4.1 - PÉS DE SUSTENTAÇÃO E COM FUNÇÃO DE BRAÇO FABRICADOS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1010/1020 REDONDO COM 31,75MM DE DIÂMETRO E 1,50MM DE ESPESSURA DE PAREDE, CURVADA A FRIO, EXECUTADO E CALIBRADO POR MÁQUINA CNC;
4.2 - TRAVESSA LATERAL DE SUSTENTAÇÃO FABRICADA EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 22,22MM E 1,50MM DE ESPESSURA DE PAREDE, CURVADA A FRIO, EXECUTADO E CALIBRADO POR MÁQUINA CNC;
4.3 - TRAVESSAS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM 4,75MM DE ESPESSURA;
4.4 - SUPORTE DE FIXAÇÃO DO RODÍZIO FABRICADA EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURAL COM 6,35MM DE ESPESSURA SOLDADO NO PINO DO RODÍZIO FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR SOLDAGEM NA ESTRUTURA.

5 - ACABAMENTO:
5.1 - ENCOSTO E ASSENTO EM COURO ECOLÓGICO NA COR CINZA (175);
5.2 - BRAÇOS COM ACABAMENTO NA COR PRETO UNIVERSAL (101);
5.2.1 - OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS DEVEM PASSAR POR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO NANOCERÂMICO BIMETÁLICO POR SPRAY, EXECUTADO EM LINHA CONTÍNUA AUTOMÁTICA;
5.2.2 - A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA DEVE SER EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA, GARANTINDO RESISTÊNCIA A RADIAÇÃO E RESISTÊNCIA QUÍMICA.

6 - NORMALIZAÇÃO/ CERTIFICAÇÕES:
6.1 - DEVERÁ ATENDER OS REQUISITOS DA NORMA NR-17 - NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA;
6.2 - DEVERÁ EMITIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, EMITIDO POR PCP, COM AVALIAÇÃO DA NORMA NBR 17088 EM CHAPA SOLDADA;
6.3 - DEVERÁ EMITIR CERTIFICADO NBR ISO 9001: 2015; NBR ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018;
6.4 - DEVERÁ ATENDER A NBR-13962 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT, QUE NORMATIZA OS MÓVEIS E CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO).

7 - GARANTIA:
7.1 - TERMO DE GARANTIA DE CINCO (05) ANOS.

8 - REFERÊNCIA:
8.1 - SOFÁ LINHA BOLDY 1 LUGAR COM BRAÇOS E ENCOSTO - CAVALETTI 31117, OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7007376 - POLTRONA COM BRAÇOS ARREDONDADOS

ID Produto: 7007605 Descrição: POLTRONA ESTOFADA CINZA CLARO DR-2058

7007605 - POLTRONA ESTOFADA CINZA CLARO DR-2058

1 - OBJETIVO:
1.1 - POLTRONA UTILIZADA NAS RECEPÇÕES E SALAS DE ESTAR DAS UNIDADES DO

SENAI-SP.

2 - NORMALIZAÇÃO:
2.1 - DEVERÁ ATENDER A NBR 15164 - MÓVEIS ESTOFADOS-SOFÁ PROPRIEDADES DA ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO;
2.2 - DEVERÁ ATENDER A NBR 16405- SOFÁS, POLTRONAS E ASSENTOS ESTOFADOS-AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS, CLASSIFICAÇÃO E MÉTODO DE ENSAIO.

3 - CARACTERÍSTICAS: 3.1- POLTRONA PARA RECEPÇÃO COM PERFIL ARREDONDADO E ABERTURA ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO REPRESENTADO POR UM FORMATO DE SORRISO HUMANO;
3.2 - PÉ CENTRAL FORMADO POR 4 TUBOS SOLDADOS ENTRE SI, DANDO CONTINUIDADE A BASE;
3.3 - SEGUIR O DESENHO REFERENCIAL COMO BASE CONSTRUTIVA DR-2058; 3.4 – ESTRUTURA PÉ: 3.4.1 - ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 25MM E PAREDE DE 1,5MM DE ESPESSURA NA COR PRETA;
3.4.2 - PONTEIRAS PLÁSTICAS NA MESMA COR DA ESTRUTURA DANDO ACABAMENTO NA PONTA DO TUBO; 3.4.3 – SAPATAS DE NYLON NA PONTA DO BASE EVITANDO O CONTATO DIRETO DO METAL AO PISO; 3.5 - SOLDA: 35.1 - FEITA PELO SISTEMA MIG MAG;
3.5.2 - OS CORDÕES DE SOLDA SERÃO AVALIADOS E NÃO PODERÃO APRESENTAR AS SEGUINTES DESCONTINUIDADES:
3.5.2.1 - REFORÇO E CONCAVIDADE (DEPOSIÇÃO INSUFICIENTE) EXCESSIVO.
3.5.2.2 - MORDEDURA;
3.5.2.3 - PÓROS VISÍVEIS;
3.5.2.4 - CRATERAS; 3.5.2.5 - RESPINGOS; 3.5.2.6 - TRINCAS;
3.5.2.7 - SUPERFÍCIE IRREGULAR; 3.5.2.8 - DESALINHAMENTO; 3.5.2.9 - CORDÃO TRANSBORDANTE;
3.5.3 - A SOLDA DEVE SER REALIZADA EM TODO CONTORNO DA PEÇA; 3.6 – ASSENTO E ENCOSTO EM PEÇA ÚNICA DE POLIPROPILENO E FIBRA DE VIDRO MOLDADA POR INJEÇÃO:
3.6.1 - PARTE INTERNA ESTOFADA COM ESPUMA FINA E DENSIDADE MÍNIMA DENSIDADE MÍNIMA DE 26 KGF/ M³; 3.6.2 - REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO NA COR CINZA ESCURO; 3.6.3 - TODA A COSTURA APARENTE DEVERÁ SER DUPLA COM LINHA 100% POLIAMIDA;
3.7 - DIMENSÕES APROXIMADAS:

3.7.1 - ALTURA TOTAL DE 750 A 800MM;
3.7.2 - ALTURA DO PISO ATÉ O ASSENTO DE 400 A 450MM;
3.7.3 - PROFUNDIDADE MÍNIMA DA BASE DEVERÁ SER 620MM.

4 - ACABAMENTO:
4.1 - ESTRUTURA DE AÇO NA COR PRETA;
4.2 - TECIDO SINTÉTICO NA COR CINZA CLARO.

5 - REFERÊNCIA:
5.1 - MODELO SO HAPPY MARCA FWAY NA COR E05, EQUIVALENTE OU SUPERIOR;
5.2 - DR-2058.

6 - GARANTIA
6.1 - 1 ANO.

7007605 - POLTRONA ESTOFADA CINZA CLARO DR-2058

ID Produto: 7007606 Descrição: POLTRONA ESTOFADA AZUL MARINHO DR-2059

7007606 - POLTRONA ESTOFADA AZUL MARINHO DR-2059

1 - OBJETIVO:
1.1 - POLTRONA UTILIZADA NAS RECEPÇÕES E SALAS DE ESTAR DAS UNIDADES DO SENAI-SP.

2 - NORMALIZAÇÃO:
1.1 - DEVERÁ ATENDER A NBR 15164 - MÓVEIS ESTOFADOS-SOFÁ PROPRIEDADES DA ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO;
1.2 - DEVERÁ ATENDER A NBR 16405- SOFÁS, POLTRONAS E ASSENTOS ESTOFADOS-AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS, CLASSIFICAÇÃO E MÉTODO DE ENSAIO.

3 - CARACTERÍSTICAS:
3.1 - POLTRONA PARA RECEPÇÃO COM PERFIL ARREDONDADO E ABERTURA ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO REPRESENTADO POR UM FORMATO DE SORRISO HUMANO;
3.2 - PÉ CENTRAL FORMADO POR 4 TUBOS SOLDADOS ENTRE SI, DANDO CONTINUIDADE A BASE;

3.3 - SEGUIR O DESENHO REFERENCIAL COMO BASE CONSTRUTIVA DR-2059;
3.4 - ESTRUTURA PÉ:
3.4.1 - ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 25MM E PAREDE DE 1,5MM DE ESPESSURA NA COR PRETA;
3.4.2 - PONTEIRAS PLÁSTICAS NA MESMA COR DA ESTRUTURA DANDO ACABAMENTO NA PONTA DO TUBO;
3.4.3 SAPATAS DE NYLON NA PONTA DO BASE EVITANDO O CONTATO DIRETO DO METAL AO PISO;
3.5 - SOLDA:
3.5.1 - FEITA PELO SISTEMA MIG MAG;
3.5.2 - OS CORDÕES DE SOLDA SERÃO AVALIADOS E NÃO PODERÃO APRESENTAR AS SEGUINTES DESCONTINUIDADES:
3.5.2.1 - REFORÇO E CONCAVIDADE (DEPOSIÇÃO INSUFICIENTE) EXCESSIVO;
3.5.2.2 - MORDEDURA;
3.5.2.3 - POROS VISÍVEIS;
3.5.2.4 - CRATERAS;
3.5.2.5 - RESPINGOS;
3.5.2.6 - TRINCAS;
3.5.2.7 - SUPERFÍCIE IRREGULAR;
3.5.2.8 - DESALINHAMENTO;
3.5.2.9 - CORDÃO TRANSBORDANTE;
3.5.3 - A SOLDA DEVE SER REALIZADA EM TODO CONTORNO DA PEÇA;
3.6 ASSENTO E ENCOSTO EM PEÇA ÚNICA DE POLIPROPILENO E FIBRA DE VIDRO MOLDADA POR INJEÇÃO:
3.6.1 PARTE INTERNA ESTOFADA COM ESPUMA FINA E DENSIDADE MÍNIMA DENSIDADE MÍNIMA DE 26 KGF/ M³;
3.6.2 - REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO NA COR CINZA ESCURO;
3.6.3 - TODA A COSTURA APARENTE DEVERÁ SER DUPLA COM LINHA 100% POLIAMIDA;
3.7 - DIMENSÕES APROXIMADAS:
3.7.1 ALTURA TOTAL DE 750 A 800MM;
3.7.2 ALTURA DO PISO ATÉ O ASSENTO DE 400 A 450MM;
3.7.3 PROFUNDIDADE MÍNIMA DA BASE DEVERÁ SER 620MM.

4 - ACABAMENTO:
4.1 - ESTRUTURA DE AÇO NA COR PRETA;

4.2 - TECIDO SINTÉTICO NA COR AZUL MARINHO.

5 - REFERÊNCIA:
5.1 - MODELO SO HAPPY MARCA FWAY NA COR E20, EQUIVALENTE OU SUPERIOR;
5.2 - DR-2059.

6 - GARANTIA
6.1 - 1 ANO.

7007606 - POLTRONA ESTOFADA AZUL MARINHO DR-2059

ID Produto: 7007608 Descrição: POLTRONA CONCHA 4 AP CZ GRAFITE DR-2061

7007608 - POLTRONA CONCHA 4 APOIOS CINZA GRAFITE

1 - CARACTERÍSTICAS:
1.1 - POLTRONA ESTOFADA COM ESTRUTURA QUATRO PÉS METÁLICOS TUBULARES;
1.2 - REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO NA COR CINZA GRAFITE.

2 - DIMENSÕES:
2.1 - LARGURA TOTAL: 580 A 590MM;
2.2 - PROFUNDIDADE TOTAL: 530 A 540MM
2.3 - ALTURA TOTAL: 715 A 725MM;
2.4 - ALTURA DO ASSENTO: 450 A 460MM;
2.5 - ALTURA DO ENCOSTO: 350MM.

3 - ESTRUTURA 3.1 – ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, SEÇÃO REDONDA, CONECTANDO OS QUATRO PÉS, AS LATERAIS E O ENCOSTO EM UMA PEÇA ÚNICA; 3.2 – PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ (EPÓXI) NA COR PRETO; 3.3 – DESIGN QUE ENVOLVE O CORPO COM LINHAS CONTÍNUAS; 3.4 – PONTEIRAS PLÁSTICAS DE PROTEÇÃO AO PISO.

4 - ASSENTO E ENCOSTO 4.1 – ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE; 4.2 – REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO NA COR CINZA GRAFITE; 4.3 – ENCOSTO CURVO ENVOLVENTE COM APOIO LATERAL; 4.4 – ASSENTO FIXO, CONFORTÁVEL E ERGONÔMICO.

5 - ACABAMENTOS:

5.1 – SOLDAS ESTRUTURAIS REFORÇADAS, INVISÍVEIS AO USUÁRIO;

5.2 – COSTURAS ACOMPANHANDO O CONTORNO DO ESTOFADO;

5.3 – ESTRUTURA COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA.

6 - GARANTIA:

6.1 – 12 MESES.

7 - REFERÊNCIAS:

7.1 - PIX INVOLVE 02 - FRISOKAR - COR E02, EQUIVALENTE OU SIMILAR;

7.2 - DR-2061.

7007608 - POLTRONA CONCHA 4 APOIOS CINZA GRAFITE

ID Produto: 7007609 Descrição: SOFÁ CONVEXO 45° AZUL GRAFITE DR-2062

7007609 - SOFÁ CONVEXO 45° AZUL GRAFITE DR-2062

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - SOFÁ MODULAR CURVO CONVEXO 45° DOIS LUGARES;

1.2 - DESIGN VERSÁTIL, PERMITINDO COMPOSIÇÃO COM MÓDULOS RETOS, CÔNCAVOS E CONVEXOS;

1.3 - TOTALMENTE REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO NA COR AZUL GRAFITE.

2 - DIMENSÕES:

2.1 - LTURA TOTAL: 770 MM;

2.2 ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 420 MM (280 MM ESTRUTURA + 140 MM ESTOFADO);

2.3 ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM (A PARTIR DO ASSENTO);

2.4 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 470 A 480 MM;

2.5 PROFUNDIDADE TOTAL: 660 A 670 MM;

2.7 RAIO EXTERNO: 1.430 A 1440 MM;

2.8 - RAIO INTERNO: 915 A 920MM;

2.9 ÂNGULO DE CURVATURA: 45°.

3 - NORMALIZAÇÃO:

3.1 - NBR 15164. MÓVEIS ESTOFADOS – SOFÁS;

3.2 - NBR 14252: MATERIAL TÊXTIL – TECIDO PARA REVESTIMENTO DE MÓVEIS;

3.3 - NBR 16964: MÓVEIS-ASSENTOS-DETERMINAÇÃO DE ESTABILIDADE;

3.4 - O SENAI-SP SE RESERVA O DIREITO DE AVALIAR A DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA (LAUDOS/ESPECIFICAÇÕES) E AVALIAR O SOFÁ SE FOR NECESSÁRIO EM NOSSO LABORATÓRIO.

4 - ESTRUTURA:

4.1 - ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO COM CHASSIS ESTRUTURAIS EM AMBOS;

4.2 - PÉS EM ESTRUTURA TRAPEZOIDAL CURVA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO REDONDA Ø20MM;

4.3 - TRAVESSAS ESTRUTURAIS DO ASSENTO COM O MESMO TUBO DE AÇO CARBONO DA ESTRUTURA DOS PÉS.

5 - ASSENTO E ENCOSTO:

5.1 - ESTRUTURA INTERNA EM CHASSIS MULTILAMINADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM;

5.2 - ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA;

5.3 - REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO NA COR AZUL GRAFITE;

5.4 - ENCOSTO COM INCLINAÇÃO ERGONÔMICA.

6 - ACABAMENTOS:

6.1 - ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA EPÓXI PÓ;

6.2 - REVESTIMENTO EM TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO;

6.3 - COSTURA REFORÇADA, SEM EMENDAS APARENTES NA FACE PRINCIPAL;

6.4 - PRODUTO ENTREGUE MONTADO.

7 - GARANTIA:

7.1 - 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

8 - REFERÊNCIA:

8.1 - MÓDULO PIX CURVO CONVEXO 45° COR E88 - FRISOKAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR,

8.2 - DR-2062.

7007609 - SOFÁ CONVEXO 45° AZUL GRAFITE DR-2062

ID Produto: 7007610 Descrição: SOFÁ CONVEXO 45° CINZA GRAFITE DR-2063

7007610 - SOFÁ CONVEXO 45° CINZA GRAFITE DR-2063

1 - CARACTERÍSTICAS:
1.1 - SOFÁ MODULAR CURVO CONVEXO 45° DOIS LUGARES;
1.2 - DESIGN VERSÁTIL, PERMITINDO COMPOSIÇÃO COM MÓDULOS RETOS, CÔNCAVOS E CONVEXOS;
1.3 - TOTALMENTE REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO NA COR CINZA GRAFITE.

2 - DIMENSÕES:
2.1 – ALTURA TOTAL: 770 MM;
2.2 – ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 420 MM (280 MM ESTRUTURA + 140 MM ESTOFADO);
2.3 – ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM (A PARTIR DO ASSENTO);
2.4 – PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 470 A 480 MM;
2.5 – PROFUNDIDADE TOTAL: 660 A 670 MM;
2.7 – RAIO EXTERNO: 1.430 A 1440 MM;
2.8 - RAIO INTERNO: 915 A 920MM;
2.9 – ÂNGULO DE CURVATURA: 45°.

3 - NORMALIZAÇÃO:
3.1 - NBR 15164. MÓVEIS ESTOFADOS – SOFÁS;
3.2 - NBR 14252: MATERIAL TÊXTIL – TECIDO PARA REVESTIMENTO DE MÓVEIS;
3.3 - NBR 16964: MÓVEIS-ASSENTOS-DETERMINAÇÃO DE ESTABILIDADE;
3.4 - O SENAI-SP SE RESERVA O DIREITO DE AVALIAR A DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA (LAUDOS/ESPECIFICAÇÕES) E AVALIAR O SOFÁ SE FOR NECESSÁRIO EM NOSSO LABORATÓRIO.

4 - ESTRUTURA:
4.1 - ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO COM CHASSIS ESTRUTURAIS EM AMBOS;
4.2 - PÉS EM ESTRUTURA TRAPEZOIDAL CURVA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO

REDONDA Ø20MM;
4.3 - TRAVESSAS ESTRUTURAIS DO ASSENTO COM O MESMO TUBO DE AÇO CARBONO DA ESTRUTURA DOS PÉS.

5 - ASSENTO E ENCOSTO:
5.1 – ESTRUTURA INTERNA EM CHASSIS MULTILAMINADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM;
5.2 – ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA;
5.3 – REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO NA COR CINZA GRAFITE;
5.4 – ENCOSTO COM INCLINAÇÃO ERGONÔMICA.

6 - ACABAMENTOS:
6.1 – ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA EPÓXI PÓ;
6.2 – REVESTIMENTO EM TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO;
6.3 – COSTURA REFORÇADA, SEM EMENDAS APARENTES NA FACE PRINCIPAL;
6.4 – PRODUTO ENTREGUE MONTADO.

7 - GARANTIA:
7.1 - 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

8 - REFERÊNCIA:
8.1 - MÓDULO PIX CURVO CONVEXO 45° COR E02 - FRISOKAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR,
8.2 - DR-2063.

7007610 - SOFÁ CONVEXO 45° CINZA GRAFITE DR-2063

ID Produto: 7007611 Descrição: SOFÁ CÔNCAVO AZUL GRAFITE DR-2064

7007611 - SOFÁ CÔNCAVO AZUL GRAFITE DR-2064

1 - CARACTERÍSTICAS:
1.1 - SOFÁ MODULAR CURVO CÔNCAVO 45°;
1.2 - DESIGN VERSÁTIL, PERMITINDO COMPOSIÇÃO COM MÓDULOS RETOS, CÔNCAVOS E CONVEXOS;
1.3 - TOTALMENTE REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO NA COR AZUL GRAFITE.

2 - DIMENSÕES:

2.1 - ALTURA TOTAL: 770 MM;

2.2 - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 420 MM (280 MM ESTRUTURA + 140 MM ESTOFADO);

2.3 - ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM (A PARTIR DO ASSENTO);

2.4 - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 470 A 480 MM;

2.5 - PROFUNDIDADE TOTAL: 660 A 670 MM;

2.6 - RAIO INTERNO: 915 A 920MM;

2.7 - ÂNGULO DE CURVATURA: 45°.

3 - NORMALIZAÇÃO:

3.1 - NBR 15164. MÓVEIS ESTOFADOS – SOFÁS;

3.2 - NBR 14252: MATERIAL TÊXTIL – TECIDO PARA REVESTIMENTO DE MÓVEIS;

3.3 - NBR 16964: MÓVEIS-ASSENTOS-DETERMINAÇÃO DE ESTABILIDADE;

3.4 - O SENAI-SP SE RESERVA O DIREITO DE AVALIAR A DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA (LAUDOS/ESPECIFICAÇÕES) E AVALIAR O SOFÁ SE FOR NECESSÁRIO EM NOSSO LABORATÓRIO.

4 - ESTRUTURA:

4.1 - ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO COM CHASSIS ESTRUTURAIS EM AMBOS;

4.2 - PÉS EM ESTRUTURA TRAPEZOIDAL CURVA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO REDONDA Ø20MM;

4.3 - TRAVESSAS ESTRUTURAIS DO ASSENTO COM O MESMO TUBO DE AÇO CARBONO DA ESTRUTURA DOS PÉS.

5 - ASSENTO E ENCOSTO:

5.1 - ESTRUTURA INTERNA EM CHASSIS MULTILAMINADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM;

5.2 - ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA;

5.3 - REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO NA COR AZUL GRAFITE;

5.4 - ENCOSTO COM INCLINAÇÃO ERGONÔMICA.

6 - ACABAMENTOS:

6.1 - ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA EPÓXI PÓ;

6.2 - REVESTIMENTO EM TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO;

6.3 - COSTURA REFORÇADA, SEM EMENDAS APARENTES NA FACE PRINCIPAL;
6.4 - PRODUTO ENTREGUE MONTADO.

7 - GARANTIA:
7.1 - 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

8 - REFERÊNCIA:
8.1 - MÓDULO PIX CURVO CÔNCAVO 45° COR E88 - FRISOKAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR,
8.2 - DR-2064.

7007611 - SOFÁ CÔNCAVO AZUL GRAFITE DR-2064

ID Produto: 7007612 Descrição: SOFÁ CÔNCAVO CINZA GRAFITE DR-2065

7007612 - SOFÁ CÔNCAVO CINZA GRAFITE DR-2065

1 - CARACTERÍSTICAS:
1.1 - SOFÁ MODULAR CURVO CÔNCAVO 45°;
1.2 - DESIGN VERSÁTIL, PERMITINDO COMPOSIÇÃO COM MÓDULOS RETOS, CÔNCAVOS E CONVEXOS;
1.3 - TOTALMENTE REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO NA COR CINZA GRAFITE.

2 - DIMENSÕES:
2.1 - ALTURA TOTAL: 770 MM;
2.2 – ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 420 MM (280 MM ESTRUTURA + 140 MM ESTOFADO);
2.3 – ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM (A PARTIR DO ASSENTO);
2.4 – PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 470 A 480 MM;
2.5 – PROFUNDIDADE TOTAL: 660 A 670 MM;
2.6 - RAIO INTERNO: 915 A 920MM;
2.7 – ÂNGULO DE CURVATURA: 45°.

3 - NORMALIZAÇÃO:
3.1 - NBR 15164. MÓVEIS ESTOFADOS – SOFÁS;
3.2 - NBR 14252: MATERIAL TÊXTIL – TECIDO PARA REVESTIMENTO DE MÓVEIS;

3.3 - NBR 16964: MÓVEIS-ASSENTOS-DETERMINAÇÃO DE ESTABILIDADE;
3.4 - O SENAI-SP SE RESERVA O DIREITO DE AVALIAR A DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA (LAUDOS/ESPECIFICAÇÕES) E AVALIAR O SOFÁ SE FOR NECESSÁRIO EM NOSSO LABORATÓRIO.

4 - ESTRUTURA:
4.1 - ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO COM CHASSIS ESTRUTURAIS EM AMBOS;
4.2 - PÉS EM ESTRUTURA TRAPEZOIDAL CURVA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO REDONDA Ø20MM;
4.3 - TRAVESSAS ESTRUTURAIS DO ASSENTO COM O MESMO TUBO DE AÇO CARBONO DA ESTRUTURA DOS PÉS.

5 - ASSENTO E ENCOSTO:
5.1 - ESTRUTURA INTERNA EM CHASSIS MULTILAMINADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM;
5.2 - ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA;
5.3 - REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO NA COR CINZA GRAFITE;
5.4 - ENCOSTO COM INCLINAÇÃO ERGONÔMICA.

6 - ACABAMENTOS:
6.1 - ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA EPÓXI PÓ; 6.2 – REVESTIMENTO EM TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO;
6.3 - COSTURA REFORÇADA, SEM EMENDAS APARENTES NA FACE PRINCIPAL;
6.4 - PRODUTO ENTREGUE MONTADO.

7 - GARANTIA:
7.1 - 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

8 - REFERÊNCIA:
8.1 - MÓDULO PIX CURVO CÔNCAVO 45° COR E02 - FRISOKAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR,
8.2 - DR-2065.

7007612 - SOFÁ CÔNCAVO CINZA GRAFITE DR-2065

ID Produto: 7007639 Descrição: SOFÁ RETO 2 LUG. AZUL GRAFITE DR-2069

7007639 - SOFÁ RETO 2 LUGARES AZUL GRAFITE DR-2069

1 - CARACTERÍSTICAS:
1.1 - SOFÁ MODULAR RETO DOIS LUGARES;
1.2 - DESIGN VERSÁTIL, PERMITINDO COMPOSIÇÃO COM MÓDULOS RETOS, CÔNCAVOS E CONVEXOS;
1.3 - TOTALMENTE REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO NA COR CINZA GRAFITE.

2 - DIMENSÕES:
2.1 – ALTURA TOTAL: 770 MM;
2.2 – ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 420 MM (280 MM ESTRUTURA + 140 MM ESTOFADO);
2.3 – ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM (A PARTIR DO ASSENTO);
2.4 – PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 470 A 480 MM;
2.5 – PROFUNDIDADE TOTAL: 660 A 670 MM;
2.6 - LARGURA TOTAL: 1340MM.

3 - NORMALIZAÇÃO:
3.1 - NBR 15164. MÓVEIS ESTOFADOS – SOFÁS;
3.2 - NBR 14252: MATERIAL TÊXTIL – TECIDO PARA REVESTIMENTO DE MÓVEIS;
3.3 - NBR 16964: MÓVEIS-ASSENTOS-DETERMINAÇÃO DE ESTABILIDADE;
3.4 - O SENAI-SP SE RESERVA O DIREITO DE AVALIAR A DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA (LAUDOS/ESPECIFICAÇÕES) E AVALIAR O SOFÁ SE FOR NECESSÁRIO EM NOSSO LABORATÓRIO.

4 - ESTRUTURA:
4.1 - ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO COM CHASSIS ESTRUTURAIS EM AMBOS;
4.2 - PÉS EM ESTRUTURA TRAPEZOIDAL CURVA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO REDONDA Ø20MM;
4.3 - TRAVESSAS ESTRUTURAIS DO ASSENTO COM O MESMO TUBO DE AÇO CARBONO DA ESTRUTURA DOS PÉS.

5 - ASSENTO E ENCOSTO:

5.1 – ESTRUTURA INTERNA EM CHASSIS MULTILAMINADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM;
5.2 – ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA;
5.3 – REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO NA COR AZUL GRAFITE;
5.4 – ENCOSTO COM INCLINAÇÃO ERGONÔMICA.

6 - ACABAMENTOS:
6.1 – ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA EPÓXI PÓ;
6.2 – REVESTIMENTO EM TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO;
6.3 – COSTURA REFORÇADA, SEM EMENDAS APARENTES NA FACE PRINCIPAL;
6.4 – PRODUTO ENTREGUE MONTADO.

7 - GARANTIA:
7.1 - 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

8 - REFERÊNCIA:
8.1 - MÓDULO PIX RETO DOIS LUGARES COR E88 - FRISOKAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR,
8.2 - DESENHO REFERÊNCIAL DR-2069.

7007639 - SOFÁ RETO 2 LUGARES AZUL GRAFITE DR-2069

ID Produto: 7007640 Descrição: SOFÁ RETO 2 LUG. CINZA GRAFITE DR-2070

7007640 - SOFÁ RETO 2 LUGARES CINZA GRAFITE DR-2070

1 - CARACTERÍSTICAS:
1.1 - SOFÁ MODULAR RETO DOIS LUGARES;
1.2 - DESIGN VERSÁTIL, PERMITINDO COMPOSIÇÃO COM MÓDULOS RETOS, CÔNCAVOS E CONVEXOS;
1.3 - TOTALMENTE REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO NA COR CINZA GRAFITE.

2 - DIMENSÕES:
2.1 – ALTURA TOTAL: 770 MM;
2.2 – ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 420 MM (280 MM ESTRUTURA + 140 MM

ESTOFADO);
2.3 – ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM (A PARTIR DO ASSENTO);
2.4 – PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 470 A 480 MM;
2.5 – PROFUNDIDADE TOTAL: 660 A 670 MM;
2.6 - LARGURA TOTAL: 1340MM.

3 - NORMALIZAÇÃO:
3.1 - NBR 15164. MÓVEIS ESTOFADOS – SOFÁS;
3.2 - NBR 14252: MATERIAL TÊXTIL – TECIDO PARA REVESTIMENTO DE MÓVEIS;
3.3 - NBR 16964: MÓVEIS-ASSENTOS-DETERMINAÇÃO DE ESTABILIDADE;
3.4 - O SENAI-SP SE RESERVA O DIREITO DE AVALIAR A DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA (LAUDOS/ESPECIFICAÇÕES) E AVALIAR O SOFÁ SE FOR NECESSÁRIO EM NOSSO LABORATÓRIO.

4 - ESTRUTURA:
4.1 - ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO COM CHASSIS ESTRUTURAIS EM AMBOS;
4.2 - PÉS EM ESTRUTURA TRAPEZOIDAL CURVA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO REDONDA Ø20MM;
4.3 - TRAVESSAS ESTRUTURAIS DO ASSENTO COM O MESMO TUBO DE AÇO CARBONO DA ESTRUTURA DOS PÉS.

5 - ASSENTO E ENCOSTO:
5.1 – ESTRUTURA INTERNA EM CHASSIS MULTILAMINADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM;
5.2 – ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA;
5.3 – REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO NA COR CINZA GRAFITE;
5.4 – ENCOSTO COM INCLINAÇÃO ERGONÔMICA.

6 - ACABAMENTOS:
6.1 – ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA EPÓXI PÓ;
6.2 – REVESTIMENTO EM TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO;
6.3 – COSTURA REFORÇADA, SEM EMENDAS APARENTES NA FACE PRINCIPAL;
6.4 – PRODUTO ENTREGUE MONTADO.

7 - GARANTIA:
7.1 - 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

8 - REFERÊNCIA:
8.1 - MÓDULO PIX RETO DOIS LUGARES COR E02 - FRISOKAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR;
8.2 - DESENHO REFERÊNCIAL DR-2070.

7007640 - SOFÁ RETO 2 LUGARES CINZA GRAFITE DR-2070

ID Produto: 7000088 Descrição: SOFÁ DIRETORIA/RECEPÇÃO 2 LUGARES (SF2)

7000088 - SOFÁ DIRETORIA/RECEPÇÃO 2 LUGARES (SF2)

1 - CARACTERÍSTICAS:
1.1 - ESTRUTURA EM BASE MACIÇA COM REQUADRO DE MADEIRA, INCLUSIVE NO ASSENTO, COM PERCINTAS ELÁSTICAS ENTRELAÇADAS, TENSIONADAS POR MEIO DE DISPOSITIVO CONSTRUÍDO ESPECIFICAMENTE PARA ESTE FIM;
1.2 - ASSENTO E ENCOSTO UNIDOS RECOBERTOS COM ESPUMA DE ALTA RESISTÊNCIA;
1.3 - ALMOFADAS INDIVIDUAIS E REMOVÍVEIS;
1.4 - BRAÇOS COM ESPUMA POLIÉSTER DE ALTÍSSIMA DENSIDADE, RECOBERTO COM MANTA DE DRACON;
1.5 - PÉS EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM ACABAMENTO POLIDO OU FOSCO.

2 - DIMENSÕES:
2.1 - COMPRIMENTO: 1460 A 1520MM;
2.2 - ALTURA: 750 A 870MM;
2.3 - PROFUNDIDADE: 760 A 920MM.

3 - ACABAMENTO:
3.1 - VINIL MICROPERFURADO DE ALTA QUALIDADE, NA COR PRETA, COMPOSTO DE FORRO EM TECIDO COM FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS PARA MAIOR RESISTÊNCIA E ELASTICIDADE, RECOBERTO POR RESINA DE CLORETO POLIVINÍLICO COM EFEITO BACTERICIDA E ACABAMENTO SUPERFICIAL NATURALMENTE FOSCO COM TEXTURA E MACIEZ IMITANDO O COURO NATURAL.

4 - GARANTIA:

4.1 - 12 MESES.

ID Produto: 7007759 Descrição: BANQUETA ALTA C/ ENCOSTO ESTOFADO DR-207

7007759 - BANQUETA ALTA COM ENCOSTO ESTOFADO DR-2071

1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS:

1.1 - BANQUETA ALTA COM ENCOSTO E ASSENTO ESTOFADOS APOIADO SOBRE PÉS PALITO EM MADEIRA;

1.2 - DIMENSÕES:

1.2.1 - LARGURA DO ENCOSTO: 470 A 480MM;

1.2.2 - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 390 A 400MM;

1.2.3 - ALTURA TOTAL: 940 A 950MM;

1.2.4 - ALTURA DO ASSENTO: 750 A 760MM;

1.2.5 - ALTURA DO APOIO PARA PÉS: 330 A 340MM;

2 - ESTRUTURA:

2.1 - ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, COM APLICAÇÃO DE ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDA EM TECIDO COM COSTURAS APARENTES;

2.2 - QUATRO PÉS EM MADEIRA FIXADA A UM ARO METÁLICO PARA REFORÇO DA ESTRUTURA E APOIO DOS PÉS.

3 - ASSENTO / ENCOSTO:

3.1 - ENCOSTO EM FORMATO DE CONCHA COM LEVE INCLINAÇÃO;

4 - ACABAMENTOS:

4.1 - ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO COM TECIDO SINTÉTICO NA COR CINZA ESCURO/ GRAFITE (E02);

4.2 - PÉS COM ACABAMENTO AMADEIRADO NATURAL;

4.3 - APOIO PARA PÉS METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETO.

5 - GARANTIA:

5.1 - GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO;

6 - REFERÊNCIA:

6.1 - BANQUETA PIX ALTA FRISOKAR, OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

6.2 - DR-2071.

7007759 - BANQUETA ALTA COM ENCOSTO ESTOFADO DR-2071

RELAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA

UNIDADE: CFP-1.02 VILA ALPINA **MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP** **CEP: 03227-160**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0009	7007611	SOFÁ CÔNCAVO AZUL GRAFITE DR-2064	UN	4,000
0010	7007639	SOFÁ RETO 2 LUG. AZUL GRAFITE DR-2069	UN	2,000

UNIDADE: CFP-1.03 MOOCA **MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP** **CEP: 03117-000**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0012	7007376	POLTRONA COM BRAÇOS ARREDONDADOS	UN	10,000

UNIDADE: CFP-1.05 BARRA FUNDA **MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP** **CEP: 01156-000**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0009	7007611	SOFÁ CÔNCAVO AZUL GRAFITE DR-2064	UN	6,000
0010	7007639	SOFÁ RETO 2 LUG. AZUL GRAFITE DR-2069	UN	1,000

UNIDADE: CFP-1.13 IPIRANGA **MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP** **CEP: 04266-060**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0006	7007608	POLTRONA CONCHA 4 AP CZ GRAFITE DR-2061	UN	2,000

UNIDADE: CFP-1.14 MOOCA **MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP** **CEP: 03162-030**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7007605	POLTRONA ESTOFADA CINZA CLARO DR-2058	UN	7,000
0001	7007605	POLTRONA ESTOFADA CINZA CLARO DR-2058	UN	11,000

UNIDADE: CFP-6.01 SÃO CARLOS **MUNICÍPIO: SÃO CARLOS - SP** **CEP: 13574-320**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7007605	POLTRONA ESTOFADA CINZA CLARO DR-2058	UN	5,000

UNIDADE: CFP-5.02 JUNDIAÍ **MUNICÍPIO: JUNDIAÍ - SP** **CEP: 13208-200**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0011	7007640	SOFÁ RETO 2 LUG. CINZA GRAFITE DR-2070	UN	13,000

UNIDADE: CFP-3.02 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS **MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP** **CEP: 12211-180**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0003	7007610	SOFÁ CONVEXO 45° CINZA GRAFITE DR-2063	UN	3,000

UNIDADE: CFP-5.08 ITATIBA **MUNICÍPIO: ITATIBA - SP** **CEP: 13251-360**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002	7007606	POLTRONA ESTOFADA AZUL MARINHO DR-2059	UN	4,000

UNIDADE: CFP-6.03 ARARAQUARA **MUNICÍPIO: ARARAQUARA - SP** **CEP: 14800-030**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0006	7007608	POLTRONA CONCHA 4 AP CZ GRAFITE DR-2061	UN	3,000

UNIDADE: CFP-1.18 SANTO ANDRÉ **MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ - SP** **CEP: 09015-320**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002	7007606	POLTRONA ESTOFADA AZUL MARINHO DR-2059	UN	9,000
0002	7007606	POLTRONA ESTOFADA AZUL MARINHO DR-2059	UN	5,000
0008	7007609	SOFÁ CONVEXO 45° AZUL GRAFITE DR-2062	UN	4,000
0009	7007611	SOFÁ CÔNCAVO AZUL GRAFITE DR-2064	UN	2,000
0010	7007639	SOFÁ RETO 2 LUG. AZUL GRAFITE DR-2069	UN	8,000
0011	7007640	SOFÁ RETO 2 LUG. CINZA GRAFITE DR-2070	UN	2,000
0011	7007640	SOFÁ RETO 2 LUG. CINZA GRAFITE DR-2070	UN	14,000
0012	7007376	POLTRONA COM BRAÇOS ARREDONDADOS	UN	4,000

UNIDADE: CFP-8.01 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO **MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP** **CEP: 15090-250**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7007605	POLTRONA ESTOFADA CINZA CLARO DR-2058	UN	2,000
0006	7007608	POLTRONA CONCHA 4 AP CZ GRAFITE DR-2061	UN	4,000

UNIDADE: CFP-5.63 MOGI-GUAÇU **MUNICÍPIO: MOGI GUAÇU - SP** **CEP: 13846-080**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0006	7007608	POLTRONA CONCHA 4 AP CZ GRAFITE DR-2061	UN	4,000

UNIDADE: CFP-1.64 MAUÁ **MUNICÍPIO: MAUÁ - SP** **CEP: 09310-080**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7007605	POLTRONA ESTOFADA CINZA CLARO DR-2058	UN	6,000
0002	7007606	POLTRONA ESTOFADA AZUL MARINHO DR-2059	UN	4,000

0004	7007612	SOFÁ CÔNCAVO CINZA GRAFITE DR-2065	UN	26,000
0006	7007608	POLTRONA CONCHA 4 AP CZ GRAFITE DR-2061	UN	4,000
0007	7007759	BANQUETA ALTA C/ ENCOSTO ESTOFADO DR-207	UN	3,000
0009	7007611	SOFÁ CÔNCAVO AZUL GRAFITE DR-2064	UN	4,000
0011	7007640	SOFÁ RETO 2 LUG. CINZA GRAFITE DR-2070	UN	1,000

UNIDADE: CFP-3.01 TAUBATÉ **MUNICÍPIO: TAUBATÉ - SP** **CEP: 12031-001**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002	7007606	POLTRONA ESTOFADA AZUL MARINHO DR-2059	UN	4,000
0005	7000088	SOFÁ DIRETORIA/RECEPÇÃO 2 LUGARES (SF2)	PC	1,000

UNIDADE: CFP-5.69 PAULÍNIA **MUNICÍPIO: PAULÍNIA - SP** **CEP: 13145-324**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0009	7007611	SOFÁ CÔNCAVO AZUL GRAFITE DR-2064	UN	8,000
0010	7007639	SOFÁ RETO 2 LUG. AZUL GRAFITE DR-2069	UN	2,000

UNIDADE: CFP-5.01 CAMPINAS **MUNICÍPIO: CAMPINAS - SP** **CEP: 13036-210**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7007605	POLTRONA ESTOFADA CINZA CLARO DR-2058	UN	4,000
0011	7007640	SOFÁ RETO 2 LUG. CINZA GRAFITE DR-2070	UN	7,000

UNIDADE: CFP-5.09 CAMPINAS **MUNICÍPIO: CAMPINAS - SP** **CEP: 13041-670**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002	7007606	POLTRONA ESTOFADA AZUL MARINHO DR-2059	UN	4,000
0006	7007608	POLTRONA CONCHA 4 AP CZ GRAFITE DR-2061	UN	12,000

UNIDADE: CFP-1.22 GUARULHOS **MUNICÍPIO: GUARULHOS - SP** **CEP: 07114-000**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7007605	POLTRONA ESTOFADA CINZA CLARO DR-2058	UN	4,000

UNIDADE: CFP-5.07 AMERICANA **MUNICÍPIO: AMERICANA - SP** **CEP: 13468-390**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0003	7007610	SOFÁ CONVEXO 45° CINZA GRAFITE DR-2063	UN	2,000
0004	7007612	SOFÁ CÔNCAVO CINZA GRAFITE DR-2065	UN	4,000
0012	7007376	POLTRONA COM BRAÇOS ARREDONDADOS	UN	16,000

UNIDADE: CFP-5.06 RIO CLARO	MUNICÍPIO: RIO CLARO - SP	CEP: 13504-050		
ITEM	**ID PRODUTO**	**DESCRIÇÃO**	**U.M.**	**QUANT.**
0001	7007605	POLTRONA ESTOFADA CINZA CLARO DR-2058	UN	3,000
0006	7007608	POLTRONA CONCHA 4 AP CZ GRAFITE DR-2061	UN	12,000

UNIDADE: CFP-6.02 RIBEIRÃO PRETO	MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO - SP	CEP: 14085-430		
ITEM	**ID PRODUTO**	**DESCRIÇÃO**	**U.M.**	**QUANT.**
0001	7007605	POLTRONA ESTOFADA CINZA CLARO DR-2058	UN	9,000

UNIDADE: CFP-3.60 PINDAMONHANGABA	MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA - SP	CEP: 12420-680		
ITEM	**ID PRODUTO**	**DESCRIÇÃO**	**U.M.**	**QUANT.**
0006	7007608	POLTRONA CONCHA 4 AP CZ GRAFITE DR-2061	UN	2,000

UNIDADE: CFP-5.61 RAFARD	MUNICÍPIO: RAFARD - SP	CEP: 13370-000		
ITEM	**ID PRODUTO**	**DESCRIÇÃO**	**U.M.**	**QUANT.**
0006	7007608	POLTRONA CONCHA 4 AP CZ GRAFITE DR-2061	UN	2,000
0009	7007611	SOFÁ CÔNCAVO AZUL GRAFITE DR-2064	UN	4,000
0010	7007639	SOFÁ RETO 2 LUG. AZUL GRAFITE DR-2069	UN	2,000

UNIDADE: CFP-1.20 SÃO BERNARDO DO CAMPO	MUNICÍPIO: SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP	CEP: 09751-000		
ITEM	**ID PRODUTO**	**DESCRIÇÃO**	**U.M.**	**QUANT.**
0008	7007609	SOFÁ CONVEXO 45° AZUL GRAFITE DR-2062	UN	2,000
0009	7007611	SOFÁ CÔNCAVO AZUL GRAFITE DR-2064	UN	7,000
0010	7007639	SOFÁ RETO 2 LUG. AZUL GRAFITE DR-2069	UN	1,000

UNIDADE: CFP-1.16 SÃO BERNARDO DO CAMPO	MUNICÍPIO: SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP	CEP: 09861-000		
ITEM	**ID PRODUTO**	**DESCRIÇÃO**	**U.M.**	**QUANT.**
0012	7007376	POLTRONA COM BRAÇOS ARREDONDADOS	UN	4,000

UNIDADE: CFP-1.19 OSASCO	MUNICÍPIO: OSASCO - SP	CEP: 06216-901		
ITEM	**ID PRODUTO**	**DESCRIÇÃO**	**U.M.**	**QUANT.**
0001	7007605	POLTRONA ESTOFADA CINZA CLARO DR-2058	UN	2,000
0003	7007610	SOFÁ CONVEXO 45° CINZA GRAFITE DR-2063	UN	1,000
0004	7007612	SOFÁ CÔNCAVO CINZA GRAFITE DR-2065	UN	3,000

0010	7007639	SOFÁ RETO 2 LUG. AZUL GRAFITE DR-2069	UN	3,000
0011	7007640	SOFÁ RETO 2 LUG. CINZA GRAFITE DR-2070	UN	3,000

UNIDADE: CFP-6.61 SERTÃOZINHO **MUNICÍPIO: SERTÃOZINHO - SP** **CEP: 14177-340**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002	7007606	POLTRONA ESTOFADA AZUL MARINHO DR-2059	UN	8,000

UNIDADE: CFP-3.90 CRUZEIRO **MUNICÍPIO: CRUZEIRO - SP** **CEP: 12703-290**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7007605	POLTRONA ESTOFADA CINZA CLARO DR-2058	UN	5,000

UNIDADE: CFP-5.62 INDAIATUBA **MUNICÍPIO: INDAIATUBA - SP** **CEP: 13347-680**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7007605	POLTRONA ESTOFADA CINZA CLARO DR-2058	UN	2,000
0006	7007608	POLTRONA CONCHA 4 AP CZ GRAFITE DR-2061	UN	6,000

UNIDADE: CMFP-165 CERQUEIRA CESAR **MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP** **CEP: 04156-900**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7007605	POLTRONA ESTOFADA CINZA CLARO DR-2058	UN	2,000
0007	7007759	BANQUETA ALTA C/ ENCOSTO ESTOFADO DR-207	UN	8,000
0009	7007611	SOFÁ CÔNCAVO AZUL GRAFITE DR-2064	UN	4,000
0010	7007639	SOFÁ RETO 2 LUG. AZUL GRAFITE DR-2069	UN	2,000

UNIDADE: CFP-1.10 BOM RETIRO **MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP** **CEP: 01130-000**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7007605	POLTRONA ESTOFADA CINZA CLARO DR-2058	UN	4,000
0003	7007610	SOFÁ CONVEXO 45° CINZA GRAFITE DR-2063	UN	8,000