PROPOSTA

Processo: 3000467673 **Edital:** 000000246/2026 **Tipo:** Cotação Prévia **Data:** 28.10.2026

Centro: CFP-1.01 BRÁS

Grupo de Compradores: SUPERVISAO DE CONTRATACAO DE BENS SN 01

Comprador: NIVALDO CAMPELLETTI JUNIOR **Telefone:** **E-mail:** nivaldo.campelletti@sesisenaisp.org.br

Fornecedor: **CNPJ:**

Endereço: **E-mail Corporativo:**

CEP: **Bairro:** **Cidade:** **Estado:**

Contato: **Telefone:** **E-mail de Contato:**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7001205	SERRA SABRE 220V			1	UN					
0002	7001300	SERRA CIRCULAR PORTÁTIL DE TRILHO			1	UN					
0003	7008371	SERRA MÁRMORE 110MM 1300W 220V			1	UN					
0004	7008370	SERRA MÁRMORE 110MM 1300W 127V			2	UN					
0005	7006904	SERRA POLICORTE 14" 2500W 220V			6	UN					
0006	7002008	SERRA DE ESQUADRIA C/BRAÇO TELESCÓPICO			7	UN					
0007	7003973	SERRA CIRCULAR COM BATERIA DE 18 A 20 V			5	UN					
0008	7007873	SERRA CIRCULAR 185MM OU 7.1/4"			7	UN					
0009	7008380	CORTADORA COMPACTA DE DISCO 3" A BATERIA			3	UN					

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE DA PROPOSTA	FRETE

RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:

OBSERVAÇÕES:

Encaminhar documento complementar (catálogo e/ou características técnicas) do material/equipamento ofertado, quando este não corresponder as especificações solicitadas.

*1 Destacar os impostos devidos, conforme objeto da cotação, se for o caso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ID Produto: 7008380 Descrição: CORTADORA COMPACTA DE DISCO 3" A BATERIA

7008380 CORTADORA COMPACTA DE DISCO 3" A BATERIA

1 - OBJETIVO:
1.1 - CORTADORA COMPACTA DE DISCO A BATERIA, DE PEQUENO PORTE, DESTINADA À REALIZAÇÃO DE CORTES EM DIFERENTES MATERIAIS, COM DISCO DE ATÉ 3" (76 MM).

2 - NORMALIZAÇÃO:
2.1 - ATENDER ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E DE FABRICAÇÃO VIGENTES, NO QUE FOR APLICÁVEL.

3 - CARACTERÍSTICAS:
3.1 - CORTADORA COMPACTA DE DISCO, COM DIÂMETRO MÁXIMO DO DISCO DE 3" (76 MM);
3.2 - BATERIA RECARREGÁVEL: ENTRE 12V E 18V;
3.3 - MOTOR SEM ESCOVAS (BRUSHLESS);
3.4 - VELOCIDADE DE ROTAÇÃO SEM CARGA: 20.000 RPM;
3.5 - PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE COM PROTETOR: NO MÍNIMO 13,5 MM;
3.6 - DEVERÁ POSSUIR BASE, SAPATA OU GUIA DE APOIO PARA AUXILIAR NA PRECISÃO E ESTABILIDADE DURANTE O CORTE;
3.7 - DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO DO DISCO;
3.8 - DEVERÁ POSSUIR INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO COM RECURSO DE SEGURANÇA CONTRA ACIONAMENTO INVOLUNTÁRIO;
3.9 - PESO DO EQUIPAMENTO, SEM BATERIA, DE NO MÁXIMO 2,0 KG;
3.10 - DEVERÁ POSSUIR CONSTRUÇÃO COMPACTA, ADEQUADA À OPERAÇÃO MANUAL.

4 - ACESSÓRIOS:
4.1 - NO MÍNIMO, UM DISCO DE CORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO;
4.2 - CARREGADOR DE BATERIA COMPATÍVEL COM A TENSÃO DO SISTEMA;
4.3 - NO MÍNIMO, UMA BATERIA RECARREGÁVEL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4,0 AH CADA;
4.4 - MALETA OU BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DO FABRICANTE

DA FERRAMENTA.

5 - DOCUMENTAÇÃO EM PORTUGUÊS:
5.1 - MANUAL DE OPERAÇÃO.

6 - GARANTIA:
6.1 - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

7 - REFERÊNCIA:
7.1 - MAKITA MODELO DMC300RTJ, MILWAUKEE MODELO FUEL (2522-21XC) OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7008380 - CORTADORA COMPACTA DE DISCO 3" A BATERIA

ID Produto: 7001205 Descrição: SERRA SABRE 220V

7001205 - SERRA SABRE 220V

1 - NORMALIZAÇÃO:
1.1 - DEVE ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E DE FABRICAÇÃO VIGENTE;

2 - CARACTERÍSTICAS:
2.1 - VELOCIDADE MÍNIMA: 0 - 2000 GPM;
2.2 - VELOCIDADE VARIÁVEL;
2.3 - COMPRIMENTO DE GOLPE DE 1 1/8P (29MM);
2.4 - CAPACIDADE DO CORTE: 90MM (MADEIRA, TUBOS E CHAPAS);
2.5 - ENGRENAGEM DE BAIXA VIBRAÇÃO;
2.6 - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 VOLTS;

3 - ACESSÓRIOS:
3.1 - CHAVE;
3.2 - ESTOJO APROPRIADO;

4 - DOCUMENTAÇÃO:
4.1 - MANUAL EM LÍNGUA PORTUGUESA;

5 - GARANTIA:

5.1 - 12 MESES;

6 - REFERÊNCIA:
6.1 - MAKITA JR3051TK - 220V, BOSCH GSA 120 - 220V, DEWALT DW 304PK - 220V OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

ID Produto: 7001300 Descrição: SERRA CIRCULAR PORTÁTIL DE TRILHO

7001300 - SERRA CIRCULAR PORTÁTIL DE TRILHO

1 - OBJETIVO:
1.1 - SERRA CIRCULAR DE TRILHO, UTILIZADA NAS OFICINAS DE CARPINTARIA E MARCENARIA, DESTINADA PARA CORTES NO SENTIDO TRANSVERSAL, LONGITUDINAL E EM DIVERSOS ÂNGULOS EM TÁBUAS DE MADEIRA, CHAPA DE COMPENSADO, MDF E OUTROS (APLICAÇÃO NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL).

2 - NORMALIZAÇÃO/CERTIFICAÇÕES:
2.1 - ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E FABRICAÇÃO VIGENTE, INCLUINDO A NR 12 NO QUE FOR APLICÁVEL.

3 - CARACTERÍSTICAS:
3.1 - SERRA CIRCULAR PORTATIL COM TRILHO E LIMITADOR DE PROFUNDIDADE ONDE O MOTOR DA SERRA ARTICULA SOBRE A BASE DE DESLIZAMENTO;
3.2 - DIÂMETRO DO DISCO ENTRE: 150 A 203 MM;
3.3 - PROFUNDIDADE DE CORTE A 90 GRAUS ENTRE: 50 A 70 MM;
3.4 - PROFUNDIDADE DE CORTE A 45 GRAUS NO MÍNIMO 40 MM;
3.5 - BASE INCLINÁVEL DE 0 A 45 GRAUS;
3.6 - LIMITADOR DE PROFUNDIDADE DE CORTE;
3.7 - BASE COM SISTEMA DE FIXAÇÃO AO TRILHO GUIA;
3.8 - COIFA PROTETORA DO DISCO FIXADA NA BASE DESLIZANTE DA SERRA;
3.8.1 - COIFA COM SAÍDA PARA ASPIRAÇÃO QUE PODE SER CONECTADA A UM ASPIRADOR DE PÓ;
3.9 - POTÊNCIA ENTRE: 1200 A 1600 W;
3.10 - ROTAÇÃO VARIAVEL ENTRE: 1700 A 5000 RPM;
3.11 - ISOLAÇÃO DUPLA;

3.12 - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 VOLTS - 60HZ;

3.12 - LINHA INDUSTRIAL;

3.13 - PESO APROXIMADO ENTRE: 3 A 6KG.

4 - ACESSÓRIOS:

4.1 - UMA LÂMINA DE SERRA COM 48 DENTES PARA MADEIRA;

4.2 - UM TRILHO GUIA EM ALUMÍNIO COM NO MÍNIMO 1,3 METROS;

4.3 - UMA GUIA DE CORTE;

4.4 - CHAVES NECESSÁRIAS PARA REGULAGEM E TROCA DE DISCO.

5 - ACABAMENTO:

5.1 - TODAS AS PARTES METÁLICAS, QUANDO APLICÁVEL, DEVEM TER PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA E PINTURA A BASE DE EPÓXI OU POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA.

6 - DOCUMENTAÇÃO:

6.1 - MANUAL EM LÍNGUA PORTUGUESA.

7 - GARANTIA:

7.1 - 12 MESES.

8 - REFERÊNCIA:

8.1 - MAKITA - SP6000J 220V COM TRILHO, OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7001300 - SERRA CIRCULAR PORTÁTIL DE TRILHO

ID Produto: 7008371 Descrição: SERRA MÁRMORE 110MM 1300W 220V

7008371 - SERRA MÁRMORE 110MM 1300W 220V

1 - OBJETIVO:

1.1 - EQUIPAMENTO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE CORTES EM MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM DISCO DIAMANTADO COMPATÍVEL, TAIS COMO PEDRAS, CERÂMICAS, CONCRETO E MATERIAIS SIMILARES.

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - PROFUNDIDADE DE CORTE AJUSTÁVEL;
2.2 - PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE: 32 MM OU SUPERIOR;
2.3 - CAPACIDADE PARA DISCO DIAMANTADO DE 110 MM;
2.4 - DIÂMETRO DO FURO DO DISCO: 20 MM
2.5 - ROTAÇÃO EM VAZIO: ENTRE 12.500 E 13.800 RPM;
2.6 - POTÊNCIA NOMINAL: 1300 W;
2.7 - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 V;
2.8 - BASE DE APOIO COM REGULAGEM DA PROFUNDIDADE DE CORTE.

3 - ACESSÓRIOS:
3.1 - CHAVE(S) NECESSÁRIA(S) À MONTAGEM E À SUBSTITUIÇÃO DO DISCO;
3.2 - 01 (UM) DISCO DIAMANTADO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, COM DIÂMETRO DE 110 MM E FURO DE 20 MM;
3.3 - QUANDO APLICÁVEL AO MODELO OFERTADO, ACESSÓRIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA, TAIS COMO MANGUEIRA, REGISTRO, PLUGUE E CONEXÕES COMPATÍVEIS.

4 - DOCUMENTAÇÃO:
4.1 - MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PORTUGUÊS.

5 - GARANTIA:
5.1 - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

6 - REFERÊNCIA:
6.1 - BOSCH MODELO PRO GDC130 220 V, MAKITA MODELO 4100NH3 220 V OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7008371 - SERRA MÁRMORE 110MM 1300W 220V

ID Produto: 7008370 Descrição: SERRA MÁRMORE 110MM 1300W 127V

7008370 - SERRA MÁRMORE 110MM 1300W 127V

1 - OBJETIVO:
1.1 - EQUIPAMENTO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE CORTES EM MATERIAIS

UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM DISCO DIAMANTADO COMPATÍVEL, TAIS COMO PEDRAS, CERÂMICAS, CONCRETO E MATERIAIS SIMILARES.

2 - CARACTERÍSTICAS:
2.1 - PROFUNDIDADE DE CORTE AJUSTÁVEL;
2.2 - PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE: 32 MM OU SUPERIOR;
2.3 - CAPACIDADE PARA DISCO DIAMANTADO DE 110 MM;
2.4 - DIÂMETRO DO FURO DO DISCO: 20 MM
2.5 - ROTAÇÃO EM VAZIO: ENTRE 12.500 E 13.800 RPM;
2.6 - POTÊNCIA NOMINAL: 1300 W;
2.7 - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127 V;
2.8 - BASE DE APOIO COM REGULAGEM DA PROFUNDIDADE DE CORTE.

3 - ACESSÓRIOS:
3.1 - CHAVE(S) NECESSÁRIA(S) À MONTAGEM E À SUBSTITUIÇÃO DO DISCO;
3.2 - 01 (UM) DISCO DIAMANTADO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, COM DIÂMETRO DE 110 MM E FURO DE 20 MM;
3.3 - QUANDO APLICÁVEL AO MODELO OFERTADO, ACESSÓRIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA, TAIS COMO MANGUEIRA, REGISTRO, PLUGUE E CONEXÕES COMPATÍVEIS.

4 - DOCUMENTAÇÃO:
4.1 - MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PORTUGUÊS.

5 - GARANTIA:
5.1 - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

6 - REFERÊNCIA:
6.1 - BOSCH MODELO PRO GDC130 127 V, MAKITA MODELO 4100NH3 127 V OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7008370 - SERRA MÁRMORE 110MM 1300W 127V

ID Produto: 7006904 Descrição: SERRA POLICORTE 14" 2500W 220V

7006904 - SERRA POLICORTE 14" 2500W 220V

1 - OBJETIVO:

1.1 - EQUIPAMENTO DESTINADO A REALIZAR CORTES EM MATERIAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS.

2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

2.1 - CORTADORA DE METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS;

2.2 - POTÊNCIA MÍNIMA DE 2400 WATTS;

2.3 - BASE REFORÇADA COM MORSA MÓVEL E AJUSTE DO ÂNGULO DE CORTE EM ATÉ 45°;

2.4 - PROTEÇÃO MÓVEL/RETRÁTIL DO DISCO DE CORTE, DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DURANTE A OPERAÇÃO, PROPORCIONANDO A PROTEÇÃO DA ÁREA NÃO UTILIZADA DO DISCO;

2.5 - DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO OU DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NA REGIÃO DE CORTE, DESTINADO À PROTEÇÃO DO OPERADOR CONTRA CAVACOS, FAÍSCAS E/OU FRAGMENTOS, SEM PREJUDICAR A VISUALIZAÇÃO DA ÁREA DE OPERAÇÃO;

2.6 - DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO OU FUNÇÃO DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA O ACIONAMENTO INVOLUNTÁRIO DO INTERRUPTOR DE LIGAÇÃO;

2.7 - DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO DO BRAÇO OU CONJUNTO MÓVEL PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO;

2.8 - ROTAÇÃO SEM CARGA: MÍNIMO DE 1450 RPM;

2.9 - DIÂMETRO DO DISCO DE CORTE 355 MM (14 POLEGADAS);

2.10 - CAPACIDADE MÍNIMA DE CORTE:

2.10.1 - MATERIAL DE SEÇÃO CIRCULAR, A 0°: 120 MM;

2.10.2 - MATERIAL DE SEÇÃO CIRCULAR, A 45°: 90 MM;

2.11 - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 VOLTS - 60HZ;

2.12 - O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DA LINHA INDUSTRIAL PROFISSIONAL.

3 - ACESSÓRIOS:

3.1 - UM DISCO ABRASIVO DE CORTE PARA AÇO DE 14 POLEGADAS;

3.2 - CHAVES DE APERTO DO EQUIPAMENTO.

4 - GARANTIA:

4.1 - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

5 - REFERÊNCIAS:

5.1 - EUROBOOR - MODELO: EDC.355, BOSCH - MODELO: PRO GCO 14-24 OU

EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7006904 - SERRA POLICORTE 14" 2500W 220V

ID Produto: 7002008 Descrição: SERRA DE ESQUADRIA C/BRAÇO TELESCÓPICO

7002008 - SERRA DE ESQUADRIA COM BRAÇO TELESCÓPICO

1 - NORMALIZAÇÃO:
1.1 - ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E FABRICAÇÃO VIGENTES, INCLUINDO A NR-12 NO QUE FOR APLICÁVEL;

2 - OBJETIVO:
1.1 - UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES OPERACIONAIS (OFICINAS E MANUTENÇÃO) DAS UNIDADES SESI/SENAI-SP;

3 - CARACTERISTICAS:
3.1 - SERRA DE ESQUADRIA COM DISCO DE 12 POLEGADAS E COM BRAÇO TELESCÓPICO;
3.2 - GRADE ALTA E MÓVEL;
3.3 - BASE AJUSTÁVEL DE 10 POSIÇÕES PREFIXADAS;
3.4 - 7 ÂNGULOS PREFIXADOS DE AÇO REFORÇADO PARA CORTES CHANFRADOS: 0°, 22,5°, 33,9° E 48° PARA ESQUERDA E DIREITA;
3.5 - CORTES ANGULARES PRECISOS, BASE MÓVEL DE 0 A 50 GRAUS PARA A ESQUERDA E 0 A 60 GRAUS PARA A DIREITA;
3.6 - INCLINAÇÃO DE 0 A 48 GRAUS TANTO PARA A ESQUERDA QUANTO PARA DIREITA;
3.7 - 100% ROLAMENTADA;
3.8 - SISTEMA DE COLETA DE PÓ;
3.9 - SISTEMA DE LED XPS;
3.10 - ESCALA DE CHANFRO DE ALTA VISIBILIDADE;
3.11 - PLACA DE BASE MECÂNICA E TRILHO DESLIZANTE COM BLOQUEIO;
3.12 - TENSÃO: 220 VOLTS;
3.13 - POTÊNCIA: 1650 A 1675 W;
3.14 - ROTAÇÕES POR MINUTO: 3200 A 3800 RPM;
3.15 - EIXO DE 1P (25,4MM);

4 - DOCUMENTAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA:
4.1 - MANUAL DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO;

5 - TIPO DA EMBALAGEM:
5.1 - O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE DEVIDAMENTE EMBALADO, DE FORMA A NÃO SER DANIFICADO DURANTE AS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, ASSINALANDO-SE NAS EMBALAGENS A MARCA, A PROCEDÊNCIA E DEMAIS ARACTERÍSTICAS QUE O IDENTIFIQUE E QUALIFIQUE;

6 - GARANTIA:
6.1 - 12 MESES;

7 - REFERÊNCIA:
7.1 - DEWALT-DWS780B2, MAKITA LS-1216 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

ID Produto: 7003973 Descrição: SERRA CIRCULAR COM BATERIA DE 18 A 20 V

7003973 - SERRA CIRCULAR COM BATERIA DE 18 A 20 V

1 - OBJETIVO:
1.1 - SERRA CIRCULAR COM BATERIA, UTILIZADA NAS OFICINAS DE CARPINTARIA E MARCENARIA, DESTINADA PARA CORTES NO SENTIDO TRANSVERSAL, LONGITUDINAL E EM DIVERSOS ÂNGULOS EM TÁBUAS DE MADEIRA, CHAPA DE COMPENSADO, MDF E OUTROS (APLICAÇÃO NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL).

2 - NORMALIZAÇÃO/CERTIFICAÇÕES:
2.1 - ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E FABRICAÇÃO VIGENTE, INCLUINDO A NR 12 NO QUE FOR APLICÁVEL.

3 - CARACTERÍSTICAS:
3.1 - SERRA COM SISTEMA DE FREIO INSTANTÂNEO E PARTIDA SUAVE;
3.2 - MOTOR BRUSHLESS SEM ESCOVA DE CARVÃO;
3.2.1 - EIXO DO MOTOR COM: 5/8" (16MM);
3.3 - DIÂMETRO DO DISCO DE 7-1/4" (185 MM);

3.4 - BASE INCLINÁVEL DE 0 A 45 GRAUS;
3.4.1 - LIMITADOR DE INCLINAÇÃO COM SISTEMA DE REGULAGEM RÁPIDA E GRADUAÇÃO;
3.5 - PROFUNDIDADE DE CORTE A 90 GRAUS ENTRE: 60 A 65 MM;
3.6 - PROFUNDIDADE DE CORTE A 45 GRAUS NO MÍNIMO 45 MM;
3.7 - LIMITADOR DE PROFUNDIDADE DE CORTE COM ALAVANCA DE REGULAGEM RÁPIDA;
3.7.1 - LIMITADOR DE PROFUNDIDADE COM GRADUAÇÃO;
3.8 - SISTEMA DE BLOQUEIO DO DISCO;
3.9 - ROTAÇÕES POR MINUTO: 5.100 A 5.500 RPM;
3.10 - PESO APROXIMADO ENTRE: 3,5 A 5,5 KG.

4 - ACESSÓRIOS:
4.1 - UMA LÂMINA DE SERRA PARA MADEIRA COM 185 MM;
4.3 - UMA GUIA DE CORTE;
4.4 - CHAVES NECESSÁRIAS PARA REGULAGEM E TROCA DE DISCO.
4.5 - DEVERA TER (DUAS) BATERIAS DE LI-ION DE NO MÍNIMO 18V- 5.0 Ah;
4.6 - CARREGADOR DA BATERIA DEVERÁ SER BIVOLT.

5 - ACABAMENTO:
5.1 - TODAS AS PARTES METÁLICAS, QUANDO APLICÁVEL, DEVEM TER PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA E PINTURA A BASE DE EPÓXI OU POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA.

6 - DOCUMENTAÇÃO:
6.1 - MANUAL EM LÍNGUA PORTUGUESA.

7 - GARANTIA:
7.1 - 12 MESES.

8 - REFERÊNCIA:
8.1 - MAKITA DRS780Z, DEWALT DCS570H2-BR, OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7003973 - SERRA CIRCULAR COM BATERIA DE 18 A 20 V

ID Produto: 7007873 Descrição: SERRA CIRCULAR 185MM OU 7.1/4"

7007873 - SERRA CIRCULAR 185MM OU 7.1/4"

1 - NORMALIZAÇÃO:

1.1 - DEVE ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E DE FABRICAÇÃO VIGENTE.

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 VOLTS - 60HZ;

2.2 - POTÊNCIA ENTRE 1800 E 2000W;

2.3 - DIÂMETRO DO DISCO 185MM 0U 7.1/4";

2.4 - ROTAÇÃO ENTRE: 5000 E 6500 RPM;

2.5 - ACOMPANHAR DISCO DE CORTE 185MM OU 7.1/4";

2.6 - CAPACIDADE DE CORTE 90 GRAUS ENTRE: 60 E 70MM;

2.7 - CAPACIDADE DE CORTE 45 GRAUS ENTRE: 45 E 55MM;

2.8 - DIÂMETRO DO FURO DO DISCO: 20MM OU 15,9MM (5/8");

2.9 - CHAVE DE APERTO;

2.10 - GUIA DE CORTE;

2.11 - SAPATA EM AÇO;

2.12 - EMPUNHADURA;

2.13 - TRAVA DE SEGURANÇA;

2.14 - PROTEÇÃO SUPERIOR FIXA;

2.15 - PROTEÇÃO INFERIOR RETRÁTIL EM TODA A EXTENSÃO DO DISCO.

3 - DOCUMENTAÇÃO:

3.1 - MANUAL EM LÍNGUA PORTUGUESA.

4 - GARANTIA:

4.1 - 12 MESES.

5 - REFERÊNCIAS:

5.1 MAKITA 5007N, BOSCH GKS 20-65 (0 601 6B2 0E0), OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7007873 - SERRA CIRCULAR 185MM OU 7.1/4"

RELAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA

UNIDADE: CFP-1.01 BRÁS — **MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP** — **CEP: 03008-000**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7001205	SERRA SABRE 220V	UN	1,000
0005	7006904	SERRA POLICORTE 14" 2500W 220V	UN	1,000
0007	7003973	SERRA CIRCULAR COM BATERIA DE 18 A 20 V	UN	1,000

UNIDADE: CFP-1.02 VILA ALPINA — **MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP** — **CEP: 03227-160**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0005	7006904	SERRA POLICORTE 14" 2500W 220V	UN	2,000

UNIDADE: CFP-1.06 VILA LEOPOLDINA — **MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP** — **CEP: 05311-020**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002	7001300	SERRA CIRCULAR PORTÁTIL DE TRILHO	UN	1,000

UNIDADE: CFP-1.11 TATUAPÉ — **MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP** — **CEP: 03067-000**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0008	7007873	SERRA CIRCULAR 185MM OU 7.1/4"	UN	2,000

UNIDADE: CFP-1.15 SANTO AMARO — **MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP** — **CEP: 04757-000**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0007	7003973	SERRA CIRCULAR COM BATERIA DE 18 A 20 V	UN	1,000

UNIDADE: CFP-4.02 SOROCABA — **MUNICÍPIO: SOROCABA - SP** — **CEP: 18090-110**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0005	7006904	SERRA POLICORTE 14" 2500W 220V	UN	1,000
0006	7002008	SERRA DE ESQUADRIA C/BRAÇO TELESCÓPICO	UN	1,000

UNIDADE: CFP-3.02 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — **MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP** — **CEP: 12211-180**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0003	7008371	SERRA MÁRMORE 110MM 1300W 220V	UN	1,000
0006	7002008	SERRA DE ESQUADRIA C/BRAÇO TELESCÓPICO	UN	1,000

UNIDADE: CFP-3.01 TAUBATÉ	MUNICÍPIO: TAUBATÉ - SP		CEP: 12031-001	
ITEM	**ID PRODUTO**	**DESCRIÇÃO**	**U.M.**	**QUANT.**
0004	7008370	SERRA MÁRMORE 110MM 1300W 127V	UN	1,000

UNIDADE: CFP-5.01 CAMPINAS	MUNICÍPIO: CAMPINAS - SP		CEP: 13036-210	
ITEM	**ID PRODUTO**	**DESCRIÇÃO**	**U.M.**	**QUANT.**
0004	7008370	SERRA MÁRMORE 110MM 1300W 127V	UN	1,000
0007	7003973	SERRA CIRCULAR COM BATERIA DE 18 A 20 V	UN	1,000

UNIDADE: CFP-9.14 PRESIDENTE PRUDENTE	MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE - SP		CEP: 19060-030	
ITEM	**ID PRODUTO**	**DESCRIÇÃO**	**U.M.**	**QUANT.**
0005	7006904	SERRA POLICORTE 14" 2500W 220V	UN	1,000

UNIDADE: CFP-6.02 RIBEIRÃO PRETO	MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO - SP		CEP: 14085-430	
ITEM	**ID PRODUTO**	**DESCRIÇÃO**	**U.M.**	**QUANT.**
0005	7006904	SERRA POLICORTE 14" 2500W 220V	UN	1,000

UNIDADE: CFP-1.20 SÃO BERNARDO DO CAMPO	MUNICÍPIO: SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP		CEP: 09751-000	
ITEM	**ID PRODUTO**	**DESCRIÇÃO**	**U.M.**	**QUANT.**
0006	7002008	SERRA DE ESQUADRIA C/BRAÇO TELESCÓPICO	UN	1,000

UNIDADE: CFP-7.91 BOTUCATU	MUNICÍPIO: BOTUCATU - SP		CEP: 18605-318	
ITEM	**ID PRODUTO**	**DESCRIÇÃO**	**U.M.**	**QUANT.**
0008	7007873	SERRA CIRCULAR 185MM OU 7.1/4"	UN	1,000

UNIDADE: CFP-1.19 OSASCO	MUNICÍPIO: OSASCO - SP		CEP: 06216-901	
ITEM	**ID PRODUTO**	**DESCRIÇÃO**	**U.M.**	**QUANT.**
0008	7007873	SERRA CIRCULAR 185MM OU 7.1/4"	UN	4,000

UNIDADE: CFP-8.50 VOTUPORANGA	MUNICÍPIO: VOTUPORANGA - SP		CEP: 15501-280	
ITEM	**ID PRODUTO**	**DESCRIÇÃO**	**U.M.**	**QUANT.**
0009	7008380	CORTADORA COMPACTA DE DISCO 3" A BATERIA	UN	2,000

UNIDADE: CD-780 LENÇÓIS PAULISTA	MUNICÍPIO: LENÇÓIS PAULISTA - SP		CEP: 18685-505	
ITEM	**ID PRODUTO**	**DESCRIÇÃO**	**U.M.**	**QUANT.**

0006	7002008	SERRA DE ESQUADRIA C/BRAÇO TELESCÓPICO	UN	2,000
0006	7002008	SERRA DE ESQUADRIA C/BRAÇO TELESCÓPICO	UN	2,000
0007	7003973	SERRA CIRCULAR COM BATERIA DE 18 A 20 V	UN	2,000

UNIDADE: CFP-1.34 SÃO CAETANO DO SUL **MUNICÍPIO: SÃO CAETANO DO SUL - SP** **CEP: 09510-200**

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0009	7008380	CORTADORA COMPACTA DE DISCO 3" A BATERIA	UN	1,000